

Les résultats : Aube

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013



1 Le territoire.....	4	4 La composition des peuplements	15
Surface par occupation du sol.....	4	Surface par essence principale.....	15
Surface par occupation du sol et par classe d'altitude	5	Surface par groupe d'essences.....	16
2 Les forêts	6	Surface selon la diversité.....	17
Surface par catégorie de forêts	6	Surface par composition du peuplement.....	18
Surface par propriété.....	7	5 Le volume de bois sur pied	19
Surface par couverture du sol	8	Volume par propriété	19
3 La surface forestière de production.....	9	Volume par essence.....	20
Surface par propriété.....	9	Volume par catégorie de dimension des bois.....	21
Surface par structure forestière.....	10	Volume par catégorie de dimension des bois et par essence	22
Surface par classe d'âge de l'étage dominant.....	11	Volume par structure forestière	23
Surface par propriété et par distance de débardage.....	12	Volume par propriété et par structure forestière	24
Surface par propriété et par exploitabilité.....	13	Volume à l'hectare par propriété et par structure forestière	25
Surface par propriété et par classe de pente de débusquage	14	Volume par composition du peuplement	26
		Volume par classe d'altitude	27
		Volume par distance de débardage	28
		Volume par classe d'exploitabilité	29
		Volume par qualité des bois.....	30

6 La production en volume 31

Production par propriété.....	31
Production par essence.....	32
Production par catégorie de dimension des bois.....	33
Production par structure forestière.....	34
Production par composition du peuplement	35
Production par altitude	36
Production par distance de débardage.....	37
Production par classe d'exploitabilité	38

7 La surface terrière 39


Surface terrière à l'hectare par propriété.....	39
Surface terrière à l'hectare par essence	40

8 Le nombre de tiges 41

Nombre de tiges recensables par propriété	41
Nombre de tiges recensables par essence.....	42

Tableau 1.1

	Total
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	150 ± 7
Bosquet	n.s.
Lande	n.s.
Autre végétation	405 ± 8
Improductif	32 ± 4
Eau	10 ± 2
Occulté	n.s.
Aube	603



Le département : Aube

Tableau 1.2

	Forêt	Taux de boisement	Non forêt	Occulté	Total
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	81 ± 9	18	371 ± 9	n.s.	454 ± 11
De 200 à 400 m	69 ± 9	46	80 ± 7	–	149 ± 11
Aube	150 ± 7	25	451 ± 7	n.s.	603

Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de production		Forêt de production avec un couvert recensable*	
	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
150 ± 7	146 ± 7	139 ± 7	136 ± 8	132 ± 8

* Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 2.2

Toute la forêt	
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	40 ± 5
Toute la forêt publique	49 ± 4
Forêt privée	101 ± 8
Toutes propriétés	150 ± 7

Tableau 2.3

	Total
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	142 ± 7
Forêt ouverte	n.s.
Peupleraie	n.s.
Aube	150 ± 7

Tableau 3.1

	Total
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	36 ± 4
Forêt publique	45 ± 3
Forêt privée	100 ± 8
Toutes propriétés	146 ± 7

Tableau 3.2

	Total
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	74 ± 9
Futaie irrégulière	n.s.
Mélange de futaie et taillis	65 ± 9
Taillis	n.s.
Pas de structure	n.s.
Aube	146 ± 7

Tableau 3.3

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	n.s.
De 40 à 60 ans	n.s.
De 60 à 80 ans	24 ± 6
De 80 à 100 ans	n.s.
De 100 à 140 ans	39 ± 7
De 140 à 200 ans	n.s.
Plus de 200 ans	n.s.
Âge non déterminé	n.s.
Aube	146 ± 7

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	20 ± 5
Entre 40 et 100 ans	62 ± 9
Plus de 100 ans	54 ± 8
Âge non déterminé	n.s.
Aube	146 ± 7

Tableau 3.4

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
< 200 m	n.s.	15 ± 4	20 ± 5	45 ± 8	64 ± 9
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	18 ± 5	33 ± 7	51 ± 8
> 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	22 ± 6	30 ± 7
Aube	n.s.	36 ± 4	45 ± 3	100 ± 8	146 ± 7

Tableau 3.5

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	n.s.	35 ± 5	45 ± 3	94 ± 8	139 ± 8
Plutôt difficile	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Aube	n.s.	36 ± 4	45 ± 3	100 ± 8	146 ± 7

Tableau 3.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
0 à 15 %	n.s.	29 ± 5	36 ± 4	85 ± 8	120 ± 9
15 à 30 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	19 ± 6
30 à 45 %	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
plus de 45 %	–	–	–	n.s.	n.s.
Aube	n.s.	36 ± 4	45 ± 3	100 ± 8	146 ± 7

Tableau 4.1

	Total
Essence principale	1 000 ha
Chêne pédonculé	34 ± 7
Chêne rouvre	37 ± 7
Hêtre	n.s.
Charme	n.s.
Frêne	n.s.
Autres feuillus	19 ± 5
Tous feuillus	120 ± 9
Pin sylvestre	n.s.
Épicéa commun	n.s.
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	n.s.
Aube	136 ± 8

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	32 ± 5	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	33 ± 5
Forêt publique	40 ± 4	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	42 ± 4
Forêt privée	77 ± 8	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	94 ± 8
Toutes propriétés	116 ± 9	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	136 ± 8

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Cf. page 24 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 4.3

	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>	22 ± 5	33 ± 5
Forêt publique	n.s.	28 ± 5	42 ± 4
Forêt privée	35 ± 7	59 ± 8	94 ± 8
Toutes propriétés	49 ± 8	87 ± 9	136 ± 8

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.4

	Total
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplements purs de feuillus	40 ± 8
Peuplements purs de conifères	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.
Mélange de chêne et de charme	20 ± 6
Mélange de chêne et de frêne	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.
Mélanges de conifères avec ou sans feuillus	n.s.
Aube	136 ± 8

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.1

Classe de propriété	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	6 ± 2	160 ± 41
Forêt publique	7 ± 2	157 ± 35
Forêt privée	20 ± 3	201 ± 26
Toutes propriétés	27 ± 3	188 ± 20

Tableau 5.2

	Total
Essence	Mm ³
Chêne pédonculé	6 ± 1
Chêne rouvre	6 ± 1
Hêtre	2 ± 1
Charme	3 ± 1
Frêne	2 ± 1
Autres feuillus	5 ± 1
Tous feuillus	24 ± 3
Pin sylvestre	2 ± 1
Épicéa commun	n.s.
Autres conifères	1 ± 1
Tous conifères	4 ± 1
Aube	27 ± 3

Tableau 5.3

	Total
Dimension des bois	Mm ³
Petit bois	6 ± 1
Moyen bois	13 ± 2
Gros bois	6 ± 1
Très gros bois	2 ± 1
Aube	27 ± 3

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;
 Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;
 Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;
 Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.
 La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 5.4

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Chêne pédonculé	ε ± ε	3 ± 1	2 ± 1	1 ± ε	6 ± 1
Chêne rouvre	ε ± ε	2 ± 1	2 ± 1	1 ± ε	6 ± 1
Hêtre	ε ± ε	1 ± ε	1 ± ε	n.s.	2 ± 1
Charme	2 ± 1	1 ± ε	n.s.	–	3 ± 1
Frêne	1 ± ε	1 ± 1	n.s.	n.s.	2 ± 1
Autres feuillus	2 ± ε	3 ± 1	ε ± ε	n.s.	5 ± 1
Tous feuillus	6 ± 1	11 ± 1	6 ± 1	2 ± 1	24 ± 3
Pin sylvestre	ε ± ε	1 ± 1	n.s.	–	2 ± 1
Épicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
Autres conifères	n.s.	1 ± 1	n.s.	n.s.	1 ± 1
Tous conifères	1 ± ε	2 ± 1	ε ± ε	n.s.	4 ± 1
Aube	6 ± 1	13 ± 2	6 ± 1	2 ± 1	27 ± 3

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.5

	Volume	
	total	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³	m ³ /ha
Futaie régulière	14 ± 3	187 ± 38
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	13 ± 2	199 ± 19
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Aube	27 ± 3	188 ± 20

Tableau 5.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Structure forestière	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Futaie régulière	n.s.	3 ± 1	3 ± 2	10 ± 3	14 ± 3
Futaie irrégulière	n.s.	–	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	3 ± 1	4 ± 1	9 ± 2	13 ± 2
Taillis	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	–	–	n.s.	n.s.
Aube	n.s.	6 ± 2	7 ± 2	20 ± 3	27 ± 3

Tableau 5.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Ensemble des propriétés
Structure forestière	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha
Futaie régulière	n.s.	150 ± 66	143 ± 67	206 ± 45	187 ± 38
Futaie irrégulière	n.s.	–	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	171 ± 80	170 ± 37	212 ± 24	199 ± 19
Taillis	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	–	–	n.s.	n.s.
Aube	n.s.	160 ± 41	157 ± 35	201 ± 26	188 ± 20

Tableau 5.8

Composition du peuplement	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
Peuplements purs de feuillus	8 ± 2	199 ± 33
Peuplements purs de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de charme	4 ± 1	187 ± 37
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères avec ou sans feuillus	n.s.	n.s.
Aube	27 ± 3	199 ± 18

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.9

Classe d'altitude	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
De 0 à 200 m	15 ± 3	191 ± 31
De 200 à 400 m	12 ± 3	183 ± 27
Aube	27 ± 3	188 ± 20

Tableau 5.10

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
< 200 m	n.s.	2 ± 2	3 ± 2	8 ± 2	11 ± 3
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	3 ± 1	7 ± 2	10 ± 3
> 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	5 ± 2	6 ± 2
Aube	n.s.	6 ± 2	7 ± 2	20 ± 3	27 ± 3

Tableau 5.11

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Plutôt facile	n.s.	6 ± 2	7 ± 2	19 ± 3	26 ± 3
Plutôt difficile	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Aube	n.s.	6 ± 2	7 ± 2	20 ± 3	27 ± 3

Tableau 5.12

	Total
Qualité des bois	Mm ³
Qualité 1	1 ± ε
Qualité 2	17 ± 2
Sous-total qualité bois d'œuvre*	18 ± 2
Qualité 3	9 ± 1
Total	27 ± 3

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.
Cf. page 18 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 6.1

Classe de propriété	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	0,2 ± ε	5,1 ± 1,1
Forêt publique	0,2 ± ε	5,0 ± 0,9
Forêt privée	0,7 ± 0,1	7,0 ± 0,7
Toutes propriétés	0,9 ± 0,1	6,4 ± 0,5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.2

	Totale
Essence	Mm ³ /an
Chêne pédonculé	0,1 ± ε
Chêne rouvre	0,1 ± ε
Hêtre	0,1 ± ε
Charme	0,1 ± ε
Frêne	0,1 ± ε
Autres feuillus	0,3 ± 0,1
Tous feuillus	0,8 ± 0,1
Pin sylvestre	0,1 ± ε
Épicéa commun	n.s.
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	0,1 ± 0,1
Aube	0,9 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.3

Dimension des bois	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Petit bois	0,4 ± ε	2,5 ± 0,3
Moyen bois	0,4 ± 0,1	3,0 ± 0,4
Gros bois	0,1 ± ε	0,8 ± 0,1
Très gros bois	ε ± ε	0,1 ± ε
Aube	0,9 ± 0,1	6,4 ± 0,5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an (ou 0,05 m³/ha/an)

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 6.4

	Production	
	totale	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Futaie régulière	0,5 ± 0,1	6,4 ± 1,0
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	0,4 ± 0,1	6,5 ± 0,7
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Aube	0,9 ± 0,1	6,4 ± 0,5

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.

La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».

Tableau 6.5

Composition du peuplement	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Peuplements purs de feuillus	0,3 ± 0,1	7,0 ± 1,1
Peuplements purs de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de charme	0,1 ± ε	5,6 ± 1,2
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères avec ou sans feuillus	n.s.	n.s.
Aube	0,9 ± 0,1	6,8 ± 0,5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 6.6

Classe d'altitude	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
De 0 à 200 m	0,5 ± 0,1	6,9 ± 0,8
De 200 à 400 m	0,4 ± 0,1	5,8 ± 0,7
Aube	0,9 ± 0,1	6,4 ± 0,5

Tableau 6.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
< 200 m	n.s.	0,1 ± ε	0,1 ± ε	0,3 ± 0,1	0,4 ± 0,1
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	0,1 ± ε	0,2 ± 0,1	0,3 ± 0,1
> 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	0,1 ± ε	0,2 ± 0,1
Aube	n.s.	0,2 ± ε	0,2 ± ε	0,7 ± 0,1	0,9 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.8

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
Plutôt facile	n.s.	0,2 ± ε	0,2 ± ε	0,7 ± 0,1	0,9 ± 0,1
Plutôt difficile	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Aube	n.s.	0,2 ± ε	0,2 ± ε	0,7 ± 0,1	0,9 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 7.1

	Surface terrière à l'hectare
Classe de propriété	m ² /ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	20,0 ± 3,9
Forêt publique	19,8 ± 3,4
Forêt privée	24,5 ± 2,5
Toutes propriétés	23,0 ± 2,0

Tableau 7.2

	Surface terrière à l'hectare
Essence	m ² /ha
Chêne pédonculé	4,3 ± 0,9
Chêne rouvre	4,3 ± 0,9
Hêtre	1,3 ± 0,4
Charme	3,3 ± 0,7
Frêne	1,7 ± 0,7
Autres feuillus	5,1 ± 0,9
Tous feuillus	20,0 ± 2,1
Pin sylvestre	1,8 ± 0,9
Épicéa commun	n.s.
Autres conifères	0,8 ± 0,5
Tous conifères	3,0 ± 1,0
Aube	23,0 ± 2,0

Tableau 8.1

Classe de propriété	Nombre de tiges	
	total millions de tiges	à l'hectare tiges/ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	23 ± 7	635 ± 166
Forêt publique	30 ± 7	654 ± 145
Forêt privée	74 ± 11	743 ± 92
Toutes propriétés	104 ± 12	715 ± 74

Tableau 8.2

Essence	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
Chêne pédonculé	8 ± 2	55 ± 15
Chêne rouvre	8 ± 2	57 ± 14
Hêtre	3 ± 1	24 ± 9
Charme	30 ± 6	207 ± 41
Frêne	8 ± 3	57 ± 18
Autres feuillus	35 ± 7	242 ± 43
Tous feuillus	93 ± 11	640 ± 71
Pin sylvestre	6 ± 4	43 ± 26
Épicéa commun	n.s.	n.s.
Autres conifères	2 ± 2	17 ± 12
Tous conifères	11 ± 5	74 ± 30
Aube	104 ± 12	715 ± 74

RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER

Les résultats : 10 - Aube

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

L'information grandeur nature