

Les résultats : Bas-Rhin

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013



1 Le territoire.....	4	4 La composition des peuplements	15
Surface par occupation du sol.....	4	Surface par essence principale.....	15
Surface par occupation du sol et par classe d'altitude	5	Surface par groupe d'essences.....	16
2 Les forêts	6	Surface selon la diversité.....	17
Surface par catégorie de forêts	6	Surface par composition du peuplement.....	18
Surface par propriété.....	7	5 Le volume de bois sur pied	19
Surface par couverture du sol	8	Volume par propriété	19
3 La surface forestière de production.....	9	Volume par essence.....	20
Surface par propriété.....	9	Volume par catégorie de dimension des bois.....	21
Surface par structure forestière.....	10	Volume par catégorie de dimension des bois et par essence	22
Surface par classe d'âge de l'étage dominant.....	11	Volume par structure forestière	23
Surface par propriété et par distance de débardage.....	12	Volume par propriété et par structure forestière	24
Surface par propriété et par exploitabilité.....	13	Volume à l'hectare par propriété et par structure forestière	25
Surface par propriété et par classe de pente de débusquage	14	Volume par composition du peuplement	26
		Volume par classe d'altitude	27
		Volume par distance de débardage	28
		Volume par classe d'exploitabilité	29
		Volume par qualité des bois.....	30

6 La production en volume 31

Production par propriété.....	31
Production par essence.....	32
Production par catégorie de dimension des bois.....	33
Production par structure forestière.....	34
Production par composition du peuplement	35
Production par altitude	36
Production par distance de débardage.....	37
Production par classe d'exploitabilité	38

7 La surface terrière 39


Surface terrière à l'hectare par propriété.....	39
Surface terrière à l'hectare par essence	40

8 Le nombre de tiges 41

Nombre de tiges recensables par propriété	41
Nombre de tiges recensables par essence.....	42

Tableau 1.1

	Total
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	180 ± 8
Bosquet	n.s.
Lande	n.s.
Autre végétation	237 ± 8
Improductif	51 ± 6
Eau	n.s.
Occulté	n.s.
Bas-Rhin	480



Le département : Bas-Rhin

Tableau 1.2

	Forêt	Taux de boisement	Non forêt	Occulté	Total
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	51 ± 9	21	197 ± 8	–	248 ± 11
De 200 à 400 m	77 ± 10	45	94 ± 7	n.s.	171 ± 12
De 400 à 600 m	26 ± 7	80	n.s.	–	33 ± 7
De 600 à 800 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	20 ± 6
De 800 à 1000 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
Bas-Rhin	180 ± 8	37	300 ± 8	n.s.	480

Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de production		Forêt de production avec un couvert recensable*		
	Total	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
180 ± 8	177 ± 8	177 ± 8	170 ± 8	170 ± 8	170 ± 8

* Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 2.2

Toute la forêt	
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	57 ± 3
<i>Autre forêt publique</i>	77 ± 4
Toute la forêt publique	134 ± 5
Forêt privée	45 ± 7
Toutes propriétés	180 ± 8

Tableau 2.3

	Total
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	178 ± 8
Forêt ouverte	n.s.
Peupleraie	n.s.
Bas-Rhin	180 ± 8

Tableau 3.1

	Total
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	57 ± 3
<i>Autre forêt publique</i>	76 ± 4
Forêt publique	133 ± 5
Forêt privée	44 ± 7
Toutes propriétés	177 ± 8

Tableau 3.2

	Total
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	147 ± 9
Futaie irrégulière	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.
Taillis	n.s.
Pas de structure	n.s.
Bas-Rhin	177 ± 8

Tableau 3.3

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	36 ± 8
De 40 à 60 ans	32 ± 7
De 60 à 80 ans	n.s.
De 80 à 100 ans	19 ± 6
De 100 à 140 ans	38 ± 8
De 140 à 200 ans	n.s.
Plus de 200 ans	n.s.
Âge non déterminé	n.s.
Bas-Rhin	177 ± 8

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	46 ± 9
Entre 40 et 100 ans	66 ± 10
Plus de 100 ans	57 ± 9
Âge non déterminé	n.s.
Bas-Rhin	177 ± 8

Tableau 3.4

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	48 ± 5	59 ± 6	108 ± 7	29 ± 7	137 ± 9
Plus de 200 m	n.s.	17 ± 5	26 ± 6	n.s.	40 ± 8
Bas-Rhin	57 ± 3	76 ± 4	133 ± 5	44 ± 7	177 ± 8

Tableau 3.5

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	43 ± 5	58 ± 5	101 ± 7	32 ± 7	134 ± 10
Plutôt difficile	n.s.	18 ± 5	32 ± 7	n.s.	44 ± 9
Bas-Rhin	57 ± 3	76 ± 4	133 ± 5	44 ± 7	177 ± 8

Tableau 3.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 15 %	33 ± 5	48 ± 6	81 ± 8	27 ± 7	109 ± 10
De 15 à 30 %	n.s.	n.s.	20 ± 6	n.s.	25 ± 7
De 30 à 45 %	n.s.	n.s.	19 ± 5	n.s.	27 ± 7
De 45 à 60 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 60 à 100 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Bas-Rhin	57 ± 3	76 ± 4	133 ± 5	44 ± 7	177 ± 8

Tableau 4.1

	Total
Essence principale	1 000 ha
Chêne rouvre	18 ± 5
Hêtre	40 ± 8
Autres feuillus	49 ± 9
Tous feuillus	107 ± 10
Pin sylvestre	24 ± 7
Sapin pectiné	n.s.
Épicéa commun	n.s.
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	63 ± 9
Bas-Rhin	170 ± 8

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	22 ± 5	20 ± 5	n.s.	55 ± 4
<i>Autre forêt publique</i>	44 ± 6	16 ± 5	n.s.	74 ± 4
Forêt publique	66 ± 8	35 ± 7	27 ± 6	128 ± 6
Forêt privée	25 ± 7	n.s.	n.s.	42 ± 7
Toutes propriétés	91 ± 10	45 ± 8	34 ± 8	170 ± 8

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Cf. page 24 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 4.3

	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	26 ± 5	29 ± 6	55 ± 4
<i>Autre forêt publique</i>	36 ± 6	37 ± 6	74 ± 4
Forêt publique	62 ± 8	67 ± 8	128 ± 6
Forêt privée	n.s.	27 ± 7	42 ± 7
Toutes propriétés	77 ± 10	93 ± 10	170 ± 8

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.4

	Total
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplements purs de feuillus	45 ± 8
Peuplements purs de conifères	32 ± 7
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus (sauf chêne)	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.
Mélange de hêtre, épicéa ou sapin	20 ± 6
Mélange de pins et de feuillus	n.s.
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.
Bas-Rhin	170 ± 8

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.1

Classe de propriété	Volume	
	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha
<i>Forêt domaniale</i>	14 ± 3	238 ± 56
<i>Autre forêt publique</i>	19 ± 4	250 ± 46
Forêt publique	33 ± 5	245 ± 35
Forêt privée	11 ± 3	248 ± 59
Toutes propriétés	44 ± 5	246 ± 29

Tableau 5.2

	Total
Essence	Mm ³
Chêne rouvre	4 ± 1
Hêtre	8 ± 2
Autres feuillus	9 ± 2
Tous feuillus	22 ± 3
Pin sylvestre	6 ± 2
Sapin pectiné	6 ± 3
Épicéa commun	7 ± 3
Autres conifères	3 ± 2
Tous conifères	22 ± 5
Bas-Rhin	44 ± 5

Tableau 5.3

	Total
Dimension des bois	Mm ³
Petit bois	8 ± 1
Moyen bois	24 ± 3
Gros bois	10 ± 2
Très gros bois	3 ± 1
Bas-Rhin	44 ± 5

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;
 Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;
 Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;
 Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.
 La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 5.4

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Chêne rouvre	ε ± ε	2 ± 1	1 ± 1	n.s.	4 ± 1
Hêtre	1 ± ε	4 ± 1	2 ± 1	ε ± ε	8 ± 2
Autres feuillus	3 ± 1	4 ± 1	1 ± ε	n.s.	9 ± 2
Tous feuillus	5 ± 1	11 ± 2	4 ± 1	2 ± 1	22 ± 3
Pin sylvestre	1 ± 1	4 ± 1	1 ± 1	n.s.	6 ± 2
Sapin pectiné	ε ± ε	3 ± 1	2 ± 1	n.s.	6 ± 3
Épicéa commun	1 ± 1	4 ± 2	1 ± 1	n.s.	7 ± 3
Autres conifères	n.s.	2 ± 1	n.s.	n.s.	3 ± 2
Tous conifères	3 ± 1	12 ± 3	5 ± 1	1 ± 1	22 ± 5
Bas-Rhin	8 ± 1	24 ± 3	10 ± 2	3 ± 1	44 ± 5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.5

	Volume	
	total	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³	m ³ /ha
Futaie régulière	40 ± 6	272 ± 34
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Bas-Rhin	44 ± 5	246 ± 29

Tableau 5.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Structure forestière	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Futaie régulière	13 ± 3	18 ± 4	30 ± 5	9 ± 3	40 ± 6
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Taillis	–	–	–	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Bas-Rhin	14 ± 3	19 ± 4	33 ± 5	11 ± 3	44 ± 5

Tableau 5.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Ensemble des propriétés
Structure forestière	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha
Futaie régulière	253 ± 59	275 ± 58	265 ± 41	297 ± 55	272 ± 34
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Taillis	–	–	–	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Bas-Rhin	238 ± 56	250 ± 46	245 ± 35	248 ± 59	246 ± 29

Tableau 5.8

Composition du peuplement	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
Peuplements purs de feuillus	9 ± 3	208 ± 52
Peuplements purs de conifères	10 ± 4	320 ± 97
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus (sauf chêne)	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de hêtre, épicéa ou sapin	7 ± 3	354 ± 91
Mélange de pins et de feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.	n.s.
Bas-Rhin	43 ± 5	256 ± 26

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.9

Classe d'altitude	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
De 0 à 200 m	8 ± 2	164 ± 43
De 200 à 400 m	19 ± 4	251 ± 43
De 400 à 600 m	8 ± 3	300 ± 101
De 600 à 800 m	n.s.	n.s.
De 800 à 1000 m	n.s.	n.s.
Bas-Rhin	44 ± 5	246 ± 29

Tableau 5.10

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
De 0 à 200 m	11 ± 3	15 ± 3	26 ± 5	8 ± 3	34 ± 5
Plus de 200 m	n.s.	4 ± 2	6 ± 3	n.s.	10 ± 3
Bas-Rhin	14 ± 3	19 ± 4	33 ± 5	11 ± 3	44 ± 5

Tableau 5.11

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Plutôt facile	9 ± 3	14 ± 3	23 ± 4	7 ± 2	30 ± 5
Plutôt difficile	n.s.	5 ± 2	9 ± 3	n.s.	14 ± 4
Bas-Rhin	14 ± 3	19 ± 4	33 ± 5	11 ± 3	44 ± 5

Tableau 5.12

	Total
Qualité des bois	Mm ³
Qualité 1	1 ± ε
Qualité 2	29 ± 4
Sous-total qualité bois d'œuvre*	30 ± 4
Qualité 3	14 ± 2
Total	44 ± 5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.
Cf. page 18 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 6.1

Classe de propriété	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
<i>Forêt domaniale</i>	0,5 ± 0,1	8,7 ± 1,4
<i>Autre forêt publique</i>	0,7 ± 0,1	9,1 ± 1,2
Forêt publique	1,2 ± 0,1	8,9 ± 0,9
Forêt privée	0,4 ± 0,1	9,1 ± 1,9
Toutes propriétés	1,6 ± 0,2	9,0 ± 0,8

Tableau 6.2

	Totale
Essence	Mm ³ /an
Chêne rouvre	0,1 ± ε
Hêtre	0,3 ± 0,1
Autres feuillus	0,4 ± 0,1
Tous feuillus	0,8 ± 0,1
Pin sylvestre	0,2 ± 0,1
Sapin pectiné	0,2 ± 0,1
Épicéa commun	0,2 ± 0,1
Autres conifères	0,1 ± 0,1
Tous conifères	0,8 ± 0,1
Bas-Rhin	1,6 ± 0,2

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.3

Dimension des bois	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Petit bois	0,5 ± 0,1	3,0 ± 0,5
Moyen bois	0,8 ± 0,1	4,7 ± 0,5
Gros bois	0,2 ± ε	1,1 ± 0,2
Très gros bois	ε ± ε	0,2 ± 0,1
Bas-Rhin	1,6 ± 0,2	9,0 ± 0,8

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 6.4

Structure forestière	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Futaie régulière	1,4 ± 0,2	9,5 ± 0,9
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Bas-Rhin	1,6 ± 0,2	9,0 ± 0,8

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.

La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».

Tableau 6.5

Composition du peuplement	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Peuplements purs de feuillus	0,4 ± 0,1	8,2 ± 1,6
Peuplements purs de conifères	0,4 ± 0,1	12,7 ± 2,7
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus (sauf chêne)	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de hêtre, épicéa ou sapin	0,2 ± 0,1	10,8 ± 1,8
Mélange de pins et de feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.	n.s.
Bas-Rhin	1,6 ± 0,1	9,3 ± 0,7

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 6.6

Classe d'altitude	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
De 0 à 200 m	0,4 ± 0,1	7,1 ± 1,3
De 200 à 400 m	0,7 ± 0,1	8,6 ± 1,1
De 400 à 600 m	0,3 ± 0,1	10,3 ± 2,0
De 600 à 800 m	n.s.	n.s.
De 800 à 1000 m	n.s.	n.s.
Bas-Rhin	1,6 ± 0,2	9,0 ± 0,8

Tableau 6.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
De 0 à 200 m	0,4 ± 0,1	0,6 ± 0,1	1,0 ± 0,1	0,3 ± 0,1	1,3 ± 0,2
Plus de 200 m	n.s.	0,1 ± ε	0,2 ± 0,1	n.s.	0,3 ± 0,1
Bas-Rhin	0,5 ± 0,1	0,7 ± 0,1	1,2 ± 0,1	0,4 ± 0,1	1,6 ± 0,2

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.8

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
Plutôt facile	0,4 ± 0,1	0,5 ± 0,1	0,9 ± 0,1	0,3 ± 0,1	1,1 ± 0,1
Plutôt difficile	n.s.	0,2 ± 0,1	0,3 ± 0,1	n.s.	0,5 ± 0,1
Bas-Rhin	0,5 ± 0,1	0,7 ± 0,1	1,2 ± 0,1	0,4 ± 0,1	1,6 ± 0,2

Tableau 7.1

	Surface terrière à l'hectare
Classe de propriété	m ² /ha
<i>Forêt domaniale</i>	24,8 ± 4,3
<i>Autre forêt publique</i>	26,4 ± 3,5
Forêt publique	25,7 ± 2,7
Forêt privée	26,6 ± 4,7
Toutes propriétés	25,9 ± 2,2

Tableau 7.2

	Surface terrière à l'hectare
Essence	m ² /ha
Chêne rouvre	2,2 ± 0,6
Hêtre	5,0 ± 0,9
Autres feuillus	6,7 ± 1,3
Tous feuillus	14,0 ± 1,7
Pin sylvestre	3,7 ± 1,0
Sapin pectiné	2,9 ± 1,2
Épicéa commun	3,6 ± 1,3
Autres conifères	1,7 ± 0,8
Tous conifères	11,9 ± 2,1
Bas-Rhin	25,9 ± 2,2

Tableau 8.1

Classe de propriété	Nombre de tiges	
	total millions de tiges	à l'hectare tiges/ha
<i>Forêt domaniale</i>	37 ± 9	647 ± 142
<i>Autre forêt publique</i>	53 ± 9	694 ± 110
Forêt publique	90 ± 12	674 ± 83
Forêt privée	29 ± 8	656 ± 133
Toutes propriétés	119 ± 13	670 ± 67

Tableau 8.2

Essence	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
Chêne rouvre	6 ± 2	36 ± 13
Hêtre	24 ± 5	133 ± 30
Autres feuillus	45 ± 9	251 ± 50
Tous feuillus	74 ± 10	420 ± 55
Pin sylvestre	17 ± 7	94 ± 38
Sapin pectiné	8 ± 3	45 ± 18
Épicéa commun	14 ± 5	76 ± 30
Autres conifères	6 ± 3	34 ± 19
Tous conifères	44 ± 10	250 ± 55
Bas-Rhin	119 ± 13	670 ± 67

RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER

Les résultats : 67 - Bas-Rhin

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

L'information grandeur nature