

Les résultats : Savoie

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013



1 Le territoire.....	4	4 La composition des peuplements	15
Surface par occupation du sol.....	4	Surface par essence principale.....	15
Surface par occupation du sol et par classe d'altitude	5	Surface par groupe d'essences.....	16
2 Les forêts	6	Surface selon la diversité.....	17
Surface par catégorie de forêts	6	Surface par composition du peuplement.....	18
Surface par propriété.....	7	5 Le volume de bois sur pied	19
Surface par couverture du sol	8	Volume par propriété	19
3 La surface forestière de production.....	9	Volume par essence.....	20
Surface par propriété.....	9	Volume par catégorie de dimension des bois.....	21
Surface par structure forestière.....	10	Volume par catégorie de dimension des bois et par essence	22
Surface par classe d'âge de l'étage dominant.....	11	Volume par structure forestière	23
Surface par propriété et par distance de débardage.....	12	Volume par propriété et par structure forestière	24
Surface par propriété et par exploitabilité.....	13	Volume à l'hectare par propriété et par structure forestière	25
Surface par propriété et par classe de pente de débusquage	14	Volume par composition du peuplement	26
		Volume par classe d'altitude	27
		Volume par distance de débardage	28
		Volume par classe d'exploitabilité	29
		Volume par qualité des bois.....	30

6 La production en volume 31

Production par propriété.....	31
Production par essence.....	32
Production par catégorie de dimension des bois.....	33
Production par structure forestière.....	34
Production par composition du peuplement	35
Production par altitude	36
Production par distance de débardage.....	37
Production par classe d'exploitabilité	38

7 La surface terrière 39

Surface terrière à l'hectare par propriété.....	39
Surface terrière à l'hectare par essence	40

8 Le nombre de tiges 41

Nombre de tiges recensables par propriété	41
Nombre de tiges recensables par essence.....	42

Tableau 1.1

	Total
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	203 ± 9
Bosquet	n.s.
Lande	153 ± 7
Autre végétation	107 ± 8
Improductif	152 ± 7
Eau	11 ± 3
Savoie	627



Le département : Savoie

Tableau 1.2

	Forêt	Taux de boisement	Non forêt	Occulté	Total
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
200 à 400 m	n.s.	n.s.	53 ± 6	–	63 ± 8
400 à 600 m	n.s.	n.s.	31 ± 5	–	47 ± 8
600 à 800 m	n.s.	n.s.	16 ± 4	–	37 ± 7
800 à 1000 m	29 ± 7	74	10 ± 3	–	39 ± 8
1000 à 1200 m	36 ± 8	73	13 ± 4	–	49 ± 8
1200 à 1600 m	55 ± 9	71	22 ± 5	–	77 ± 10
1600 à 2000 m	33 ± 8	37	56 ± 6	–	90 ± 9
+ de 2000 m	n.s.	n.s.	222 ± 7	–	226 ± 8
Savoie	203 ± 9	32	424 ± 9	–	627

Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de production		Forêt de production avec un couvert recensable*	
	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
203 ± 9	169 ± 11	168 ± 11	166 ± 11	166 ± 11

* Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 2.2

Toute la forêt	
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	82 ± 6
Toute la forêt publique	87 ± 6
Forêt privée	116 ± 10
Toutes propriétés	203 ± 9

Tableau 2.3

	Total
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	194 ± 10
Forêt ouverte	n.s.
Peupleraie	n.s.
Savoie	203 ± 9

Tableau 3.1

	Total
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	66 ± 7
Forêt publique	69 ± 7
Forêt privée	99 ± 10
Toutes propriétés	169 ± 11

Tableau 3.2

	Total
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	86 ± 11
Futaie irrégulière	43 ± 8
Mélange de futaie et taillis	25 ± 7
Taillis	n.s.
Pas de structure	n.s.
Savoie	169 ± 11

Tableau 3.3

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	n.s.
De 40 à 60 ans	29 ± 7
De 60 à 80 ans	27 ± 7
De 80 à 100 ans	24 ± 7
De 100 à 140 ans	35 ± 8
De 140 à 200 ans	22 ± 6
Plus de 200 ans	n.s.
Âge non déterminé	n.s.
Savoie	169 ± 11

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	n.s.
Entre 40 et 100 ans	79 ± 11
Plus de 100 ans	66 ± 9
Âge non déterminé	n.s.
Savoie	169 ± 11

Tableau 3.4

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	n.s.	38 ± 8	55 ± 9
De 200 à 500 m	n.s.	18 ± 5	18 ± 5	24 ± 7	42 ± 8
De 500 à 1 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	33 ± 8
De 1 000 à 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	26 ± 7
Plus de 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Savoie	n.s.	66 ± 7	69 ± 7	99 ± 10	169 ± 11

Tableau 3.5

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	n.s.	n.s.	n.s.	20 ± 6	27 ± 7
Plutôt difficile	n.s.	59 ± 7	62 ± 7	79 ± 10	141 ± 11
Savoie	n.s.	66 ± 7	69 ± 7	99 ± 10	169 ± 11

Tableau 3.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 15 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 15 à 30 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 30 à 45 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	31 ± 7
De 45 à 60 %	–	18 ± 5	18 ± 5	22 ± 7	40 ± 8
De 60 à 100 %	n.s.	28 ± 6	30 ± 6	33 ± 8	63 ± 10
Plus de 100 %	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Savoie	n.s.	66 ± 7	69 ± 7	99 ± 10	169 ± 11

Tableau 4.1

	Total
Essence principale	1 000 ha
Chêne rouvre	n.s.
Chêne pubescent	n.s.
Hêtre	25 ± 7
Châtaignier	n.s.
Grand érable	n.s.
Frêne	n.s.
Autres feuillus	n.s.
Tous feuillus	85 ± 11
Pin sylvestre	n.s.
Sapin pectiné	19 ± 6
Épicéa commun	48 ± 9
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	81 ± 10
Savoie	166 ± 11

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>	36 ± 7	17 ± 5	65 ± 7
Forêt publique	n.s.	36 ± 7	18 ± 5	69 ± 7
Forêt privée	54 ± 9	n.s.	22 ± 6	98 ± 10
Toutes propriétés	69 ± 10	57 ± 9	40 ± 8	166 ± 11

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Cf. page 24 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 4.3

	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	25 ± 6	41 ± 7	65 ± 7
Forêt publique	26 ± 6	43 ± 7	69 ± 7
Forêt privée	34 ± 8	64 ± 9	98 ± 10
Toutes propriétés	60 ± 10	106 ± 11	166 ± 11

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.4

	Total
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplements purs de feuillus	n.s.
Peuplements purs de conifères	40 ± 8
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.
Mélange de chêne et de châtaignier	n.s.
Mélange de chêne et de frêne	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.
Mélange de pins et de chêne	n.s.
Mélange de pins et autres feuillus	n.s.
Mélange de hêtre, épicéa ou sapin	35 ± 7
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.
Savoie	166 ± 11

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.1

Classe de propriété	Volume	
	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	20 ± 3	295 ± 39
Forêt publique	20 ± 3	287 ± 39
Forêt privée	24 ± 4	246 ± 35
Toutes propriétés	45 ± 5	263 ± 27

Tableau 5.2

	Total
Essence	Mm ³
Chêne rouvre	1 ± 1
Chêne pubescent	n.s.
Hêtre	4 ± 1
Châtaignier	2 ± 1
Grand érable	1 ± ε
Frêne	2 ± 1
Autres feuillus	4 ± 1
Tous feuillus	15 ± 3
Pin sylvestre	n.s.
Sapin pectiné	8 ± 3
Épicéa commun	18 ± 4
Douglas	n.s.
Autres conifères	3 ± 1
Tous conifères	29 ± 5
Savoie	45 ± 5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.3

	Total
Dimension des bois	Mm ³
Petit bois	8 ± 1
Moyen bois	22 ± 3
Gros bois	11 ± 2
Très gros bois	3 ± 1
Savoie	45 ± 5

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;
 Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;
 Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;
 Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.
 La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 5.4

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm ³				
Chêne rouvre	1 ± ε	1 ± ε	n.s.	n.s.	1 ± 1
Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
Hêtre	1 ± ε	3 ± 1	1 ± ε	n.s.	4 ± 1
Châtaignier	n.s.	1 ± ε	n.s.	n.s.	2 ± 1
Grand érable	ε ± ε	1 ± ε	n.s.	–	1 ± ε
Frêne	1 ± ε	1 ± ε	n.s.	n.s.	2 ± 1
Autres feuillus	2 ± 1	2 ± ε	n.s.	n.s.	4 ± 1
Tous feuillus	6 ± 1	8 ± 1	1 ± ε	ε ± ε	15 ± 3
Pin sylvestre	n.s.	1 ± 1	n.s.	–	n.s.
Sapin pectiné	ε ± ε	3 ± 1	3 ± 1	1 ± 1	8 ± 3
Épicéa commun	2 ± 1	9 ± 2	6 ± 1	1 ± 1	18 ± 4
Douglas	n.s.	–	–	–	n.s.
Autres conifères	ε ± ε	1 ± 1	1 ± ε	n.s.	3 ± 1
Tous conifères	2 ± 1	14 ± 2	9 ± 2	3 ± 1	29 ± 5
Savoie	8 ± 1	22 ± 3	11 ± 2	3 ± 1	45 ± 5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.5

Structure forestière	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
Futaie régulière	30 ± 5	343 ± 41
Futaie irrégulière	10 ± 2	234 ± 44
Mélange de futaie et taillis	4 ± 2	155 ± 40
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Savoie	45 ± 5	263 ± 27

Tableau 5.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Structure forestière	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Futaie régulière	n.s.	12 ± 3	12 ± 3	17 ± 4	30 ± 5
Futaie irrégulière	–	6 ± 2	6 ± 2	4 ± 2	10 ± 2
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	4 ± 2
Taillis	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Savoie	n.s.	20 ± 3	20 ± 3	24 ± 4	45 ± 5

Tableau 5.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Ensemble des propriétés
Structure forestière	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha
Futaie régulière	n.s.	356 ± 50	345 ± 52	340 ± 59	343 ± 41
Futaie irrégulière	–	271 ± 63	271 ± 63	193 ± 57	234 ± 44
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	155 ± 40
Taillis	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Savoie	n.s.	295 ± 39	287 ± 39	246 ± 35	263 ± 27

Tableau 5.8

Composition du peuplement	Volume	
	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha
Peuplements purs de feuillus	n.s.	n.s.
Peuplements purs de conifères	15 ± 4	372 ± 76
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de châtaignier	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de pins et de chêne	n.s.	n.s.
Mélange de pins et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de hêtre, épicéa ou sapin	11 ± 3	330 ± 52
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.	n.s.
Savoie	45 ± 5	267 ± 26

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.9

Classe d'altitude	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
200 à 400 m	n.s.	n.s.
400 à 600 m	n.s.	n.s.
600 à 800 m	n.s.	n.s.
800 à 1000 m	6 ± 2	232 ± 71
1000 à 1200 m	10 ± 3	314 ± 57
1200 à 1600 m	13 ± 4	291 ± 60
1600 à 2000 m	7 ± 3	244 ± 90
+ de 2000 m	n.s.	n.s.
Savoie	45 ± 5	263 ± 27

Tableau 5.10

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	n.s.	10 ± 3	15 ± 4
De 200 à 500 m	n.s.	5 ± 2	6 ± 2	6 ± 2	11 ± 3
De 500 à 1 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	9 ± 3
De 1 000 à 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	6 ± 2
Plus de 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Savoie	n.s.	20 ± 3	20 ± 3	24 ± 4	45 ± 5

Tableau 5.11

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Plutôt facile	n.s.	n.s.	n.s.	4 ± 1	6 ± 2
Plutôt difficile	n.s.	17 ± 3	18 ± 3	21 ± 4	39 ± 5
Savoie	n.s.	20 ± 3	20 ± 3	24 ± 4	45 ± 5

Tableau 5.12

	Total
Qualité des bois	Mm ³
Qualité 1	1 ± ε
Qualité 2	27 ± 4
Sous-total qualité bois d'œuvre*	28 ± 4
Qualité 3	17 ± 2
Total	45 ± 5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.
Cf. page 18 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 6.1

Classe de propriété	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	0,5 ± 0,1	7,1 ± 0,8
Forêt publique	0,5 ± 0,1	6,9 ± 0,8
Forêt privée	0,7 ± 0,1	7,1 ± 0,9
Toutes propriétés	1,2 ± 0,1	7,0 ± 0,6

Tableau 6.2

	Totale
Essence	Mm ³ /an
Chêne rouvre	ε ± ε
Chêne pubescent	n.s.
Hêtre	0,1 ± ε
Châtaignier	ε ± ε
Grand érable	ε ± ε
Frêne	0,1 ± ε
Autres feuillus	0,2 ± ε
Tous feuillus	0,5 ± 0,1
Pin sylvestre	n.s.
Sapin pectiné	0,2 ± 0,1
Épicéa commun	0,4 ± 0,1
Douglas	n.s.
Autres conifères	ε ± ε
Tous conifères	0,7 ± 0,1
Savoie	1,2 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.3

Dimension des bois	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Petit bois	0,4 ± 0,1	2,2 ± 0,3
Moyen bois	0,6 ± 0,1	3,5 ± 0,4
Gros bois	0,2 ± ε	1,1 ± 0,2
Très gros bois	ε ± ε	0,2 ± 0,1
Savoie	1,2 ± 0,1	7,0 ± 0,6

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 6.4

	Production	
	totale	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Futaie régulière	0,7 ± 0,1	8,3 ± 1,0
Futaie irrégulière	0,3 ± 0,1	7,3 ± 1,5
Mélange de futaie et taillis	0,1 ± ε	4,7 ± 1,2
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Savoie	1,2 ± 0,1	7,0 ± 0,6

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.

La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».

Tableau 6.5

Composition du peuplement	Production	
	totale Mm ³ /an	à l'hectare m ³ /ha/an
Peuplements purs de feuillus	n.s.	n.s.
Peuplements purs de conifères	0,4 ± 0,1	8,8 ± 1,6
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de châtaignier	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de pins et de chêne	n.s.	n.s.
Mélange de pins et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de hêtre, épicéa ou sapin	0,3 ± 0,1	8,2 ± 1,0
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.	n.s.
Savoie	1,2 ± 0,1	7,1 ± 0,6

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 6.6

Classe d'altitude	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
200 à 400 m	n.s.	n.s.
400 à 600 m	n.s.	n.s.
600 à 800 m	n.s.	n.s.
800 à 1000 m	0,2 ± 0,1	6,7 ± 2,1
1000 à 1200 m	0,2 ± 0,1	7,6 ± 1,2
1200 à 1600 m	0,4 ± 0,1	7,6 ± 1,3
1600 à 2000 m	0,2 ± 0,1	5,7 ± 1,6
+ de 2000 m	n.s.	n.s.
Savoie	1,2 ± 0,1	7,0 ± 0,6

Tableau 6.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	n.s.	0,3 ± 0,1	0,4 ± 0,1
De 200 à 500 m	n.s.	0,1 ± ε	0,1 ± ε	0,2 ± 0,1	0,3 ± 0,1
De 500 à 1 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	0,2 ± 0,1
De 1 000 à 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	0,2 ± 0,1
Plus de 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Savoie	n.s.	0,5 ± 0,1	0,5 ± 0,1	0,7 ± 0,1	1,2 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.8

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
Plutôt facile	n.s.	n.s.	n.s.	0,1 ± 0,1	0,2 ± 0,1
Plutôt difficile	n.s.	0,4 ± 0,1	0,4 ± 0,1	0,6 ± 0,1	1,0 ± 0,1
Savoie	n.s.	0,5 ± 0,1	0,5 ± 0,1	0,7 ± 0,1	1,2 ± 0,1

Tableau 7.1

	Surface terrière à l'hectare
Classe de propriété	m ² /ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	34,0 ± 3,3
Forêt publique	33,6 ± 3,3
Forêt privée	31,2 ± 3,5
Toutes propriétés	32,2 ± 2,5

Tableau 7.2

	Surface terrière à l'hectare
Essence	m ² /ha
Chêne rouvre	1,4 ± 0,5
Chêne pubescent	n.s.
Hêtre	3,6 ± 0,9
Châtaignier	1,3 ± 0,6
Grand érable	1,0 ± 0,3
Frêne	2,0 ± 0,6
Autres feuillus	4,4 ± 0,8
Tous feuillus	13,8 ± 1,9
Pin sylvestre	n.s.
Sapin pectiné	4,4 ± 1,2
Épicéa commun	11,2 ± 2,0
Douglas	n.s.
Autres conifères	1,9 ± 0,8
Tous conifères	18,4 ± 2,6
Savoie	32,2 ± 2,5

Tableau 8.1

Classe de propriété	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	50 ± 9	760 ± 103
Forêt publique	53 ± 9	774 ± 101
Forêt privée	89 ± 14	896 ± 113
Toutes propriétés	142 ± 16	847 ± 76

Tableau 8.2

Essence	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
Chêne rouvre	8 ± 3	46 ± 20
Chêne pubescent	n.s.	n.s.
Hêtre	18 ± 5	108 ± 31
Châtaignier	5 ± 3	29 ± 16
Grand érable	7 ± 3	44 ± 18
Frêne	13 ± 4	79 ± 25
Autres feuillus	40 ± 8	237 ± 42
Tous feuillus	91 ± 15	546 ± 80
Pin sylvestre	n.s.	n.s.
Sapin pectiné	11 ± 3	64 ± 18
Épicéa commun	31 ± 7	186 ± 39
Douglas	n.s.	n.s.
Autres conifères	5 ± 3	31 ± 16
Tous conifères	50 ± 9	300 ± 48
Savoie	142 ± 16	847 ± 76

RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER

Les résultats : 73 - Savoie

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

L'information grandeur nature