# RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER RÉSULTATS STANDARDS

# Les résultats : Haute-Corse



#### **Table des matières**

1	GN	
H		

1 Le territoire	4
Surface par occupation du sol	4
Surface par occupation du sol et par classe d'altitude	5
2 Les forêts	(
Surface par catégorie de forêts	6
Surface par propriété	7
Surface par couverture du sol	8
3 La surface forestière de production	9
3 La surface forestière de production  Surface par propriété	
	9
Surface par propriété	9 10
Surface par propriété  Surface par structure forestière	9 10
Surface par propriété  Surface par structure forestière  Surface par classe d'âge de l'étage dominant	9 10 11

ļ	La composition des peuplements	. 15
	Surface par essence principale	15
	Surface par groupe d'essences	16
	Surface selon la diversité	17
	Surface par composition du peuplement1	8
5	Le volume de bois sur pied	. 19
	Volume par propriété	19
	Volume par essence	20
	Volume par catégorie de dimension des bois	21
	Volume par catégorie de dimension des bois et par essence	22
	Volume par structure forestière	23
	Volume par propriété et par structure forestière	24
	Volume à l'hectare par propriété et par structure forestière	25
	Volume par composition du peuplement	26
	Volume par classe d'altitude	27
	Volume par distance de débardage	28
	Volume par classe d'exploitabilité2	29
	Volume par qualité des bois	30

#### **Table des matières**

١	GN
	The second
	CONTRACTOR OF THE PARTY NAMED IN

6 La production en volume	31
Production par propriété	31
Production par essence	32
Production par catégorie de dimension des bois	33
Production par structure forestière	34
Production par composition du peuplement	35
Production par altitude	36
Production par distance de débardage	37
Production par classe d'exploitabilité	38
7 La surface terrière	39
Surface terrière à l'hectare par propriété	39
Surface terrière à l'hectare par essence	40
8 Le nombre de tiges	41
Nombre de tiges recensables par propriété	41
Nombre de tiges recensables par essence	42



#### Tableau 1.1

	Total
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	235 ± 17
Bosquet	n.s.
Lande	146 ± 17
Autre végétation	57 ± 8
Improductif	29 ± 6
Eau	n.s.
Occulté	n.s.
Haute-Corse	473



Le département : Haute-Corse





Tableau 1.2

	Forêt	Taux de boisement	Non forêt	Occulté	Total
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
0 à 200 m	n.s.	n.s.	84 ± 13	n.s.	128 ± 18
200 à 400 m	50 ± 13	58	n.s.	n.s.	86 ± 18
400 à 600 m	n.s.	n.s.	n.s.	-	62 ± 16
600 à 800 m	n.s.	n.s.	n.s.	-	54 ± 15
800 à 1000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
1000 à 1200 m	n.s.	n.s.	n.s.	-	n.s.
1200 à 1600 m	n.s.	n.s.	n.s.	-	39 ± 11
1600 à 2000 m	n.s.	n.s.	n.s.	-	n.s.
+ de 2000 m	-		n.s.	-	n.s.
Haute-Corse	235 ± 17	50	237 ± 17	n.s.	473



#### Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de	Forêt de production		production ert recensable*
Total	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
235 ± 17	180 ± 18	180 ± 18	157 ± 17	157 ± 17

<sup>\*</sup> Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :

<sup>-</sup> les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;

<sup>-</sup> les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.



#### Tableau 2.2

	Toute	la 1	orêt
Classe de propriété	1 0	00 h	а
Forêt domaniale		-	
Autre forêt publique	46	±	8
Toute la forêt publique	46	±	8
Forêt privée	190	±	16
Toutes propriétés	235	±	17



#### Tableau 2.3

	Total
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	179 ± 17
Forêt ouverte	56 ± 15
Peupleraie	-
Haute-Corse	235 ± 17



#### Tableau 3.1

	To	otal	
Classe de propriété	1 000 ha		ıa
Forêt domaniale		-	
Autre forêt publique	28	±	8
Forêt publique	28	±	8
Forêt privée	152	±	16
Toutes propriétés	180	±	18



#### Tableau 3.2

	Total
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	n.s.
Futaie irrégulière	n.s.
Mélange de futaie et taillis	66 ± 14
Taillis	n.s.
Pas de structure	n.s.
Haute-Corse	180 ± 18



	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	n.s.
De 40 à 60 ans	42 ± 13
De 60 à 80 ans	n.s.
De 80 à 100 ans	n.s.
De 100 à 140 ans	n.s.
De 140 à 200 ans	n.s.
Plus de 200 ans	n.s.
Âge non déterminé	n.s.
Haute-Corse	180 ± 18

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	n.s.
Entre 40 et 100 ans	79 ± 16
Plus de 100 ans	52 ± 13
Âge non déterminé	n.s.
Haute-Corse	<b>180</b> ± 18

IGN

3

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	-	n.s.	n.s.	56 ± 14	63 ± 15
De 200 à 500 m	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 500 à 1 000 m	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plus de 1000 m	-	n.s.	n.s.	n.s.	47 ± 14
Haute-Corse		28 ± 8	28 ± 8	152 ± 16	180 ± 18



#### Tableau 3.5

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plutôt difficile	-	n.s.	n.s.	128 ± 17	151 ± 18
Haute-Corse		28 ± 8	28 ± 8	152 ± 16	180 ± 18



# La surface forestière de production

#### Tableau 3.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 15 %	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 15 à 30 %	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 30 à 45 %	-	n.s.	n.s.	n.s.	43 ± 13
De 45 à 60 %	-	n.s.	n.s.	54 ± 14	60 ± 15
De 60 à 100 %	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plus de 100 %	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Corse	_	28 ± 8	28 ± 8	152 ± 16	180 ± 18



#### Tableau 4.1

	Total
Essence principale	1 000 ha
Chêne vert	53 ± 14
Autres feuillus	64 ± 14
Tous feuillus	117 ± 16
Conifères	n.s.
Tous conifères	n.s.
Haute-Corse	157 ± 17

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

<sup>-</sup> les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier;

<sup>-</sup> les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.



#### Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Forêt domaniale	-	-	_	_
Autre forêt publique	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Forêt publique	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Forêt privée	105 ± 15	n.s.	n.s.	131 ± 15
Toutes propriétés	114 ± 16	n.s.	n.s.	157 ± 17

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable. Sont donc déduites :

Cf. page 24 du tome « Pour bien comprendre les résultats publiés ».

<sup>-</sup> les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier;

<sup>-</sup> les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

# La composition des peuplements



	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Forêt domaniale	-	_	_
Autre forêt publique	n.s.	n.s.	n.s.
Forêt publique	n.s.	n.s.	n.s.
Forêt privée	<b>72</b> ± 15	59 ± 14	131 ± 15
Toutes propriétés	95 ± 17	62 ± 14	157 ± 17

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

<sup>–</sup> les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;

<sup>-</sup> les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.



#### Tableau 4.4

	Total
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplements purs de feuillus	63 ± 14
Peuplements purs de conifères	n.s.
Mélange de chêne vert et d'arbousier	n.s.
Mélange de chêne vert et autres feuillus	n.s.
Autres mélanges	n.s.
Haute-Corse	157 ± 17

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable. Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.



	Vol	ume
	total	à l'hectare
Classe de propriété	Mm³	m³/ha
Forêt domaniale	-	-
Autre forêt publique	6 ± 3	221 ± 79
Forêt publique	6 ± 3	<b>221</b> ± 79
Forêt privée	15 ± 5	100 ± 29
Toutes propriétés	21 ± 6	118 ± 30



	1	ota	ı	
Essence		Mm³		
Chêne vert	5	±	2	
Autres feuillus	8	±	3	
Tous feuillus	13	±	4	
Conifères	8	±	4	
Tous conifères	8	±	4	
Haute-Corse	21	±	6	



	Total
Dimension des bois	Mm³
Petit bois	4 ± 1
Moyen bois	7 ± 2
Gros bois	5 ± 2
Très gros bois	5 ± 2
Haute-Corse	21 ± 6

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm; Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm; Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm; Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

5

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³
Chêne vert	2 ± 1	2 ± 1	n.s.	n.s.	5 ± 2
Autres feuillus	2 ± 1	3 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	8 ± 3
Tous feuillus	4 ± 1	5 ± 2	2 ± 1	2 ± 1	13 ± 4
Conifères	n.s.	2 ± 1	3 ± 2	3 ± 1	8 ± 4
Tous conifères	n.s.	2 ± 1	3 ± 2	3 ± 1	8 ± 4
Haute-Corse	4 ± 1	7 ± 2	5 ± 2	5 ± 2	21 ± 6



	Volume		
	total	à l'hectare	
Structure forestière	Mm³	m³/ha	
Futaie régulière	n.s.	n.s.	
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.	
Mélange de futaie et taillis	8 ± 4	129 ± 47	
Taillis	n.s.	n.s.	
Pas de structure	n.s.	n.s.	
Haute-Corse	21 ± 6	118 ± 30	



	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Structure forestière	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³
Futaie régulière	_	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Futaie irrégulière	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	-	n.s.	n.s.	8 ± 4	8 ± 4
Taillis	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Corse	-	6 ± 3	6 ± 3	15 ± 5	21 ± 6



	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Ensemble des propriétés
Structure forestière	m³/ha	m³/ha	m³/ha	m³/ha	m³/ha
Futaie régulière	_	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Futaie irrégulière	_	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	-	n.s.	n.s.	130 ± 48	129 ± 47
Taillis	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Corse		221 ± 79	<b>221</b> ± 79	100 ± 29	118 ± 30

**Volume par composition du peuplement** 

### Le volume de bois sur pied



#### Tableau 5.8

	Volu	ıme
	total	à l'hectare
Composition du peuplement	Mm³	m³/ha
Peuplements purs de feuillus	7 ± 4	107 ± 45
Peuplements purs de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de chêne vert et d'arbousier	n.s.	n.s.
Mélange de chêne vert et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges	n.s.	n.s.
Haute-Corse	21 ± 6	133 ± 30

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

<sup>-</sup> les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;

<sup>-</sup> les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.



	Volume		
	total	à l'hectare	
Classe d'altitude	Mm³	m³/ha	
0 à 200 m	n.s.	n.s.	
200 à 400 m	4 ± 2	94 ± 37	
400 à 600 m	n.s.	n.s.	
600 à 800 m	n.s.	n.s.	
800 à 1000 m	n.s.	n.s.	
1000 à 1200 m	n.s.	n.s.	
1200 à 1600 m	n.s.	n.s.	
1600 à 2000 m	n.s.	n.s.	
Haute-Corse	21 ± 6	118 ± 30	

#### Volume par distance de débardage



Tableau 5.10

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³
De 0 à 200 m	_	n.s.	n.s.	5 ± 3	8 ± 6
De 200 à 500 m	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 500 à 1 000 m	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plus de 1000 m	-	n.s.	n.s.	n.s.	7 ± 5
Haute-Corse		6 ± 3	6 ± 3	15 ± 5	21 ± 6



	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³
Plutôt facile	_	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plutôt difficile	-	n.s.	n.s.	14 ± 5	19 ± 6
Haute-Corse		6 ± 3	6 ± 3	15 ± 5	21 ± 6



	Total
Qualité des bois	Mm³
Qualité 1	n.s.
Qualité 2	11 ± 4
Sous-total qualité bois d'œuvre*	12 ± 4
Qualité 3	9 ± 2
Total	21 ± 6

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.

Cf. page 18 du tome « Pour bien comprendre les résultats publiés ».

Tableau 6.1

	Production			
	totale	à l'hectare		
Classe de propriété	Mm³/an	m³/ha/an		
Forêt domaniale	-	_		
Autre forêt publique	0,1 ± ε	3,2 ± 1,2		
Forêt publique	<b>0,1</b> ± ε	3,2 ± 1,2		
Forêt privée	0,4 ± 0,1	2,4 ± 0,6		
Toutes propriétés	0,4 ± 0,1	2,5 ± 0,5		

ε: valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an



	Totale	
Essence	Mm³/an	
Chêne vert	0,1 ± ε	
Autres feuillus	0,2 ± 0,1	
Tous feuillus	0,3 ± 0,1	
Conifères	0,2 ± 0,1	
Tous conifères	0,2 ± 0,1	
Haute-Corse	0,4 ± 0,1	

ε: valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an



	Production			
	totale	à l'hectare		
Dimension des bois	Mm³/an	m³/ha/an		
Petit bois	0,2 ± 0,1	1,1 ± 0,3		
Moyen bois	0,2 ± 0,1	0,8 ± 0,3		
Gros bois	0,1 ± ε	$0,4 \pm 0,2$		
Très gros bois	3 ± 3	0,2 ± 0,1		
Haute-Corse	0,4 ± 0,1	2,5 ± 0,5		

ε: valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm; Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm; Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.



	Production		
	totale	à l'hectare	
Structure forestière	Mm³/an	m³/ha/an	
Futaie régulière	n.s.	n.s.	
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.	
Mélange de futaie et taillis	0,2 ± 0,1	3,1 ± 1,2	
Taillis	n.s.	n.s.	
Pas de structure	n.s.	n.s.	
Haute-Corse	0,4 ± 0,1	2,5 ± 0,5	

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.

La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».



	Production		
	totale	à l'hectare	
Composition du peuplement	Mm³/an	m³/ha/an	
Peuplements purs de feuillus	0,1 ± 0,1	2,2 ± 0,9	
Peuplements purs de conifères	n.s.	n.s.	
Mélange de chêne vert et d'arbousier	n.s.	n.s.	
Mélange de chêne vert et autres feuillus	n.s.	n.s.	
Autres mélanges	n.s.	n.s.	
Haute-Corse	0,4 ± 0,1	2,8 ± 0,6	

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable. Sont donc déduites :

<sup>-</sup> les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;

<sup>-</sup> les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

**Production par classe d'altitude** 



#### Tableau 6.6

6

	Production		
	totale	à l'hectare	
Classe d'altitude	Mm³/an	m³/ha/an	
0 à 200 m	n.s.	n.s.	
200 à 400 m	0,1 ± 0,1	2,4 ± 1,1	
400 à 600 m	n.s.	n.s.	
600 à 800 m	n.s.	n.s.	
800 à 1000 m	n.s.	n.s.	
1000 à 1200 m	n.s.	n.s.	
1200 à 1600 m	n.s.	n.s.	
1600 à 2000 m	n.s.	n.s.	
Haute-Corse	0,4 ± 0,1	2,5 ± 0,5	

6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an
De 0 à 200 m	_	n.s.	n.s.	0,1 ± 0,1	0,2 ± 0,1
De 200 à 500 m	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 500 à 1 000 m	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plus de 1000 m	-	n.s.	n.s.	n.s.	0,1 ± 0,1
Haute-Corse	-	<b>0,1</b> ± ε	<b>0,1</b> ± ε	0,4 ± 0,1	0,4 ± 0,1

ε: valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an



	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an
Plutôt facile	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plutôt difficile	-	n.s.	n.s.	0,3 ± 0,1	0,4 ± 0,1
Haute-Corse		0,1 ± ε	<b>0,1</b> ± ε	0,4 ± 0,1	0,4 ± 0,1

Production par classe d'exploitabilité

ε: valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an



#### Tableau 7.1

	Surface terrière à l'hectare		
Classe de propriété	m²/ha		
Forêt domaniale	-		
Autre forêt publique	30,8 ± 8,2		
Forêt publique	30,8 ± 8,2		
Forêt privée	21,3 ± 5,0		
Toutes propriétés	22,7 ± 4,6		



#### Tableau 7.2

	Surface terrière à l'hectare		
Essence	m²/ha		
Chêne vert	6,8	±	2,5
Autres feuillus	10,2 ± 3,1		
Tous feuillus	16,9	±	3,9
Conifères	5,8	±	2,5
Tous conifères	5,8	±	2,5
Haute-Corse	22,7	±	4,6



#### Tableau 8.1

	Nombre de tiges		
	total	à l'hectare	
Classe de propriété	millions de tiges	tiges/ha	
Forêt domaniale	_	-	
Autre forêt publique	15 ± 8	568 ± 249	
Forêt publique	15 ± 8	568 ± 249	
Forêt privée	111 ± 28	743 ± 178	
Toutes propriétés	126 ± 29	712 ± 154	



#### Tableau 8.2

	Nombre de tiges		
	total	à l'hectare	
Essence	millions de tiges	tiges/ha	
Chêne vert	50 ± 16	281 ± 86	
Autres feuillus	60 ± 17	344 ± 93	
Tous feuillus	110 ± 28	626 ± 150	
Conifères	16 ± 9	86 ± 45	
Tous conifères	16 ± 9	86 ± 45	
Haute-Corse	126 ± 29	712 ± 154	

# **RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER**

Les résultats : 2B - Haute-Corse

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

