RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER
RÉSULTATS STANDARDS

Les résultats : Loir-et-Cher

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

IGN
INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE

l'information grandeur nature

Table des matières

1 Le territoire 4

Surface par occupation du sol 4

Surface par occupation du sol et par classe d'altitude 5

2 Les forêts 6

Surface par catégorie de forêts 6

Surface par propriété 7

Surface par couverture du sol 8

3 La surface forestière de production 9

Surface par propriété 9

Surface par structure forestière 10

Surface par classe d'âge de l'étage dominant 11

Surface par propriété et par distance de débardage 12

Surface par propriété et par exploitabilité 13

Surface par propriété et par classe de pente de débusquage 14

4 La composition des peuplements 15

Surface par essence principale 15

Surface par groupe d'essences 16

Surface selon la diversité 17

Surface par composition du peuplement 18

5 Le volume de bois sur pied 19

Volume par propriété 19

Volume par essence 20

Volume par catégorie de dimension des bois 21

Volume par catégorie de dimension des bois et par essence 22

Volume par structure forestière 23

Volume par propriété et par structure forestière 24

Volume à l'hectare par propriété et par structure forestière 25

Volume par composition du peuplement 26

Volume par classe d'altitude 27

Volume par distance de débardage 28

Volume par classe d'exploitabilité 29

Volume par qualité des bois 30

6 La production en volume 31

Production par propriété.....31

Production par essence.....32

Production par catégorie de dimension des bois.....33

Production par structure forestière.....34

Production par composition du peuplement 35

Production par altitude 36

Production par distance de débardage.....37

Production par classe d'exploitabilité 38

7 La surface terrière 39

Surface terrière à l'hectare par propriété.....39

Surface terrière à l'hectare par essence 40

8 Le nombre de tiges 41

Nombre de tiges recensables par propriété 41

Nombre de tiges recensables par essence.....42

Tableau 1.1

	Total
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	233 ± 8
Bosquet	n.s.
Lande	n.s.
Autre végétation	351 ± 8
Improductif	31 ± 4
Eau	17 ± 4
Loir-et-Cher	**642**



Le département : Loir-et-Cher

Surface par occupation du sol et par classe d'altitude

Tableau 1.2

	Forêt	Taux de boisement	Non forêt	Occulté	Total
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	232 ± 8	37	402 ± 8	–	634 ± 3
De 200 à 400 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
Loir-et-Cher	**233 ± 8**	**36**	**409 ± 8**	**–**	**642**

Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de production		Forêt de production avec un couvert recensable*	
Total	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
233 ± 8	232 ± 8	228 ± 9	220 ± 10	217 ± 10

* Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :
– les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
– les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 2.2

	Toute la forêt
Classe de propriété	1 000 ha
Forêt domaniale	*13 ± 3*
Autre forêt publique	*n.s.*
Toute la forêt publique	**18 ± 1**
Forêt privée	**216 ± 8**
Toutes propriétés	**233 ± 8**

Tableau 2.3

	Total
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	227 ± 9
Forêt ouverte	n.s.
Peupleraie	n.s.
Loir-et-Cher	**233 ± 8**

Tableau 3.1

	Total
Classe de propriété	1 000 ha
Forêt domaniale	*13 ± 3*
Autre forêt publique	*n.s.*
Forêt publique	**18 ± 1**
Forêt privée	**214 ± 8**
Toutes propriétés	**232 ± 8**

Tableau 3.2

	Total
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	109 ± 12
Futaie irrégulière	n.s.
Mélange de futaie et taillis	99 ± 12
Taillis	n.s.
Pas de structure	n.s.
Loir-et-Cher	**232 ± 8**

Tableau 3.3

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	49 ± 10
De 40 à 60 ans	51 ± 10
De 60 à 80 ans	38 ± 9
De 80 à 100 ans	30 ± 8
De 100 à 140 ans	31 ± 8
De 140 à 200 ans	n.s.
Plus de 200 ans	n.s.
Âge non déterminé	n.s.
Loir-et-Cher	**232 ± 8**

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	58 ± 10
Entre 40 et 100 ans	118 ± 12
Plus de 100 ans	39 ± 9
Âge non déterminé	n.s.
Loir-et-Cher	**232 ± 8**

Tableau 3.4

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
< 200 m	n.s.	n.s.	13 ± 3	146 ± 12	158 ± 12
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	59 ± 10	63 ± 11
> 500 m	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**13 ± 3**	**n.s.**	**18 ± 1**	**214 ± 8**	**232 ± 8**

Tableau 3.5

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	13 ± 3	n.s.	18 ± 1	213 ± 9	231 ± 9
Plutôt difficile	–	–	–	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**13 ± 3**	**n.s.**	**18 ± 1**	**214 ± 8**	**232 ± 8**

Tableau 3.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 15 %	13 ± 3	n.s.	18 ± 1	212 ± 9	229 ± 9
Plus de 15 %	–	–	–	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**13 ± 3**	**n.s.**	**18 ± 1**	**214 ± 8**	**232 ± 8**

Tableau 4.1

	Total		
Essence principale	1 000 ha		
Chêne pédonculé	81	±	12
Chêne rouvre	47	±	9
Châtaignier	n.s.		
Charme	n.s.		
Autres feuillus	35	±	8
Tous feuillus	174	±	12
Pin maritime	n.s.		
Pin sylvestre	23	±	7
Pin laricio	n.s.		
Autres conifères	n.s.		
Tous conifères	46	±	10
Loir-et-Cher	**220**	**±**	**10**

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.
Sont donc déduites :
– les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
– les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Forêt domaniale	*n.s.*	*n.s.*	*n.s.*	*12 ± 3*
Autre forêt publique	*n.s.*	*n.s.*	*n.s.*	*n.s.*
Forêt publique	**13 ± 3**	**n.s.**	**n.s.**	**16 ± 2**
Forêt privée	**153 ± 12**	**33 ± 8**	**n.s.**	**203 ± 10**
Toutes propriétés	**166 ± 12**	**36 ± 9**	**n.s.**	**220 ± 10**

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.
Sont donc déduites :
– les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
– les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Cf. page 24 du tome « Pour bien comprendre les résultats publiés ».

Tableau 4.3

	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Forêt domaniale	*n.s.*	*n.s.*	*12 ± 3*
Autre forêt publique	*n.s.*	*n.s.*	*n.s.*
Forêt publique	**13 ± 3**	**n.s.**	**16 ± 2**
Forêt privée	**115 ± 12**	**88 ± 12**	**203 ± 10**
Toutes propriétés	**128 ± 12**	**92 ± 12**	**220 ± 10**

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.
Sont donc déduites :
– les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
– les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.4

	Total
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplements purs de feuillus	93 ± 12
Peuplements purs de conifères	35 ± 9
Mélange de chênes	n.s.
Mélange de chêne et de châtaignier	n.s.
Mélange de chêne et de charme	n.s.
Mélange de chêne et de bouleau	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.
Mélange de pins et de feuillus	n.s.
Autres mélanges de conifères avec ou sans feuillus	n.s.
Loir-et-Cher	**220 ± 10**

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.
Sont donc déduites :
– les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
– les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.1

	Volume	
	total	**à l'hectare**
Classe de propriété	Mm³	m³/ha
Forêt domaniale	*3 ± 2*	*239 ± 146*
Autre forêt publique	*n.s.*	*n.s.*
Forêt publique	**4 ± 1**	**230 ± 81**
Forêt privée	**34 ± 4**	**160 ± 16**
Toutes propriétés	**38 ± 4**	**166 ± 16**

Tableau 5.2

	Total
Essence	Mm³
Chêne pédonculé	11 ± 2
Chêne rouvre	9 ± 2
Châtaignier	1 ± 1
Charme	1 ± 1
Autres feuillus	6 ± 1
Tous feuillus	28 ± 4
Pin maritime	n.s.
Pin sylvestre	5 ± 2
Pin laricio	2 ± 1
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	11 ± 4
Loir-et-Cher	**38 ± 4**

Tableau 5.3

	Total		
Dimension des bois	Mm³		
Petit bois	10	±	1
Moyen bois	19	±	2
Gros bois	8	±	1
Très gros bois	2	±	1
Loir-et-Cher	**38**	**±**	**4**

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;
Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;
Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;
Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.
La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 5.4

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³
Chêne pédonculé	2 ± 1	5 ± 1	3 ± 1	1 ± ε	11 ± 2
Chêne rouvre	1 ± ε	4 ± 1	3 ± 1	1 ± ε	9 ± 2
Châtaignier	1 ± ε	ε ± ε	n.s.	n.s.	1 ± 1
Charme	1 ± 1	ε ± ε	n.s.	n.s.	1 ± 1
Autres feuillus	3 ± 1	2 ± 1	n.s.	n.s.	6 ± 1
Tous feuillus	8 ± 1	12 ± 2	6 ± 1	2 ± 1	28 ± 4
Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pin sylvestre	1 ± ε	4 ± 1	1 ± ε	n.s.	5 ± 2
Pin laricio	n.s.	2 ± 1	n.s.	–	2 ± 1
Autres conifères	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Tous conifères	1 ± 1	7 ± 2	2 ± 1	n.s.	11 ± 4
Loir-et-Cher	**10 ± 1**	**19 ± 2**	**8 ± 1**	**2 ± 1**	**38 ± 4**

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.5

	Volume	
	total	à l'hectare
Structure forestière	Mm³	m³/ha
Futaie régulière	21 ± 4	195 ± 27
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	15 ± 3	151 ± 20
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**38 ± 4**	**166 ± 16**

Tableau 5.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Structure forestière	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³
Futaie régulière	3 ± 2	n.s.	3 ± 2	18 ± 3	21 ± 4
Futaie irrégulière	–	–	–	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.	n.s.	15 ± 3	15 ± 3
Taillis	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	–	–	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**3 ± 2**	**n.s.**	**4 ± 1**	**34 ± 4**	**38 ± 4**

Tableau 5.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Ensemble des propriétés
Structure forestière	m³/ha	m³/ha	m³/ha	m³/ha	m³/ha
Futaie régulière	243 ± 165	n.s.	249 ± 139	188 ± 27	195 ± 27
Futaie irrégulière	–	–	–	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.	n.s.	150 ± 19	151 ± 20
Taillis	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	–	–	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**239 ± 146**	**n.s.**	**230 ± 81**	**160 ± 16**	**166 ± 16**

Tableau 5.8

	Volume	
	total	à l'hectare
Composition du peuplement	Mm³	m³/ha
Peuplements purs de feuillus	16 ± 3	171 ± 22
Peuplements purs de conifères	8 ± 3	222 ± 53
Mélange de chênes	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de châtaignier	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de charme	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de bouleau	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de pins et de feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de conifères avec ou sans feuillus	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**38 ± 4**	**175 ± 15**

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.
Sont donc déduites :
– les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
– les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.9

	Volume	
	total	à l'hectare
Classe d'altitude	Mm³	m³/ha
De 0 à 200 m	38 ± 4	165 ± 16
De 200 à 400 m	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**38 ± 4**	**166 ± 16**

Tableau 5.10

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³
< 200 m	n.s.	n.s.	3 ± 2	23 ± 3	25 ± 4
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	10 ± 3	11 ± 3
> 500 m	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**3 ± 2**	**n.s.**	**4 ± 1**	**34 ± 4**	**38 ± 4**

Tableau 5.11

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³
Plutôt facile	3 ± 2	n.s.	4 ± 1	34 ± 4	38 ± 4
Plutôt difficile	–	–	–	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**3 ± 2**	**n.s.**	**4 ± 1**	**34 ± 4**	**38 ± 4**

Tableau 5.12

	Total
Qualité des bois	Mm³
Qualité 1	1 ± ε
Qualité 2	17 ± 2
Sous-total qualité bois d'œuvre*	18 ± 2
Qualité 3	20 ± 2
Total	38 ± 4

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.
Cf. page 18 du tome « Pour bien comprendre les résultats publiés ».

Tableau 6.1

	Production	
	totale	**à l'hectare**
Classe de propriété	Mm³/an	m³/ha/an
Forêt domaniale	*0,1 ± ε*	*6,5 ± 2,1*
Autre forêt publique	*n.s.*	*n.s.*
Forêt publique	**0,1 ± ε**	**6,5 ± 1,4**
Forêt privée	**1,3 ± 0,1**	**5,9 ± 0,5**
Toutes propriétés	**1,4 ± 0,1**	**6,0 ± 0,5**

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.2

	Totale		
Essence	Mm³/an		
Chêne pédonculé	0,3	±	0,1
Chêne rouvre	0,2	±	0,1
Châtaignier	0,1	±	ε
Charme	0,1	±	ε
Autres feuillus	0,3	±	0,1
Tous feuillus	1,0	±	0,1
Pin maritime	0,1	±	ε
Pin sylvestre	0,2	±	0,1
Pin laricio	0,1	±	0,1
Autres conifères	n.s.		
Tous conifères	0,4	±	0,1
Loir-et-Cher	**1,4**	**±**	**0,1**

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.3

	Production	
	totale	à l'hectare
Dimension des bois	Mm³/an	m³/ha/an
Petit bois	0,6 ± 0,1	2,7 ± 0,3
Moyen bois	0,6 ± 0,1	2,6 ± 0,3
Gros bois	0,1 ± ε	0,6 ± 0,1
Très gros bois	ε ± ε	0,1 ± 0,1
Loir-et-Cher	**1,4 ± 0,1**	**6,0 ± 0,5**

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;
Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;
Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;
Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.
La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 6.4

	Production	
	totale	à l'hectare
Structure forestière	Mm³/an	m³/ha/an
Futaie régulière	0,7 ± 0,1	6,5 ± 0,8
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	0,5 ± 0,1	5,5 ± 0,6
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**1,4 ± 0,1**	**6,0 ± 0,5**

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.
La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».

Tableau 6.5

	Production	
	totale	à l'hectare
Composition du peuplement	Mm³/an	m³/ha/an
Peuplements purs de feuillus	0,5 ± 0,1	5,5 ± 0,7
Peuplements purs de conifères	0,3 ± 0,1	8,7 ± 1,6
Mélange de chênes	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de châtaignier	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de charme	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de bouleau	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de pins et de feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de conifères avec ou sans feuillus	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**1,4 ± 0,1**	**6,3 ± 0,5**

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.
Sont donc déduites :
– les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
– les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 6.6

	Production	
	totale	à l'hectare
Classe d'altitude	Mm³/an	m³/ha/an
De 0 à 200 m	1,4 ± 0,1	6,0 ± 0,5
De 200 à 400 m	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**1,4 ± 0,1**	**6,0 ± 0,5**

Tableau 6.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an
< 200 m	n.s.	n.s.	0,1 ± ε	0,9 ± 0,1	0,9 ± 0,1
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	0,4 ± 0,1	0,4 ± 0,1
> 500 m	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**0,1 ± ε**	**n.s.**	**0,1 ± ε**	**1,3 ± 0,1**	**1,4 ± 0,1**

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.8

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an
Plutôt facile	0,1 ± ε	n.s.	0,1 ± ε	1,3 ± 0,1	1,4 ± 0,1
Plutôt difficile	–	–	–	n.s.	n.s.
Loir-et-Cher	**0,1 ± ε**	**n.s.**	**0,1 ± ε**	**1,3 ± 0,1**	**1,4 ± 0,1**

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 7.1

	Surface terrière à l'hectare
Classe de propriété	m²/ha
Forêt domaniale	*23,4 ± 9,3*
Autre forêt publique	*n.s.*
Forêt publique	**23,9 ± 5,8**
Forêt privée	**21,1 ± 1,7**
Toutes propriétés	**21,3 ± 1,6**

Tableau 7.2

	Surface terrière à l'hectare		
Essence	m²/ha		
Chêne pédonculé	6,1	±	1,0
Chêne rouvre	3,9	±	0,8
Châtaignier	0,9	±	0,4
Charme	1,1	±	0,4
Autres feuillus	3,8	±	0,7
Tous feuillus	15,8	±	1,7
Pin maritime	n.s.		
Pin sylvestre	2,9	±	0,9
Pin laricio	1,3	±	0,6
Autres conifères	n.s.		
Tous conifères	5,5	±	1,5
Loir-et-Cher	**21,3**	**±**	**1,6**

Tableau 8.1

	Nombre de tiges	
	total	**à l'hectare**
Classe de propriété	millions de tiges	tiges/ha
Forêt domaniale	*7 ± 2*	*537 ± 129*
Autre forêt publique	*n.s.*	*n.s.*
Forêt publique	**11 ± 3**	**598 ± 167**
Forêt privée	**149 ± 17**	**693 ± 73**
Toutes propriétés	**159 ± 17**	**686 ± 68**

Tableau 8.2

	Nombre de tiges					
	total			à l'hectare		
Essence	millions de tiges			tiges/ha		
Chêne pédonculé	32	±	7	137	±	30
Chêne rouvre	16	±	4	68	±	19
Châtaignier	13	±	6	56	±	24
Charme	18	±	6	76	±	26
Autres feuillus	57	±	10	247	±	42
Tous feuillus	136	±	16	584	±	67
Pin maritime	n.s.			n.s.		
Pin sylvestre	13	±	4	55	±	18
Pin laricio	8	±	4	32	±	18
Autres conifères	n.s.			n.s.		
Tous conifères	24	±	6	102	±	26
Loir-et-Cher	**159**	**±**	**17**	**686**	**±**	**68**

RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER

Les résultats : 41 - Loir-et-Cher

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE

l'information grandeur nature