

Les résultats : Haute-Loire

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013



1 Le territoire.....	4	4 La composition des peuplements	15
Surface par occupation du sol.....	4	Surface par essence principale.....	15
Surface par occupation du sol et par classe d'altitude	5	Surface par groupe d'essences.....	16
2 Les forêts	6	Surface selon la diversité.....	17
Surface par catégorie de forêts	6	Surface par composition du peuplement.....	18
Surface par propriété.....	7	5 Le volume de bois sur pied	19
Surface par couverture du sol	8	Volume par propriété	19
3 La surface forestière de production.....	9	Volume par essence.....	20
Surface par propriété.....	9	Volume par catégorie de dimension des bois.....	21
Surface par structure forestière.....	10	Volume par catégorie de dimension des bois et par essence	22
Surface par classe d'âge de l'étage dominant.....	11	Volume par structure forestière	23
Surface par propriété et par distance de débardage.....	12	Volume par propriété et par structure forestière	24
Surface par propriété et par exploitabilité.....	13	Volume à l'hectare par propriété et par structure forestière	25
Surface par propriété et par classe de pente de débusquage	14	Volume par composition du peuplement	26
		Volume par classe d'altitude	27
		Volume par distance de débardage	28
		Volume par classe d'exploitabilité	29
		Volume par qualité des bois.....	30

6 La production en volume 31

Production par propriété.....	31
Production par essence.....	32
Production par catégorie de dimension des bois.....	33
Production par structure forestière.....	34
Production par composition du peuplement	35
Production par altitude	36
Production par distance de débardage.....	37
Production par classe d'exploitabilité	38

7 La surface terrière 39

Surface terrière à l'hectare par propriété.....	39
Surface terrière à l'hectare par essence	40

8 Le nombre de tiges 41

Nombre de tiges recensables par propriété	41
Nombre de tiges recensables par essence.....	42

Tableau 1.1

	Total
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	198 ± 10
Bosquet	n.s.
Lande	n.s.
Autre végétation	263 ± 10
Improductif	23 ± 5
Eau	n.s.
Haute-Loire	501



Le département : Haute-Loire

Tableau 1.2

	Forêt	Taux de boisement	Non forêt	Occulté	Total
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
400 à 600 m	n.s.	n.s.	41 ± 6	–	60 ± 9
600 à 800 m	55 ± 10	45	66 ± 8	–	121 ± 12
800 à 1000 m	67 ± 11	39	106 ± 9	–	173 ± 13
1000 à 1200 m	42 ± 9	36	76 ± 8	–	117 ± 12
1200 à 1600 m	n.s.	n.s.	14 ± 4	–	29 ± 6
Haute-Loire	198 ± 10	39	303 ± 10	–	501

Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de production		Forêt de production avec un couvert recensable*		
	Total	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
198 ± 10	188 ± 11	188 ± 11	183 ± 11	183 ± 11	183 ± 11

* Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 2.2

Toute la forêt	
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	15 ± 3
Toute la forêt publique	19 ± 2
Forêt privée	179 ± 10
Toutes propriétés	198 ± 10

Tableau 2.3

	Total
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	184 ± 11
Forêt ouverte	n.s.
Peupleraie	-
Haute-Loire	198 ± 10

Tableau 3.1

	Total
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	14 ± 3
Forêt publique	17 ± 3
Forêt privée	171 ± 11
Toutes propriétés	188 ± 11

Tableau 3.2

	Total
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	121 ± 12
Futaie irrégulière	n.s.
Mélange de futaie et taillis	32 ± 8
Taillis	n.s.
Pas de structure	n.s.
Haute-Loire	188 ± 11

Tableau 3.3

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	25 ± 7
De 40 à 60 ans	45 ± 9
De 60 à 80 ans	38 ± 8
De 80 à 100 ans	30 ± 8
De 100 à 140 ans	31 ± 8
De 140 à 200 ans	n.s.
Plus de 200 ans	n.s.
Âge non déterminé	n.s.
Haute-Loire	188 ± 11

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	28 ± 7
Entre 40 et 100 ans	112 ± 12
Plus de 100 ans	38 ± 9
Âge non déterminé	n.s.
Haute-Loire	188 ± 11

Tableau 3.4

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	n.s.	64 ± 10	72 ± 11
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	55 ± 10	58 ± 10
De 500 à 1 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	39 ± 9	43 ± 9
Plus de 1000 m	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Loire	n.s.	14 ± 3	17 ± 3	171 ± 11	188 ± 11

Tableau 3.5

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	n.s.	n.s.	13 ± 3	99 ± 11	112 ± 12
Plutôt difficile	–	n.s.	n.s.	72 ± 11	76 ± 11
Haute-Loire	n.s.	14 ± 3	17 ± 3	171 ± 11	188 ± 11

Tableau 3.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 15 %	n.s.	n.s.	n.s.	59 ± 10	68 ± 10
De 15 à 30 %	n.s.	n.s.	n.s.	49 ± 9	56 ± 10
De 30 à 45 %	–	n.s.	n.s.	31 ± 8	33 ± 8
De 45 à 60 %	–	n.s.	n.s.	n.s.	24 ± 7
De 60 à 100 %	–	–	–	n.s.	n.s.
Haute-Loire	n.s.	14 ± 3	17 ± 3	171 ± 11	188 ± 11

Tableau 4.1

	Total
Essence principale	1 000 ha
Chêne pédonculé	n.s.
Chêne rouvre	n.s.
Hêtre	n.s.
Autres feuillus	26 ± 7
Tous feuillus	62 ± 10
Pin sylvestre	48 ± 9
Sapin pectiné	43 ± 9
Épicéa commun	n.s.
Douglas	n.s.
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	121 ± 12
Haute-Loire	183 ± 11

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	–	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>	10 ± 3	<i>n.s.</i>	13 ± 3
Forêt publique	<i>n.s.</i>	12 ± 3	<i>n.s.</i>	17 ± 3
Forêt privée	44 ± 9	80 ± 11	43 ± 9	167 ± 11
Toutes propriétés	45 ± 9	92 ± 11	46 ± 9	183 ± 11

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Cf. page 24 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 4.3

	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	13 ± 3
Forêt publique	10 ± 3	<i>n.s.</i>	17 ± 3
Forêt privée	92 ± 11	74 ± 11	167 ± 11
Toutes propriétés	102 ± 12	81 ± 11	183 ± 11

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.4

	Total
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplements purs de feuillus	n.s.
Peuplements purs de conifères	81 ± 11
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.
Mélange de chêne et de frêne	n.s.
Autres mélanges feuillus à base de chêne	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.
Mélange de hêtre, épicéa ou sapin	n.s.
Mélange de pins et de feuillus	25 ± 7
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.
Haute-Loire	183 ± 11

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.1

Classe de propriété	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	3 ± 1	207 ± 67
Forêt publique	4 ± 1	217 ± 66
Forêt privée	42 ± 6	248 ± 29
Toutes propriétés	46 ± 6	246 ± 26

Tableau 5.2

	Total
Essence	Mm ³
Chêne pédonculé	1 ± ε
Chêne rouvre	2 ± 1
Hêtre	4 ± 1
Autres feuillus	3 ± 1
Tous feuillus	9 ± 2
Pin sylvestre	10 ± 2
Sapin pectiné	16 ± 5
Épicéa commun	7 ± 3
Douglas	3 ± 2
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	37 ± 6
Haute-Loire	46 ± 6

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.3

	Total
Dimension des bois	Mm ³
Petit bois	9 ± 1
Moyen bois	30 ± 4
Gros bois	7 ± 1
Très gros bois	1 ± ε
Haute-Loire	46 ± 6

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 5.4

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Chêne pédonculé	n.s.	ε ± ε	n.s.	–	1 ± ε
Chêne rouvre	1 ± ε	1 ± ε	n.s.	–	2 ± 1
Hêtre	1 ± ε	2 ± 1	ε ± ε	n.s.	4 ± 1
Autres feuillus	1 ± ε	1 ± ε	ε ± ε	n.s.	3 ± 1
Tous feuillus	4 ± 1	5 ± 1	1 ± ε	n.s.	9 ± 2
Pin sylvestre	1 ± ε	8 ± 2	1 ± ε	n.s.	10 ± 2
Sapin pectiné	2 ± 1	9 ± 2	5 ± 1	1 ± ε	16 ± 5
Épicéa commun	2 ± 1	4 ± 2	1 ± 1	n.s.	7 ± 3
Douglas	ε ± ε	2 ± 1	n.s.	n.s.	3 ± 2
Autres conifères	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
Tous conifères	5 ± 1	25 ± 4	6 ± 1	1 ± ε	37 ± 6
Haute-Loire	9 ± 1	30 ± 4	7 ± 1	1 ± ε	46 ± 6

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.5

	Volume	
	total	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³	m ³ /ha
Futaie régulière	38 ± 5	311 ± 28
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	4 ± 1	130 ± 35
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Haute-Loire	46 ± 6	246 ± 26

Tableau 5.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Structure forestière	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Futaie régulière	n.s.	n.s.	3 ± 1	35 ± 5	38 ± 5
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	–	n.s.	n.s.	4 ± 1	4 ± 1
Taillis	–	–	–	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Loire	n.s.	3 ± 1	4 ± 1	42 ± 6	46 ± 6

Tableau 5.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Ensemble des propriétés
Structure forestière	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha
Futaie régulière	n.s.	n.s.	233 ± 69	318 ± 31	311 ± 28
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	–	n.s.	n.s.	132 ± 35	130 ± 35
Taillis	–	–	–	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Loire	n.s.	207 ± 67	217 ± 66	248 ± 29	246 ± 26

Tableau 5.8

Composition du peuplement	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
Peuplements purs de feuillus	n.s.	n.s.
Peuplements purs de conifères	26 ± 5	317 ± 44
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Autres mélanges feuillus à base de chêne	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de hêtre, épicéa ou sapin	n.s.	n.s.
Mélange de pins et de feuillus	4 ± 2	151 ± 48
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.	n.s.
Haute-Loire	46 ± 6	253 ± 26

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.9

Classe d'altitude	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
400 à 600 m	n.s.	n.s.
600 à 800 m	10 ± 3	197 ± 44
800 à 1000 m	17 ± 4	272 ± 52
1000 à 1200 m	13 ± 4	309 ± 60
1200 à 1600 m	n.s.	n.s.
Haute-Loire	46 ± 6	246 ± 26

Tableau 5.10

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	n.s.	17 ± 4	19 ± 5
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	13 ± 4	14 ± 4
De 500 à 1 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	9 ± 3	10 ± 3
Plus de 1000 m	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Loire	n.s.	3 ± 1	4 ± 1	42 ± 6	46 ± 6

Tableau 5.11

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Plutôt facile	n.s.	n.s.	3 ± 1	27 ± 5	30 ± 5
Plutôt difficile	–	n.s.	n.s.	15 ± 3	16 ± 4
Haute-Loire	n.s.	3 ± 1	4 ± 1	42 ± 6	46 ± 6

Tableau 5.12

	Total
Qualité des bois	Mm ³
Qualité 1	ε ± ε
Qualité 2	29 ± 4
Sous-total qualité bois d'œuvre*	29 ± 4
Qualité 3	17 ± 2
Total	46 ± 6

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.
Cf. page 18 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 6.1

Classe de propriété	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	0,1 ± 0,1	9,6 ± 3,5
Forêt publique	0,2 ± 0,1	9,4 ± 3,1
Forêt privée	1,4 ± 0,2	8,4 ± 1,0
Toutes propriétés	1,6 ± 0,2	8,5 ± 0,9

Tableau 6.2

	Totale
Essence	Mm ³ /an
Chêne pédonculé	ε ± ε
Chêne rouvre	ε ± ε
Hêtre	0,1 ± ε
Autres feuillus	0,1 ± ε
Tous feuillus	0,3 ± ε
Pin sylvestre	0,2 ± ε
Sapin pectiné	0,6 ± 0,1
Épicéa commun	0,3 ± 0,1
Douglas	0,2 ± 0,1
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	1,3 ± 0,2
Haute-Loire	1,6 ± 0,2

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.3

Dimension des bois	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Petit bois	0,5 ± 0,1	2,4 ± 0,4
Moyen bois	1,0 ± 0,1	5,2 ± 0,6
Gros bois	0,2 ± ε	0,8 ± 0,2
Très gros bois	ε ± ε	0,1 ± ε
Haute-Loire	1,6 ± 0,2	8,5 ± 0,9

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 6.4

	Production	
	totale	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Futaie régulière	1,3 ± 0,2	10,8 ± 1,0
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	0,1 ± ε	4,0 ± 0,9
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Haute-Loire	1,6 ± 0,2	8,5 ± 0,9

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.

La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».

Tableau 6.5

Composition du peuplement	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Peuplements purs de feuillus	n.s.	n.s.
Peuplements purs de conifères	0,9 ± 0,2	11,3 ± 1,5
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Autres mélanges feuillus à base de chêne	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de hêtre, épicéa ou sapin	n.s.	n.s.
Mélange de pins et de feuillus	0,1 ± ε	4,2 ± 1,0
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.	n.s.
Haute-Loire	1,6 ± 0,2	8,8 ± 0,9

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 6.6

Classe d'altitude	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
400 à 600 m	n.s.	n.s.
600 à 800 m	0,3 ± 0,1	6,3 ± 1,1
800 à 1000 m	0,6 ± 0,2	9,4 ± 1,9
1000 à 1200 m	0,5 ± 0,1	11,2 ± 2,5
1200 à 1600 m	n.s.	n.s.
Haute-Loire	1,6 ± 0,2	8,5 ± 0,9

Tableau 6.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	n.s.	0,5 ± 0,1	0,6 ± 0,1
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	0,5 ± 0,1	0,5 ± 0,1
De 500 à 1 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	0,3 ± 0,1	0,4 ± 0,1
Plus de 1000 m	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Loire	n.s.	0,1 ± 0,1	0,2 ± 0,1	1,4 ± 0,2	1,6 ± 0,2

Tableau 6.8

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
Plutôt facile	n.s.	n.s.	0,1 ± 0,1	0,9 ± 0,2	1,1 ± 0,2
Plutôt difficile	–	n.s.	n.s.	0,5 ± 0,1	0,5 ± 0,1
Haute-Loire	n.s.	0,1 ± 0,1	0,2 ± 0,1	1,4 ± 0,2	1,6 ± 0,2

Tableau 7.1

	Surface terrière à l'hectare
Classe de propriété	m ² /ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	26,7 ± 7,8
Forêt publique	28,2 ± 8,0
Forêt privée	30,0 ± 2,7
Toutes propriétés	29,9 ± 2,5

Tableau 7.2

	Surface terrière à l'hectare
Essence	m ² /ha
Chêne pédonculé	0,6 ± 0,4
Chêne rouvre	1,6 ± 0,5
Hêtre	2,9 ± 0,9
Autres feuillus	2,5 ± 0,6
Tous feuillus	7,7 ± 1,3
Pin sylvestre	7,5 ± 1,4
Sapin pectiné	8,5 ± 2,0
Épicéa commun	4,1 ± 1,5
Douglas	1,9 ± 0,9
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	22,2 ± 2,7
Haute-Loire	29,9 ± 2,5

Tableau 8.1

Classe de propriété	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	10 ± 3	742 ± 199
Forêt publique	13 ± 4	767 ± 207
Forêt privée	133 ± 16	779 ± 76
Toutes propriétés	147 ± 15	779 ± 70

Tableau 8.2

Essence	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
Chêne pédonculé	5 ± 3	25 ± 14
Chêne rouvre	12 ± 4	66 ± 23
Hêtre	19 ± 6	102 ± 32
Autres feuillus	26 ± 7	138 ± 36
Tous feuillus	62 ± 11	330 ± 55
Pin sylvestre	24 ± 5	130 ± 27
Sapin pectiné	32 ± 7	172 ± 39
Épicéa commun	18 ± 7	95 ± 39
Douglas	8 ± 4	43 ± 20
Autres conifères	n.s.	n.s.
Tous conifères	84 ± 12	448 ± 61
Haute-Loire	147 ± 15	779 ± 70

RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER

Les résultats : 43 - Haute-Loire

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

L'information grandeur nature