

## Les résultats : Lozère

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013



<b>1 Le territoire.....</b>	<b>4</b>	<b>4 La composition des peuplements .....</b>	<b>15</b>
Surface par occupation du sol.....	4	Surface par essence principale.....	15
Surface par occupation du sol et par classe d'altitude .....	5	Surface par groupe d'essences.....	16
<b>2 Les forêts .....</b>	<b>6</b>	Surface selon la diversité.....	17
Surface par catégorie de forêts .....	6	Surface par composition du peuplement.....	18
Surface par propriété.....	7	<b>5 Le volume de bois sur pied .....</b>	<b>19</b>
Surface par couverture du sol .....	8	Volume par propriété .....	19
<b>3 La surface forestière de production.....</b>	<b>9</b>	Volume par essence.....	20
Surface par propriété.....	9	Volume par catégorie de dimension des bois.....	21
Surface par structure forestière.....	10	Volume par catégorie de dimension des bois et par essence .....	22
Surface par classe d'âge de l'étage dominant.....	11	Volume par structure forestière .....	23
Surface par propriété et par distance de débardage.....	12	Volume par propriété et par structure forestière .....	24
Surface par propriété et par exploitabilité.....	13	Volume à l'hectare par propriété et par structure forestière .....	25
Surface par propriété et par classe de pente de débusquage .....	14	Volume par composition du peuplement .....	26
		Volume par classe d'altitude .....	27
		Volume par distance de débardage .....	28
		Volume par classe d'exploitabilité .....	29
		Volume par qualité des bois.....	30

## **6 La production en volume ..... 31**

Production par propriété.....	31
Production par essence.....	32
Production par catégorie de dimension des bois.....	33
Production par structure forestière.....	34
Production par composition du peuplement .....	35
Production par altitude .....	36
Production par distance de débardage.....	37
Production par classe d'exploitabilité .....	38

## **7 La surface terrière ..... 39**

Surface terrière à l'hectare par propriété.....	39
Surface terrière à l'hectare par essence .....	40

## **8 Le nombre de tiges ..... 41**

Nombre de tiges recensables par propriété .....	41
Nombre de tiges recensables par essence.....	42

Tableau 1.1

	<b>Total</b>
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	241 ± 11
Lande	104 ± 13
Autre végétation	145 ± 12
Improductif	25 ± 7
Eau	n.s.
Bosquet	-
<b>Lozère</b>	<b>518</b>



Le département : Lozère

Tableau 1.2

	<b>Forêt</b>	<b>Taux de boisement</b>	<b>Non forêt</b>	<b>Occulté</b>	<b>Total</b>
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
200 à 400 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
400 à 600 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
600 à 800 m	33 ± 9	66	n.s.	–	50 ± 11
800 à 1000 m	55 ± 12	40	83 ± 13	–	139 ± 17
1000 à 1200 m	70 ± 13	39	109 ± 14	–	179 ± 18
1200 à 1600 m	57 ± 11	48	61 ± 12	–	118 ± 16
1600 à 2000 m	–		n.s.	–	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>241 ± 11</b>	<b>47</b>	<b>277 ± 11</b>	<b>–</b>	<b>518</b>

Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de production		Forêt de production avec un couvert recensable*	
	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
241 ± 11	231 ± 12	231 ± 12	220 ± 12	220 ± 12

\* Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 2.2

<b>Toute la forêt</b>	
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	29 ± 4
<i>Autre forêt publique</i>	23 ± 3
<b>Toute la forêt publique</b>	<b>52 ± 5</b>
<b>Forêt privée</b>	<b>189 ± 11</b>
<b>Toutes propriétés</b>	<b>241 ± 11</b>

Tableau 2.3

	<b>Total</b>
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	221 ± 12
Forêt ouverte	n.s.
Peupleraie	-
<b>Lozère</b>	<b>241 ± 11</b>



Tableau 3.1

	<b>Total</b>
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	27 ± 5
<i>Autre forêt publique</i>	23 ± 3
<b>Forêt publique</b>	<b>50 ± 6</b>
<b>Forêt privée</b>	<b>181 ± 12</b>
<b>Toutes propriétés</b>	<b>231 ± 12</b>

Tableau 3.2

	<b>Total</b>
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	115 ± 14
Futaie irrégulière	n.s.
Mélange de futaie et taillis	77 ± 13
Taillis	n.s.
Pas de structure	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>231 ± 12</b>

Tableau 3.3

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	53 ± 11
De 40 à 60 ans	66 ± 12
De 60 à 80 ans	35 ± 9
De 80 à 100 ans	n.s.
De 100 à 140 ans	n.s.
De 140 à 200 ans	n.s.
Plus de 200 ans	n.s.
Âge non déterminé	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>231 ± 12</b>

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	56 ± 12
Entre 40 et 100 ans	125 ± 14
Plus de 100 ans	32 ± 9
Âge non déterminé	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>231 ± 12</b>

Tableau 3.4

	<b>Forêt domaniale</b>	<b>Autre forêt publique</b>	<b>Forêt publique</b>	<b>Forêt privée</b>	<b>Toutes propriétés</b>
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	n.s.	16 ± 4	34 ± 7	93 ± 13	127 ± 14
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	40 ± 10	46 ± 10
De 500 à 1 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 1 000 à 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plus de 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>27 ± 5</b>	<b>23 ± 3</b>	<b>50 ± 6</b>	<b>181 ± 12</b>	<b>231 ± 12</b>

Tableau 3.5

	<b>Forêt domaniale</b>	<b>Autre forêt publique</b>	<b>Forêt publique</b>	<b>Forêt privée</b>	<b>Toutes propriétés</b>
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	n.s.	n.s.	22 ± 7	58 ± 12	80 ± 13
Plutôt difficile	19 ± 6	n.s.	27 ± 7	123 ± 13	150 ± 15
<b>Lozère</b>	<b>27 ± 5</b>	<b>23 ± 3</b>	<b>50 ± 6</b>	<b>181 ± 12</b>	<b>231 ± 12</b>

Tableau 3.6

	<b>Forêt domaniale</b>	<b>Autre forêt publique</b>	<b>Forêt publique</b>	<b>Forêt privée</b>	<b>Toutes propriétés</b>
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 15 %	n.s.	n.s.	n.s.	40 ± 10	55 ± 11
De 15 à 30 %	n.s.	n.s.	n.s.	49 ± 11	59 ± 12
De 30 à 45 %	n.s.	n.s.	n.s.	35 ± 9	44 ± 11
De 45 à 60 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	32 ± 9
De 60 à 100 %	n.s.	n.s.	n.s.	31 ± 9	38 ± 10
Plus de 100 %	–	–	–	n.s.	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>27 ± 5</b>	<b>23 ± 3</b>	<b>50 ± 6</b>	<b>181 ± 12</b>	<b>231 ± 12</b>

**Tableau 4.1**

	<b>Total</b>
Essence principale	1 000 ha
Chêne pubescent	n.s.
Chêne vert	n.s.
Hêtre	40 ± 10
Châtaignier	n.s.
Autres feuillus	n.s.
<b>Tous feuillus</b>	<b>98 ± 14</b>
Pin sylvestre	70 ± 12
Pin noir	n.s.
Sapin pectiné	n.s.
Épicéa commun	n.s.
Autres conifères	n.s.
<b>Tous conifères</b>	<b>122 ± 14</b>
<b>Lozère</b>	<b>220 ± 12</b>

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	18 ± 5	<i>n.s.</i>	26 ± 5
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>	15 ± 4	<i>n.s.</i>	23 ± 3
<b>Forêt publique</b>	<b><i>n.s.</i></b>	<b>33 ± 7</b>	<b><i>n.s.</i></b>	<b>49 ± 6</b>
<b>Forêt privée</b>	<b>73 ± 12</b>	<b>71 ± 12</b>	<b><i>n.s.</i></b>	<b>171 ± 12</b>
<b>Toutes propriétés</b>	<b>82 ± 13</b>	<b>104 ± 14</b>	<b>34 ± 9</b>	<b>220 ± 12</b>

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Cf. page 24 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».



Tableau 4.3

	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	26 ± 5
<i>Autre forêt publique</i>	17 ± 4	<i>n.s.</i>	23 ± 3
<b>Forêt publique</b>	<b>35 ± 7</b>	<i>n.s.</i>	<b>49 ± 6</b>
<b>Forêt privée</b>	<b>113 ± 13</b>	<b>59 ± 12</b>	<b>171 ± 12</b>
<b>Toutes propriétés</b>	<b>147 ± 14</b>	<b>73 ± 13</b>	<b>220 ± 12</b>

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

**Tableau 4.4**

	<b>Total</b>
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplements purs de feuillus	54 ± 11
Peuplements purs de conifères	93 ± 13
Mélange de chênes caduques et autres feuillus	n.s.
Mélange de chêne vert et autres feuillus	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.
Mélange de pins et autres feuillus	32 ± 9
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>220 ± 12</b>

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.1

Classe de propriété	Volume	
	total Mm <sup>3</sup>	à l'hectare m <sup>3</sup> /ha
<i>Forêt domaniale</i>	5 ± 2	194 ± 65
<i>Autre forêt publique</i>	3 ± 1	151 ± 39
<b>Forêt publique</b>	<b>9 ± 2</b>	<b>174 ± 39</b>
<b>Forêt privée</b>	<b>24 ± 4</b>	<b>131 ± 21</b>
<b>Toutes propriétés</b>	<b>32 ± 5</b>	<b>140 ± 19</b>

Tableau 5.2

	<b>Total</b>
Essence	Mm <sup>3</sup>
Chêne pubescent	ε ± ε
Chêne vert	n.s.
Hêtre	6 ± 2
Châtaignier	2 ± 1
Autres feuillus	3 ± 1
<b>Tous feuillus</b>	<b>12 ± 3</b>
Pin sylvestre	9 ± 2
Pin noir	n.s.
Sapin pectiné	n.s.
Épicéa commun	3 ± 1
Autres conifères	4 ± 3
<b>Tous conifères</b>	<b>20 ± 4</b>
<b>Lozère</b>	<b>32 ± 5</b>

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm<sup>3</sup>

Tableau 5.3

	<b>Total</b>
Dimension des bois	Mm <sup>3</sup>
Petit bois	9 ± 2
Moyen bois	19 ± 3
Gros bois	4 ± 1
Très gros bois	1 ± 1
<b>Lozère</b>	<b>32 ± 5</b>

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;  
 Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;  
 Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;  
 Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.  
 La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 5.4

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>
Chêne pubescent	ε ± ε	ε ± ε	n.s.	n.s.	ε ± ε
Chêne vert	n.s.	n.s.	–	–	n.s.
Hêtre	2 ± 1	3 ± 1	n.s.	n.s.	6 ± 2
Châtaignier	1 ± 1	1 ± ε	ε ± ε	n.s.	2 ± 1
Autres feuillus	1 ± 1	2 ± 1	n.s.	n.s.	3 ± 1
Tous feuillus	5 ± 1	6 ± 1	1 ± ε	n.s.	12 ± 3
Pin sylvestre	2 ± 1	7 ± 2	1 ± ε	n.s.	9 ± 2
Pin noir	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Épicéa commun	1 ± 1	2 ± 1	n.s.	n.s.	3 ± 1
Autres conifères	n.s.	3 ± 2	1 ± 1	n.s.	4 ± 3
Tous conifères	4 ± 1	13 ± 3	3 ± 1	n.s.	20 ± 4
<b>Lozère</b>	<b>9 ± 2</b>	<b>19 ± 3</b>	<b>4 ± 1</b>	<b>1 ± 1</b>	<b>32 ± 5</b>

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm<sup>3</sup>

Tableau 5.5

	Volume	
	total	à l'hectare
Structure forestière	Mm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /ha
Futaie régulière	20 ± 4	173 ± 27
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	11 ± 3	141 ± 29
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>32 ± 5</b>	<b>140 ± 19</b>

Tableau 5.6

	<b>Forêt domaniale</b>	<b>Autre forêt publique</b>	<b>Forêt publique</b>	<b>Forêt privée</b>	<b>Toutes propriétés</b>
Structure forestière	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>
Futaie régulière	5 ± 2	3 ± 1	7 ± 2	13 ± 3	20 ± 4
Futaie irrégulière	n.s.	–	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.	n.s.	9 ± 3	11 ± 3
Taillis	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>5 ± 2</b>	<b>3 ± 1</b>	<b>9 ± 2</b>	<b>24 ± 4</b>	<b>32 ± 5</b>



Tableau 5.7

	<b>Forêt domaniale</b>	<b>Autre forêt publique</b>	<b>Forêt publique</b>	<b>Forêt privée</b>	<b>Ensemble des propriétés</b>
Structure forestière	m <sup>3</sup> /ha	m <sup>3</sup> /ha	m <sup>3</sup> /ha	m <sup>3</sup> /ha	m <sup>3</sup> /ha
Futaie régulière	217 ± 93	170 ± 58	198 ± 55	161 ± 29	173 ± 27
Futaie irrégulière	n.s.	–	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.	n.s.	142 ± 32	141 ± 29
Taillis	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>194 ± 65</b>	<b>151 ± 39</b>	<b>174 ± 39</b>	<b>131 ± 21</b>	<b>140 ± 19</b>

Tableau 5.8

Composition du peuplement	Volume	
	total Mm <sup>3</sup>	à l'hectare m <sup>3</sup> /ha
Peuplements purs de feuillus	7 ± 3	136 ± 43
Peuplements purs de conifères	15 ± 4	157 ± 32
Mélange de chênes caduques et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de chêne vert et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de pins et autres feuillus	4 ± 2	135 ± 49
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>32 ± 4</b>	<b>147 ± 18</b>

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.9

Classe d'altitude	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /ha
200 à 400 m	n.s.	n.s.
400 à 600 m	n.s.	n.s.
600 à 800 m	4 ± 2	124 ± 39
800 à 1000 m	7 ± 3	138 ± 61
1000 à 1200 m	11 ± 3	159 ± 40
1200 à 1600 m	8 ± 2	135 ± 33
<b>Lozère</b>	<b>32 ± 5</b>	<b>140 ± 19</b>

Tableau 5.10

	<b>Forêt domaniale</b>	<b>Autre forêt publique</b>	<b>Forêt publique</b>	<b>Forêt privée</b>	<b>Toutes propriétés</b>
Distance de débardage	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>
De 0 à 200 m	n.s.	2 ± 1	7 ± 3	12 ± 3	19 ± 4
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	6 ± 2	7 ± 2
De 500 à 1 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 1 000 à 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plus de 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>5 ± 2</b>	<b>3 ± 1</b>	<b>9 ± 2</b>	<b>24 ± 4</b>	<b>32 ± 5</b>

Tableau 5.11

	<b>Forêt domaniale</b>	<b>Autre forêt publique</b>	<b>Forêt publique</b>	<b>Forêt privée</b>	<b>Toutes propriétés</b>
Classe d'exploitabilité	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>	Mm <sup>3</sup>
Plutôt facile	n.s.	n.s.	3 ± 1	8 ± 2	11 ± 3
Plutôt difficile	4 ± 2	n.s.	5 ± 3	16 ± 4	21 ± 4
<b>Lozère</b>	<b>5 ± 2</b>	<b>3 ± 1</b>	<b>9 ± 2</b>	<b>24 ± 4</b>	<b>32 ± 5</b>

Tableau 5.12

	<b>Total</b>
Qualité des bois	Mm <sup>3</sup>
Qualité 1	n.s.
Qualité 2	15 ± 3
Sous-total qualité bois d'œuvre*	15 ± 3
Qualité 3	18 ± 2
<b>Total</b>	<b>32 ± 5</b>

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.  
Cf. page 18 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 6.1

Classe de propriété	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm <sup>3</sup> /an	m <sup>3</sup> /ha/an
<i>Forêt domaniale</i>	0,2 ± 0,1	6,9 ± 2,1
<i>Autre forêt publique</i>	0,2 ± 0,1	7,2 ± 2,2
<b>Forêt publique</b>	<b>0,3 ± 0,1</b>	<b>6,9 ± 1,5</b>
<b>Forêt privée</b>	<b>0,7 ± 0,1</b>	<b>4,1 ± 0,6</b>
<b>Toutes propriétés</b>	<b>1,1 ± 0,1</b>	<b>4,7 ± 0,6</b>

Tableau 6.2

	<b>Totale</b>
Essence	Mm <sup>3</sup> /an
Chêne pubescent	ε ± ε
Chêne vert	n.s.
Hêtre	0,1 ± ε
Châtaignier	0,1 ± ε
Autres feuillus	0,1 ± ε
<b>Tous feuillus</b>	<b>0,3 ± 0,1</b>
Pin sylvestre	0,3 ± 0,1
Pin noir	0,1 ± 0,1
Sapin pectiné	0,1 ± 0,1
Épicéa commun	0,2 ± 0,1
Autres conifères	0,2 ± 0,1
<b>Tous conifères</b>	<b>0,8 ± 0,1</b>
<b>Lozère</b>	<b>1,1 ± 0,1</b>

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm<sup>3</sup>/an



Tableau 6.3

Dimension des bois	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm <sup>3</sup> /an	m <sup>3</sup> /ha/an
Petit bois	0,5 ± 0,1	2,1 ± 0,4
Moyen bois	0,5 ± 0,1	2,4 ± 0,4
Gros bois	0,1 ± ε	0,3 ± 0,1
Très gros bois	ε ± ε	ε ± ε
<b>Lozère</b>	<b>1,1 ± 0,1</b>	<b>4,7 ± 0,6</b>

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm<sup>3</sup>/an (ou m<sup>3</sup>/ha/an)

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 6.4

	Production	
	totale	à l'hectare
Structure forestière	Mm <sup>3</sup> /an	m <sup>3</sup> /ha/an
Futaie régulière	0,7 ± 0,1	6,1 ± 0,9
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	0,3 ± 0,1	4,2 ± 0,9
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>1,1 ± 0,1</b>	<b>4,7 ± 0,6</b>

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.

La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».

Tableau 6.5

Composition du peuplement	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm <sup>3</sup> /an	m <sup>3</sup> /ha/an
Peuplements purs de feuillus	0,2 ± 0,1	3,4 ± 1,1
Peuplements purs de conifères	0,6 ± 0,1	6,0 ± 1,0
Mélange de chênes caduques et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de chêne vert et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de pins et autres feuillus	0,1 ± 0,1	3,9 ± 1,3
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>1,1 ± 0,1</b>	<b>4,9 ± 0,6</b>

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 6.6

Classe d'altitude	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm <sup>3</sup> /an	m <sup>3</sup> /ha/an
200 à 400 m	n.s.	n.s.
400 à 600 m	n.s.	n.s.
600 à 800 m	0,1 ± 0,1	3,5 ± 1,3
800 à 1000 m	0,2 ± 0,1	3,9 ± 1,5
1000 à 1200 m	0,4 ± 0,1	5,2 ± 1,1
1200 à 1600 m	0,3 ± 0,1	5,9 ± 1,5
<b>Lozère</b>	<b>1,1 ± 0,1</b>	<b>4,7 ± 0,6</b>

Tableau 6.7

	<b>Forêt domaniale</b>	<b>Autre forêt publique</b>	<b>Forêt publique</b>	<b>Forêt privée</b>	<b>Toutes propriétés</b>
Distance de débardage	Mm <sup>3</sup> /an	Mm <sup>3</sup> /an	Mm <sup>3</sup> /an	Mm <sup>3</sup> /an	Mm <sup>3</sup> /an
De 0 à 200 m	n.s.	0,1 ± ε	0,3 ± 0,1	0,4 ± 0,1	0,7 ± 0,1
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	0,2 ± 0,1	0,2 ± 0,1
De 500 à 1 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 1 000 à 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plus de 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
<b>Lozère</b>	<b>0,2 ± 0,1</b>	<b>0,2 ± 0,1</b>	<b>0,3 ± 0,1</b>	<b>0,7 ± 0,1</b>	<b>1,1 ± 0,1</b>

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm<sup>3</sup>/an

Tableau 6.8

	<b>Forêt domaniale</b>	<b>Autre forêt publique</b>	<b>Forêt publique</b>	<b>Forêt privée</b>	<b>Toutes propriétés</b>
Classe d'exploitabilité	Mm <sup>3</sup> /an	Mm <sup>3</sup> /an	Mm <sup>3</sup> /an	Mm <sup>3</sup> /an	Mm <sup>3</sup> /an
Plutôt facile	n.s.	n.s.	0,2 ± 0,1	0,3 ± 0,1	0,5 ± 0,1
Plutôt difficile	0,1 ± 0,1	n.s.	0,2 ± 0,1	0,4 ± 0,1	0,6 ± 0,1
<b>Lozère</b>	<b>0,2 ± 0,1</b>	<b>0,2 ± 0,1</b>	<b>0,3 ± 0,1</b>	<b>0,7 ± 0,1</b>	<b>1,1 ± 0,1</b>

Tableau 7.1

	<b>Surface terrière à l'hectare</b>
Classe de propriété	m <sup>2</sup> /ha
<i>Forêt domaniale</i>	28,3 ± 5,5
<i>Autre forêt publique</i>	25,3 ± 4,6
<b>Forêt publique</b>	<b>26,7 ± 4,0</b>
<b>Forêt privée</b>	<b>22,2 ± 3,0</b>
<b>Toutes propriétés</b>	<b>23,2 ± 2,5</b>

Tableau 7.2

	<b>Surface terrière à l'hectare</b>
Essence	m <sup>2</sup> /ha
Chêne pubescent	0,6 ± 0,4
Chêne vert	n.s.
Hêtre	4,3 ± 1,6
Châtaignier	2,4 ± 1,2
Autres feuillus	2,5 ± 0,8
<b>Tous feuillus</b>	<b>10,1 ± 2,0</b>
Pin sylvestre	6,4 ± 1,5
Pin noir	1,4 ± 1,0
Sapin pectiné	0,8 ± 0,6
Épicéa commun	1,9 ± 0,9
Autres conifères	2,7 ± 1,4
<b>Tous conifères</b>	<b>13,1 ± 2,2</b>
<b>Lozère</b>	<b>23,2 ± 2,5</b>



Tableau 8.1

Classe de propriété	Nombre de tiges	
	total millions de tiges	à l'hectare tiges/ha
<i>Forêt domaniale</i>	21 ± 8	810 ± 322
<i>Autre forêt publique</i>	22 ± 7	933 ± 273
<b>Forêt publique</b>	<b>43 ± 10</b>	<b>852 ± 172</b>
<b>Forêt privée</b>	<b>126 ± 20</b>	<b>694 ± 101</b>
<b>Toutes propriétés</b>	<b>168 ± 21</b>	<b>729 ± 88</b>

Tableau 8.2

Essence	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
Chêne pubescent	6 ± 4	27 ± 18
Chêne vert	n.s.	n.s.
Hêtre	37 ± 16	159 ± 69
Châtaignier	15 ± 8	66 ± 36
Autres feuillus	27 ± 8	118 ± 36
<b>Tous feuillus</b>	<b>92 ± 18</b>	<b>397 ± 79</b>
Pin sylvestre	35 ± 8	150 ± 34
Pin noir	n.s.	n.s.
Sapin pectiné	n.s.	n.s.
Épicéa commun	15 ± 8	62 ± 35
Autres conifères	13 ± 6	56 ± 26
<b>Tous conifères</b>	<b>77 ± 14</b>	<b>332 ± 61</b>
<b>Lozère</b>	<b>168 ± 21</b>	<b>729 ± 88</b>

# RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER

Les résultats : 48 - Lozère

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

*L'information grandeur nature*