

Les résultats : Meuse

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013



1 Le territoire.....	4	4 La composition des peuplements	15
Surface par occupation du sol.....	4	Surface par essence principale.....	15
Surface par occupation du sol et par classe d'altitude	5	Surface par groupe d'essences.....	16
2 Les forêts	6	Surface selon la diversité.....	17
Surface par catégorie de forêts	6	Surface par composition du peuplement.....	18
Surface par propriété.....	7	5 Le volume de bois sur pied	19
Surface par couverture du sol	8	Volume par propriété	19
3 La surface forestière de production.....	9	Volume par essence.....	20
Surface par propriété.....	9	Volume par catégorie de dimension des bois.....	21
Surface par structure forestière.....	10	Volume par catégorie de dimension des bois et par essence	22
Surface par classe d'âge de l'étage dominant.....	11	Volume par structure forestière	23
Surface par propriété et par distance de débardage.....	12	Volume par propriété et par structure forestière	24
Surface par propriété et par exploitabilité.....	13	Volume à l'hectare par propriété et par structure forestière	25
Surface par propriété et par classe de pente de débusquage	14	Volume par composition du peuplement	26
		Volume par classe d'altitude	27
		Volume par distance de débardage	28
		Volume par classe d'exploitabilité	29
		Volume par qualité des bois.....	30

6 La production en volume 31

Production par propriété.....	31
Production par essence.....	32
Production par catégorie de dimension des bois.....	33
Production par structure forestière.....	34
Production par composition du peuplement	35
Production par altitude	36
Production par distance de débardage.....	37
Production par classe d'exploitabilité	38

7 La surface terrière 39


Surface terrière à l'hectare par propriété.....	39
Surface terrière à l'hectare par essence	40

8 Le nombre de tiges 41

Nombre de tiges recensables par propriété	41
Nombre de tiges recensables par essence.....	42

Tableau 1.1

	Total
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	231 ± 8
Bosquet	n.s.
Autre végétation	363 ± 9
Improductif	23 ± 4
Eau	n.s.
Lande	-
Meuse	624



Le département : Meuse

Tableau 1.2

	Forêt	Taux de boisement	Non forêt	Occulté	Total
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	56 ± 7	–	69 ± 8
De 200 à 400 m	213 ± 9	39	337 ± 9	–	550 ± 9
De 400 à 600 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
Meuse	231 ± 8	37	393 ± 8	–	624

Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de production		Forêt de production avec un couvert recensable*		
	Total	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
231 ± 8	231 ± 8	230 ± 8	219 ± 9	218 ± 9	

* Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 2.2

Toute la forêt	
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	51 ± 3
<i>Autre forêt publique</i>	108 ± 6
Toute la forêt publique	159 ± 6
Forêt privée	72 ± 9
Toutes propriétés	231 ± 8

Tableau 2.3

	Total
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	229 ± 8
Forêt ouverte	n.s.
Peupleraie	n.s.
Meuse	231 ± 8

Tableau 3.1

	Total
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>51 ± 3</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>108 ± 6</i>
Forêt publique	159 ± 6
Forêt privée	72 ± 9
Toutes propriétés	231 ± 8

Tableau 3.2

	Total
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	141 ± 11
Futaie irrégulière	n.s.
Mélange de futaie et taillis	82 ± 10
Taillis	n.s.
Pas de structure	n.s.
Meuse	231 ± 8

Tableau 3.3

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	35 ± 8
De 40 à 60 ans	31 ± 8
De 60 à 80 ans	36 ± 8
De 80 à 100 ans	49 ± 9
De 100 à 140 ans	34 ± 7
De 140 à 200 ans	21 ± 6
Plus de 200 ans	n.s.
Âge non déterminé	n.s.
Meuse	231 ± 8

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	39 ± 8
Entre 40 et 100 ans	116 ± 12
Plus de 100 ans	59 ± 9
Âge non déterminé	n.s.
Meuse	231 ± 8

Tableau 3.4

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
< 200 m	25 ± 5	46 ± 7	71 ± 9	32 ± 7	103 ± 11
De 200 à 500 m	20 ± 5	39 ± 7	58 ± 9	21 ± 6	80 ± 10
> 500 m	n.s.	23 ± 6	30 ± 7	n.s.	49 ± 9
Meuse	51 ± 3	108 ± 6	159 ± 6	72 ± 9	231 ± 8

Tableau 3.5

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	49 ± 3	104 ± 7	153 ± 7	63 ± 9	216 ± 9
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Meuse	51 ± 3	108 ± 6	159 ± 6	72 ± 9	231 ± 8

Tableau 3.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 15 %	43 ± 4	94 ± 7	137 ± 8	53 ± 8	190 ± 10
De 15 à 30 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	28 ± 7
De 30 à 45 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 45 à 60 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 60 à 100 %	–	–	–	n.s.	n.s.
Meuse	51 ± 3	108 ± 6	159 ± 6	72 ± 9	231 ± 8

Tableau 4.1

	Total
Essence principale	1 000 ha
Chêne pédonculé	28 ± 7
Chêne rouvre	23 ± 6
Hêtre	65 ± 9
Charme	48 ± 9
Frêne	n.s.
Autres feuillus	27 ± 7
Tous feuillus	198 ± 10
Pin sylvestre	n.s.
Sapin pectiné	n.s.
Épicéa commun	n.s.
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	n.s.
Meuse	219 ± 9

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	42 ± 4	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	49 ± 4
<i>Autre forêt publique</i>	95 ± 7	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	103 ± 7
Forêt publique	137 ± 8	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	152 ± 7
Forêt privée	59 ± 9	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	67 ± 9
Toutes propriétés	196 ± 10	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	219 ± 9

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Cf. page 24 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 4.3

	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	34 ± 5	49 ± 4
<i>Autre forêt publique</i>	27 ± 6	77 ± 8	103 ± 7
Forêt publique	41 ± 8	111 ± 9	152 ± 7
Forêt privée	n.s.	54 ± 9	67 ± 9
Toutes propriétés	54 ± 9	165 ± 11	219 ± 9

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.4

	Total
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplements purs de feuillus	44 ± 8
Peuplements purs de conifères	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	36 ± 8
Mélange de chêne et de charme	39 ± 8
Mélange de chêne et de frêne	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.
Autres mélanges de feuillus	39 ± 8
Mélange de hêtre et d'épicéa ou de sapin	n.s.
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.
Mélange de conifères	n.s.
Meuse	219 ± 9

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.1

Classe de propriété	Volume	
	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha
<i>Forêt domaniale</i>	9 ± 2	177 ± 36
<i>Autre forêt publique</i>	16 ± 3	152 ± 22
Forêt publique	26 ± 3	160 ± 18
Forêt privée	12 ± 3	168 ± 31
Toutes propriétés	38 ± 4	163 ± 16

Tableau 5.2

	Total
Essence	Mm ³
Chêne pédonculé	5 ± 1
Chêne rouvre	4 ± 1
Hêtre	8 ± 2
Charme	6 ± 1
Frêne	2 ± 1
Autres feuillus	7 ± 1
Tous feuillus	32 ± 4
Pin sylvestre	n.s.
Sapin pectiné	n.s.
Épicéa commun	3 ± 2
Autres conifères	2 ± 1
Tous conifères	5 ± 2
Meuse	38 ± 4

Tableau 5.3

	Total
Dimension des bois	Mm ³
Petit bois	9 ± 1
Moyen bois	20 ± 2
Gros bois	6 ± 1
Très gros bois	2 ± 1
Meuse	38 ± 4

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;
 Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;
 Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;
 Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.
 La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 5.4

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Chêne pédonculé	ε ± ε	2 ± 1	1 ± ε	1 ± ε	5 ± 1
Chêne rouvre	ε ± ε	2 ± 1	1 ± ε	n.s.	4 ± 1
Hêtre	2 ± ε	3 ± 1	2 ± 1	1 ± ε	8 ± 2
Charme	3 ± 1	3 ± 1	n.s.	–	6 ± 1
Frêne	ε ± ε	1 ± ε	ε ± ε	n.s.	2 ± 1
Autres feuillus	2 ± ε	4 ± 1	1 ± ε	n.s.	7 ± 1
Tous feuillus	9 ± 1	16 ± 2	6 ± 1	2 ± 1	32 ± 4
Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
Épicéa commun	1 ± ε	2 ± 1	n.s.	–	3 ± 2
Autres conifères	n.s.	1 ± 1	n.s.	n.s.	2 ± 1
Tous conifères	1 ± ε	4 ± 2	1 ± ε	n.s.	5 ± 2
Meuse	9 ± 1	20 ± 2	6 ± 1	2 ± 1	38 ± 4

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.5

	Volume	
	total	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³	m ³ /ha
Futaie régulière	26 ± 4	184 ± 22
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	11 ± 2	135 ± 22
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Meuse	38 ± 4	163 ± 16

Tableau 5.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Structure forestière	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Futaie régulière	8 ± 2	10 ± 3	18 ± 3	8 ± 2	26 ± 4
Futaie irrégulière	n.s.	–	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	6 ± 2	8 ± 2	4 ± 2	11 ± 2
Taillis	–	–	–	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	–	–	n.s.	n.s.
Meuse	9 ± 2	16 ± 3	26 ± 3	12 ± 3	38 ± 4

Tableau 5.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Ensemble des propriétés
Structure forestière	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha
Futaie régulière	189 ± 37	164 ± 37	176 ± 26	206 ± 40	184 ± 22
Futaie irrégulière	n.s.	–	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	133 ± 24	136 ± 24	133 ± 53	135 ± 22
Taillis	–	–	–	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	–	–	n.s.	n.s.
Meuse	177 ± 36	152 ± 22	160 ± 18	168 ± 31	163 ± 16

Tableau 5.8

Composition du peuplement	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
Peuplements purs de feuillus	7 ± 2	149 ± 41
Peuplements purs de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	7 ± 2	194 ± 41
Mélange de chêne et de charme	7 ± 2	177 ± 31
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	4 ± 1	111 ± 28
Mélange de hêtre et d'épicéa ou de sapin	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de conifères	n.s.	n.s.
Meuse	37 ± 4	171 ± 16

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.9

Classe d'altitude	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.
De 200 à 400 m	35 ± 4	163 ± 16
De 400 à 600 m	n.s.	n.s.
Meuse	38 ± 4	163 ± 16

Tableau 5.10

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
< 200 m	4 ± 1	7 ± 2	11 ± 3	5 ± 2	16 ± 3
De 200 à 500 m	4 ± 2	6 ± 2	10 ± 2	4 ± 2	13 ± 3
> 500 m	n.s.	3 ± 1	4 ± 2	n.s.	8 ± 2
Meuse	9 ± 2	16 ± 3	26 ± 3	12 ± 3	38 ± 4

Tableau 5.11

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Plutôt facile	9 ± 2	16 ± 3	24 ± 3	10 ± 2	34 ± 4
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Meuse	9 ± 2	16 ± 3	26 ± 3	12 ± 3	38 ± 4

Tableau 5.12

	Total
Qualité des bois	Mm ³
Qualité 1	2 ± ε
Qualité 2	20 ± 2
Sous-total qualité bois d'œuvre*	22 ± 2
Qualité 3	16 ± 2
Total	38 ± 4

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.
 Cf. page 18 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 6.1

Classe de propriété	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
<i>Forêt domaniale</i>	0,4 ± 0,1	7,0 ± 1,1
<i>Autre forêt publique</i>	0,6 ± 0,1	5,5 ± 0,6
Forêt publique	1,0 ± 0,1	6,0 ± 0,5
Forêt privée	0,4 ± 0,1	6,2 ± 0,9
Toutes propriétés	1,4 ± 0,1	6,1 ± 0,5

Tableau 6.2

	Totale
Essence	Mm ³ /an
Chêne pédonculé	0,1 ± ε
Chêne rouvre	0,1 ± ε
Hêtre	0,3 ± 0,1
Charme	0,3 ± ε
Frêne	0,1 ± ε
Autres feuillus	0,3 ± ε
Tous feuillus	1,2 ± 0,1
Pin sylvestre	n.s.
Sapin pectiné	n.s.
Épicéa commun	0,2 ± 0,1
Autres conifères	0,1 ± ε
Tous conifères	0,2 ± 0,1
Meuse	1,4 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.3

Dimension des bois	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Petit bois	0,6 ± 0,1	2,6 ± 0,3
Moyen bois	0,7 ± 0,1	2,8 ± 0,3
Gros bois	0,1 ± ε	0,5 ± 0,1
Très gros bois	ε ± ε	0,1 ± ε
Meuse	1,4 ± 0,1	6,1 ± 0,5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an (ou m³/ha/an)

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 6.4

	Production	
	totale	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Futaie régulière	1,0 ± 0,1	7,0 ± 0,6
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	0,4 ± 0,1	4,8 ± 0,7
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Meuse	1,4 ± 0,1	6,1 ± 0,5

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.

La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».

Tableau 6.5

Composition du peuplement	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Peuplements purs de feuillus	0,3 ± 0,1	6,2 ± 1,2
Peuplements purs de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	0,2 ± 0,1	5,7 ± 0,9
Mélange de chêne et de charme	0,2 ± 0,1	5,1 ± 0,8
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	0,2 ± 0,1	4,9 ± 1,0
Mélange de hêtre et d'épicéa ou de sapin	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de conifères	n.s.	n.s.
Meuse	1,4 ± 0,1	6,4 ± 0,5

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 6.6

Classe d'altitude	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.
De 200 à 400 m	1,3 ± 0,1	6,1 ± 0,5
De 400 à 600 m	n.s.	n.s.
Meuse	1,4 ± 0,1	6,1 ± 0,5

Tableau 6.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
< 200 m	0,2 ± ε	0,3 ± 0,1	0,4 ± 0,1	0,2 ± 0,1	0,6 ± 0,1
De 200 à 500 m	0,2 ± 0,1	0,2 ± 0,1	0,4 ± 0,1	0,1 ± 0,1	0,5 ± 0,1
> 500 m	n.s.	0,1 ± ε	0,1 ± 0,1	n.s.	0,3 ± 0,1
Meuse	0,4 ± 0,1	0,6 ± 0,1	1,0 ± 0,1	0,4 ± 0,1	1,4 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.8

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
Plutôt facile	0,3 ± 0,1	0,6 ± 0,1	0,9 ± 0,1	0,4 ± 0,1	1,3 ± 0,1
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Meuse	0,4 ± 0,1	0,6 ± 0,1	1,0 ± 0,1	0,4 ± 0,1	1,4 ± 0,1

Tableau 7.1

	Surface terrière à l'hectare
Classe de propriété	m ² /ha
<i>Forêt domaniale</i>	20,8 ± 3,3
<i>Autre forêt publique</i>	19,6 ± 2,2
Forêt publique	20,0 ± 1,8
Forêt privée	21,3 ± 3,2
Toutes propriétés	20,4 ± 1,6

Tableau 7.2

	Surface terrière à l'hectare
Essence	m ² /ha
Chêne pédonculé	2,3 ± 0,4
Chêne rouvre	2,0 ± 0,5
Hêtre	4,0 ± 0,7
Charme	4,3 ± 0,6
Frêne	0,9 ± 0,3
Autres feuillus	4,4 ± 0,5
Tous feuillus	17,9 ± 1,5
Pin sylvestre	n.s.
Sapin pectiné	n.s.
Épicéa commun	1,3 ± 0,7
Autres conifères	0,7 ± 0,4
Tous conifères	2,5 ± 0,9
Meuse	20,4 ± 1,6

Tableau 8.1

Classe de propriété	Nombre de tiges	
	total millions de tiges	à l'hectare tiges/ha
<i>Forêt domaniale</i>	33 ± 6	650 ± 122
<i>Autre forêt publique</i>	72 ± 10	672 ± 82
Forêt publique	106 ± 11	666 ± 67
Forêt privée	48 ± 10	674 ± 107
Toutes propriétés	154 ± 14	667 ± 56

Tableau 8.2

Essence	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
Chêne pédonculé	8 ± 2	33 ± 8
Chêne rouvre	7 ± 2	29 ± 10
Hêtre	28 ± 6	121 ± 25
Charme	50 ± 8	216 ± 32
Frêne	7 ± 2	30 ± 10
Autres feuillus	44 ± 6	189 ± 26
Tous feuillus	143 ± 14	618 ± 56
Pin sylvestre	n.s.	n.s.
Sapin pectiné	n.s.	n.s.
Épicéa commun	8 ± 4	34 ± 19
Autres conifères	2 ± 1	9 ± 5
Tous conifères	11 ± 5	50 ± 20
Meuse	154 ± 14	667 ± 56

RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER

Les résultats : 55 - Meuse

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

L'information grandeur nature