

Les résultats : Moselle

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013



1 Le territoire.....	4	4 La composition des peuplements	15
Surface par occupation du sol.....	4	Surface par essence principale.....	15
Surface par occupation du sol et par classe d'altitude	5	Surface par groupe d'essences.....	16
2 Les forêts	6	Surface selon la diversité.....	17
Surface par catégorie de forêts	6	Surface par composition du peuplement.....	18
Surface par propriété.....	7	5 Le volume de bois sur pied	19
Surface par couverture du sol	8	Volume par propriété	19
3 La surface forestière de production.....	9	Volume par essence.....	20
Surface par propriété.....	9	Volume par catégorie de dimension des bois.....	21
Surface par structure forestière.....	10	Volume par catégorie de dimension des bois et par essence	22
Surface par classe d'âge de l'étage dominant.....	11	Volume par structure forestière	23
Surface par propriété et par distance de débardage.....	12	Volume par propriété et par structure forestière	24
Surface par propriété et par exploitabilité.....	13	Volume à l'hectare par propriété et par structure forestière	25
Surface par propriété et par classe de pente de débusquage	14	Volume par composition du peuplement	26
		Volume par classe d'altitude	27
		Volume par distance de débardage	28
		Volume par classe d'exploitabilité	29
		Volume par qualité des bois.....	30

6 La production en volume 31

Production par propriété.....	31
Production par essence.....	32
Production par catégorie de dimension des bois.....	33
Production par structure forestière.....	34
Production par composition du peuplement	35
Production par altitude	36
Production par distance de débardage.....	37
Production par classe d'exploitabilité	38

7 La surface terrière 39


Surface terrière à l'hectare par propriété.....	39
Surface terrière à l'hectare par essence	40

8 Le nombre de tiges 41

Nombre de tiges recensables par propriété	41
Nombre de tiges recensables par essence.....	42

Tableau 1.1

	Total
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	189 ± 9
Bosquet	n.s.
Lande	n.s.
Autre végétation	369 ± 10
Improductif	52 ± 7
Eau	n.s.
Occulté	n.s.
Moselle	626



Le département : Moselle

Tableau 1.2

	Forêt	Taux de boisement	Non forêt	Occulté	Total
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	45 ± 6	n.s.	52 ± 7
De 200 à 400 m	165 ± 10	30	388 ± 10	–	553 ± 9
De 400 à 600 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
De 600 à 800 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
De 800 à 1000 m	n.s.	n.s.	–	–	n.s.
Moselle	189 ± 9	30	437 ± 9	n.s.	626

Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de production		Forêt de production avec un couvert recensable*		
	Total	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
189 ± 9	184 ± 9	183 ± 9	169 ± 10	168 ± 10	

* Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 2.2

Toute la forêt	
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	73 ± 4
<i>Autre forêt publique</i>	51 ± 5
Toute la forêt publique	124 ± 6
Forêt privée	65 ± 9
Toutes propriétés	189 ± 9

Tableau 2.3

	Total
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	186 ± 9
Forêt ouverte	n.s.
Peupleraie	n.s.
Moselle	189 ± 9

Tableau 3.1

	Total
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	72 ± 4
<i>Autre forêt publique</i>	49 ± 5
Forêt publique	121 ± 6
Forêt privée	63 ± 9
Toutes propriétés	184 ± 9

Tableau 3.2

	Total
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	159 ± 10
Futaie irrégulière	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.
Taillis	n.s.
Pas de structure	n.s.
Moselle	184 ± 9

Tableau 3.3

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	31 ± 7
De 40 à 60 ans	n.s.
De 60 à 80 ans	n.s.
De 80 à 100 ans	n.s.
De 100 à 140 ans	38 ± 8
De 140 à 200 ans	40 ± 8
Plus de 200 ans	n.s.
Âge non déterminé	n.s.
Moselle	184 ± 9

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	38 ± 8
Entre 40 et 100 ans	48 ± 9
Plus de 100 ans	81 ± 10
Âge non déterminé	n.s.
Moselle	184 ± 9

Tableau 3.4

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
< 200 m	57 ± 6	28 ± 6	85 ± 8	35 ± 8	120 ± 11
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	25 ± 6	n.s.	43 ± 8
> 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Moselle	72 ± 4	49 ± 5	121 ± 6	63 ± 9	184 ± 9

Tableau 3.5

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	58 ± 5	47 ± 5	104 ± 7	55 ± 9	159 ± 10
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	17 ± 5	n.s.	25 ± 6
Moselle	72 ± 4	49 ± 5	121 ± 6	63 ± 9	184 ± 9

Tableau 3.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 15 %	49 ± 6	40 ± 5	89 ± 8	41 ± 8	130 ± 11
De 15 à 30 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	31 ± 8
De 30 à 45 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 45 à 60 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 60 à 100 %	n.s.	–	n.s.	–	n.s.
Moselle	72 ± 4	49 ± 5	121 ± 6	63 ± 9	184 ± 9

Tableau 4.1

	Total
Essence principale	1 000 ha
Chêne pédonculé	24 ± 6
Chêne rouvre	28 ± 7
Hêtre	34 ± 7
Charme	22 ± 6
Frêne	n.s.
Autres feuillus	n.s.
Tous feuillus	131 ± 11
Pin sylvestre	n.s.
Sapin pectiné	n.s.
Épicéa commun	n.s.
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	37 ± 8
Moselle	169 ± 10

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	42 ± 6	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	66 ± 5
<i>Autre forêt publique</i>	41 ± 5	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	46 ± 5
Forêt publique	83 ± 8	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	112 ± 7
Forêt privée	43 ± 8	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	57 ± 9
Toutes propriétés	126 ± 11	25 ± 7	<i>n.s.</i>	169 ± 10

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Cf. page 24 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 4.3

	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	30 ± 6	36 ± 6	66 ± 5
<i>Autre forêt publique</i>	n.s.	36 ± 6	46 ± 5
Forêt publique	40 ± 7	72 ± 8	112 ± 7
Forêt privée	n.s.	38 ± 8	57 ± 9
Toutes propriétés	59 ± 9	110 ± 11	169 ± 10

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.4

	Total
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplements purs de feuillus	41 ± 8
Peuplements purs de conifères	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	22 ± 6
Mélange de chêne et de charme	28 ± 7
Mélange de chêne et de frêne	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.
Mélange de hêtre et d'épicéa ou de sapin	n.s.
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.
Mélange de conifères	n.s.
Moselle	169 ± 10

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.1

Classe de propriété	Volume	
	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha
<i>Forêt domaniale</i>	16 ± 3	221 ± 39
<i>Autre forêt publique</i>	10 ± 2	200 ± 48
Forêt publique	26 ± 4	212 ± 28
Forêt privée	12 ± 3	197 ± 50
Toutes propriétés	38 ± 5	207 ± 24

Tableau 5.2

	Total
Essence	Mm ³
Chêne pédonculé	5 ± 1
Chêne rouvre	6 ± 2
Hêtre	8 ± 2
Charme	4 ± 1
Frêne	2 ± 1
Autres feuillus	3 ± 1
Tous feuillus	27 ± 4
Pin sylvestre	3 ± 1
Sapin pectiné	4 ± 2
Épicéa commun	4 ± 2
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	11 ± 3
Moselle	38 ± 5

Tableau 5.3

	Total
Dimension des bois	Mm ³
Petit bois	7 ± 1
Moyen bois	18 ± 2
Gros bois	10 ± 1
Très gros bois	3 ± 1
Moselle	38 ± 5

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;
 Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;
 Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;
 Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.
 La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 5.4

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Chêne pédonculé	n.s.	2 ± 1	2 ± 1	1 ± ε	5 ± 1
Chêne rouvre	1 ± ε	2 ± 1	3 ± 1	1 ± ε	6 ± 2
Hêtre	1 ± ε	3 ± 1	3 ± 1	1 ± 1	8 ± 2
Charme	1 ± ε	2 ± 1	ε ± ε	–	4 ± 1
Frêne	ε ± ε	1 ± ε	ε ± ε	n.s.	2 ± 1
Autres feuillus	1 ± ε	1 ± ε	ε ± ε	–	3 ± 1
Tous feuillus	5 ± 1	12 ± 2	8 ± 1	3 ± 1	27 ± 4
Pin sylvestre	n.s.	2 ± 1	1 ± ε	–	3 ± 1
Sapin pectiné	ε ± ε	2 ± 1	1 ± 1	n.s.	4 ± 2
Épicéa commun	1 ± 1	2 ± 1	n.s.	n.s.	4 ± 2
Autres conifères	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Tous conifères	2 ± 1	6 ± 2	3 ± 1	n.s.	11 ± 3
Moselle	7 ± 1	18 ± 2	10 ± 1	3 ± 1	38 ± 5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.5

	Volume	
	total	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³	m ³ /ha
Futaie régulière	35 ± 5	223 ± 25
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Moselle	38 ± 5	207 ± 24

Tableau 5.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Structure forestière	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Futaie régulière	15 ± 3	9 ± 3	25 ± 4	11 ± 3	35 ± 5
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Taillis	–	–	–	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	–	–	n.s.	n.s.
Moselle	16 ± 3	10 ± 2	26 ± 4	12 ± 3	38 ± 5

Tableau 5.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Ensemble des propriétés
Structure forestière	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha
Futaie régulière	226 ± 41	203 ± 56	216 ± 31	238 ± 47	223 ± 25
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Taillis	–	–	–	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	–	–	n.s.	n.s.
Moselle	221 ± 39	200 ± 48	212 ± 28	197 ± 50	207 ± 24

Tableau 5.8

Composition du peuplement	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
Peuplements purs de feuillus	8 ± 2	205 ± 40
Peuplements purs de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	5 ± 2	233 ± 56
Mélange de chêne et de charme	6 ± 2	208 ± 36
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de hêtre et d'épicéa ou de sapin	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de conifères	n.s.	n.s.
Moselle	38 ± 4	226 ± 21

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.9

Classe d'altitude	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.
De 200 à 400 m	33 ± 4	204 ± 25
De 400 à 600 m	n.s.	n.s.
De 600 à 800 m	n.s.	n.s.
De 800 à 1000 m	n.s.	n.s.
Moselle	38 ± 5	207 ± 24

Tableau 5.10

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
< 200 m	12 ± 3	6 ± 2	19 ± 3	6 ± 3	25 ± 4
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	5 ± 2	n.s.	9 ± 3
> 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Moselle	16 ± 3	10 ± 2	26 ± 4	12 ± 3	38 ± 5

Tableau 5.11

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Plutôt facile	12 ± 3	9 ± 2	22 ± 3	10 ± 3	32 ± 4
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	4 ± 2	n.s.	6 ± 3
Moselle	16 ± 3	10 ± 2	26 ± 4	12 ± 3	38 ± 5

Tableau 5.12

	Total
Qualité des bois	Mm ³
Qualité 1	1 ± ε
Qualité 2	25 ± 3
Sous-total qualité bois d'œuvre*	27 ± 3
Qualité 3	11 ± 1
Total	38 ± 5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.
Cf. page 18 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 6.1

Classe de propriété	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
<i>Forêt domaniale</i>	0,6 ± 0,1	7,6 ± 0,9
<i>Autre forêt publique</i>	0,3 ± 0,1	5,2 ± 0,8
Forêt publique	0,8 ± 0,1	6,7 ± 0,6
Forêt privée	0,4 ± 0,1	6,3 ± 1,1
Toutes propriétés	1,2 ± 0,1	6,6 ± 0,5

Tableau 6.2

	Totale
Essence	Mm ³ /an
Chêne pédonculé	0,1 ± ε
Chêne rouvre	0,1 ± ε
Hêtre	0,2 ± ε
Charme	0,1 ± ε
Frêne	0,1 ± ε
Autres feuillus	0,1 ± ε
Tous feuillus	0,8 ± 0,1
Pin sylvestre	0,1 ± ε
Sapin pectiné	0,1 ± ε
Épicéa commun	0,2 ± 0,1
Autres conifères	0,1 ± ε
Tous conifères	0,4 ± 0,1
Moselle	1,2 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.3

Dimension des bois	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Petit bois	0,5 ± 0,1	2,5 ± 0,4
Moyen bois	0,5 ± 0,1	3,0 ± 0,3
Gros bois	0,2 ± ε	0,9 ± 0,2
Très gros bois	ε ± ε	0,2 ± 0,1
Moselle	1,2 ± 0,1	6,6 ± 0,5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 6.4

Structure forestière	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Futaie régulière	1,1 ± 0,1	6,8 ± 0,6
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Moselle	1,2 ± 0,1	6,6 ± 0,5

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.

La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».

Tableau 6.5

Composition du peuplement	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Peuplements purs de feuillus	0,3 ± 0,1	6,3 ± 0,9
Peuplements purs de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	0,1 ± ε	5,3 ± 1,1
Mélange de chêne et de charme	0,1 ± ε	4,7 ± 1,1
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de hêtre et d'épicéa ou de sapin	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de conifères	n.s.	n.s.
Moselle	1,2 ± 0,1	7,1 ± 0,5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 6.6

Classe d'altitude	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.
De 200 à 400 m	1,0 ± 0,1	6,4 ± 0,6
De 400 à 600 m	n.s.	n.s.
De 600 à 800 m	n.s.	n.s.
De 800 à 1000 m	n.s.	n.s.
Moselle	1,2 ± 0,1	6,6 ± 0,5

Tableau 6.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
< 200 m	0,4 ± 0,1	0,2 ± 0,1	0,6 ± 0,1	0,2 ± 0,1	0,8 ± 0,1
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	0,1 ± ε	n.s.	0,3 ± 0,1
> 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Moselle	0,6 ± 0,1	0,3 ± 0,1	0,8 ± 0,1	0,4 ± 0,1	1,2 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.8

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
Plutôt facile	0,4 ± 0,1	0,2 ± 0,1	0,7 ± 0,1	0,3 ± 0,1	1,0 ± 0,1
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	0,1 ± ε	n.s.	0,2 ± 0,1
Moselle	0,6 ± 0,1	0,3 ± 0,1	0,8 ± 0,1	0,4 ± 0,1	1,2 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 7.1

	Surface terrière à l'hectare
Classe de propriété	m ² /ha
<i>Forêt domaniale</i>	22,9 ± 2,7
<i>Autre forêt publique</i>	23,1 ± 3,9
Forêt publique	23,0 ± 2,2
Forêt privée	22,3 ± 4,1
Toutes propriétés	22,8 ± 1,9

Tableau 7.2

	Surface terrière à l'hectare
Essence	m ² /ha
Chêne pédonculé	2,8 ± 0,6
Chêne rouvre	3,4 ± 0,7
Hêtre	4,3 ± 0,9
Charme	3,1 ± 0,6
Frêne	0,9 ± 0,3
Autres feuillus	2,3 ± 0,5
Tous feuillus	16,8 ± 1,8
Pin sylvestre	1,5 ± 0,6
Sapin pectiné	1,7 ± 0,7
Épicéa commun	2,2 ± 1,0
Autres conifères	0,6 ± 0,4
Tous conifères	5,9 ± 1,5
Moselle	22,8 ± 1,9

Tableau 8.1

Classe de propriété	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
<i>Forêt domaniale</i>	44 ± 8	615 ± 99
<i>Autre forêt publique</i>	30 ± 7	591 ± 114
Forêt publique	74 ± 10	607 ± 73
Forêt privée	36 ± 8	558 ± 98
Toutes propriétés	110 ± 12	597 ± 57

Tableau 8.2

Essence	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
Chêne pédonculé	7 ± 3	39 ± 14
Chêne rouvre	12 ± 4	66 ± 20
Hêtre	19 ± 4	103 ± 23
Charme	21 ± 4	115 ± 21
Frêne	5 ± 2	26 ± 13
Autres feuillus	22 ± 6	121 ± 30
Tous feuillus	86 ± 11	470 ± 55
Pin sylvestre	5 ± 3	25 ± 17
Sapin pectiné	5 ± 2	25 ± 13
Épicéa commun	12 ± 6	65 ± 32
Autres conifères	2 ± 2	12 ± 8
Tous conifères	23 ± 7	127 ± 38
Moselle	110 ± 12	597 ± 57

RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER

Les résultats : 57 - Moselle

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

L'information grandeur nature