

Les résultats : Nièvre

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013



1 Le territoire.....	4	4 La composition des peuplements	15
Surface par occupation du sol.....	4	Surface par essence principale.....	15
Surface par occupation du sol et par classe d'altitude	5	Surface par groupe d'essences.....	16
2 Les forêts	6	Surface selon la diversité.....	17
Surface par catégorie de forêts	6	Surface par composition du peuplement.....	18
Surface par propriété.....	7	5 Le volume de bois sur pied	19
Surface par couverture du sol	8	Volume par propriété	19
3 La surface forestière de production.....	9	Volume par essence.....	20
Surface par propriété.....	9	Volume par catégorie de dimension des bois.....	21
Surface par structure forestière.....	10	Volume par catégorie de dimension des bois et par essence	22
Surface par classe d'âge de l'étage dominant.....	11	Volume par structure forestière	23
Surface par propriété et par distance de débardage.....	12	Volume par propriété et par structure forestière	24
Surface par propriété et par exploitabilité.....	13	Volume à l'hectare par propriété et par structure forestière	25
Surface par propriété et par classe de pente de débusquage	14	Volume par composition du peuplement	26
		Volume par classe d'altitude	27
		Volume par distance de débardage	28
		Volume par classe d'exploitabilité	29
		Volume par qualité des bois.....	30

6 La production en volume 31

Production par propriété.....	31
Production par essence.....	32
Production par catégorie de dimension des bois.....	33
Production par structure forestière.....	34
Production par composition du peuplement	35
Production par altitude	36
Production par distance de débardage.....	37
Production par classe d'exploitabilité	38

7 La surface terrière 39


Surface terrière à l'hectare par propriété.....	39
Surface terrière à l'hectare par essence	40

8 Le nombre de tiges 41

Nombre de tiges recensables par propriété	41
Nombre de tiges recensables par essence.....	42

Tableau 1.1

	Total
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	235 ± 9
Bosquet	n.s.
Lande	n.s.
Autre végétation	416 ± 11
Improductif	25 ± 6
Eau	n.s.
Nièvre	687



Le département : Nièvre

Tableau 1.2

	Forêt	Taux de boisement	Non forêt	Occulté	Total
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	91 ± 10	–	103 ± 11
De 200 à 400 m	170 ± 13	34	330 ± 12	–	499 ± 15
De 400 à 600 m	38 ± 10	59	27 ± 6	–	65 ± 11
De 600 à 800 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
Nièvre	235 ± 9	34	453 ± 9	–	687

Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de production		Forêt de production avec un couvert recensable*	
	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
235 ± 9	233 ± 10	232 ± 10	226 ± 10	226 ± 10

* Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 2.2

Toute la forêt	
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	25 ± 4
<i>Autre forêt publique</i>	29 ± 2
Toute la forêt publique	55 ± 4
Forêt privée	180 ± 10
Toutes propriétés	235 ± 9

Tableau 2.3

	Total
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	233 ± 10
Forêt ouverte	n.s.
Peupleraie	n.s.
Nièvre	235 ± 9

Tableau 3.1

	Total
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	25 ± 4
<i>Autre forêt publique</i>	29 ± 2
Forêt publique	55 ± 4
Forêt privée	178 ± 10
Toutes propriétés	233 ± 10

Tableau 3.2

	Total
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	88 ± 12
Futaie irrégulière	n.s.
Mélange de futaie et taillis	132 ± 13
Taillis	n.s.
Pas de structure	n.s.
Nièvre	233 ± 10

Tableau 3.3

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	36 ± 9
De 40 à 60 ans	31 ± 8
De 60 à 80 ans	31 ± 9
De 80 à 100 ans	36 ± 9
De 100 à 140 ans	68 ± 12
De 140 à 200 ans	n.s.
Plus de 200 ans	n.s.
Âge non déterminé	n.s.
Nièvre	233 ± 10

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	47 ± 10
Entre 40 et 100 ans	98 ± 13
Plus de 100 ans	80 ± 12
Âge non déterminé	n.s.
Nièvre	233 ± 10

Tableau 3.4

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
< 200 m	17 ± 4	18 ± 4	35 ± 6	85 ± 12	119 ± 13
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	51 ± 11	65 ± 12
> 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	42 ± 9	49 ± 10
Nièvre	25 ± 4	29 ± 2	55 ± 4	178 ± 10	233 ± 10

Tableau 3.5

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	24 ± 3	26 ± 3	50 ± 5	155 ± 11	205 ± 11
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	n.s.	23 ± 6	28 ± 7
Nièvre	25 ± 4	29 ± 2	55 ± 4	178 ± 10	233 ± 10

Tableau 3.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
0 à 15 %	22 ± 2	25 ± 4	47 ± 4	142 ± 12	189 ± 12
15 à 30 %	n.s.	n.s.	n.s.	27 ± 7	31 ± 8
30 à 45 %	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
plus de 45 %	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Nièvre	25 ± 4	29 ± 2	55 ± 4	178 ± 10	233 ± 10

Tableau 4.1

	Total
Essence principale	1 000 ha
Chêne pédonculé	38 ± 10
Chêne rouvre	83 ± 12
Hêtre	n.s.
Charme	n.s.
Autres feuillus	n.s.
Tous feuillus	182 ± 13
Pin sylvestre	n.s.
Épicéa commun	n.s.
Douglas	25 ± 7
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	44 ± 9
Nièvre	226 ± 10

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	22 ± 4	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	24 ± 4
<i>Autre forêt publique</i>	23 ± 4	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	28 ± 3
Forêt publique	45 ± 6	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	53 ± 5
Forêt privée	132 ± 12	29 ± 8	<i>n.s.</i>	173 ± 10
Toutes propriétés	177 ± 13	36 ± 9	<i>n.s.</i>	226 ± 10

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Cf. page 24 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 4.3

	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	17 ± 4	<i>n.s.</i>	24 ± 4
<i>Autre forêt publique</i>	17 ± 4	<i>n.s.</i>	28 ± 3
Forêt publique	34 ± 6	<i>n.s.</i>	53 ± 5
Forêt privée	74 ± 11	99 ± 12	173 ± 10
Toutes propriétés	108 ± 13	118 ± 13	226 ± 10

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.4

	Total
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplements purs de feuillus	73 ± 12
Peuplements purs de conifères	35 ± 9
Mélange de chênes	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.
Mélange de chêne et de charme	46 ± 10
Mélange de chêne et de frêne	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.
Mélange de pins et de feuillus	n.s.
Autres mélanges de conifères avec ou sans feuillus	n.s.
Nièvre	226 ± 10

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.1

Classe de propriété	Volume	
	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha
<i>Forêt domaniale</i>	6 ± 2	250 ± 70
<i>Autre forêt publique</i>	7 ± 2	223 ± 49
Forêt publique	13 ± 3	237 ± 41
Forêt privée	38 ± 5	213 ± 23
Toutes propriétés	51 ± 5	219 ± 20

Tableau 5.2

	Total
Essence	Mm ³
Chêne pédonculé	7 ± 2
Chêne rouvre	16 ± 3
Hêtre	4 ± 1
Charme	6 ± 1
Autres feuillus	6 ± 1
Tous feuillus	39 ± 5
Pin sylvestre	n.s.
Épicéa commun	3 ± 2
Douglas	7 ± 3
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	12 ± 4
Nièvre	51 ± 5

Tableau 5.3

	Total
Dimension des bois	Mm ³
Petit bois	12 ± 2
Moyen bois	25 ± 3
Gros bois	11 ± 2
Très gros bois	2 ± 1
Nièvre	51 ± 5

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;
 Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;
 Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;
 Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.
 La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 5.4

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Chêne pédonculé	ε ± ε	3 ± 1	3 ± 1	1 ± 1	7 ± 2
Chêne rouvre	1 ± 1	8 ± 2	6 ± 1	1 ± 1	16 ± 3
Hêtre	1 ± ε	2 ± 1	1 ± ε	n.s.	4 ± 1
Charme	5 ± 1	1 ± ε	n.s.	–	6 ± 1
Autres feuillus	3 ± 1	3 ± 1	ε ± ε	n.s.	6 ± 1
Tous feuillus	10 ± 2	17 ± 2	9 ± 1	2 ± 1	39 ± 5
Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
Épicéa commun	1 ± 1	n.s.	n.s.	n.s.	3 ± 2
Douglas	1 ± ε	4 ± 2	n.s.	–	7 ± 3
Autres conifères	n.s.	2 ± 1	n.s.	–	n.s.
Tous conifères	2 ± 1	8 ± 3	2 ± 1	n.s.	12 ± 4
Nièvre	12 ± 2	25 ± 3	11 ± 2	2 ± 1	51 ± 5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.5

Structure forestière	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
Futaie régulière	22 ± 5	255 ± 48
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	27 ± 4	206 ± 19
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Nièvre	51 ± 5	219 ± 20

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Structure forestière	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Futaie régulière	n.s.	n.s.	6 ± 3	16 ± 4	22 ± 5
Futaie irrégulière	–	–	–	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	4 ± 1	6 ± 2	21 ± 3	27 ± 4
Taillis	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	–	–	n.s.	n.s.
Nièvre	6 ± 2	7 ± 2	13 ± 3	38 ± 5	51 ± 5

Tableau 5.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Ensemble des propriétés
Structure forestière	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha
Futaie régulière	n.s.	n.s.	260 ± 114	256 ± 60	255 ± 48
Futaie irrégulière	–	–	–	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	219 ± 38	225 ± 39	201 ± 21	206 ± 19
Taillis	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	–	–	n.s.	n.s.
Nièvre	250 ± 70	223 ± 49	237 ± 41	213 ± 23	219 ± 20

Tableau 5.8

Composition du peuplement	Volume	
	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha
Peuplements purs de feuillus	16 ± 3	227 ± 29
Peuplements purs de conifères	11 ± 4	301 ± 71
Mélange de chênes	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de charme	10 ± 3	212 ± 34
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de pins et de feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de conifères avec ou sans feuillus	n.s.	n.s.
Nièvre	51 ± 5	225 ± 18

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.9

Classe d'altitude	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.
De 200 à 400 m	36 ± 4	212 ± 18
De 400 à 600 m	9 ± 3	240 ± 66
De 600 à 800 m	n.s.	n.s.
Nièvre	51 ± 5	219 ± 20

Tableau 5.10

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
< 200 m	4 ± 2	4 ± 1	8 ± 3	19 ± 3	27 ± 4
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	10 ± 3	14 ± 3
> 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	9 ± 3	10 ± 3
Nièvre	6 ± 2	7 ± 2	13 ± 3	38 ± 5	51 ± 5

Tableau 5.11

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Plutôt facile	6 ± 2	6 ± 2	12 ± 2	33 ± 4	44 ± 5
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	n.s.	5 ± 2	7 ± 3
Nièvre	6 ± 2	7 ± 2	13 ± 3	38 ± 5	51 ± 5

Tableau 5.12

	Total
Qualité des bois	Mm ³
Qualité 1	2 ± ε
Qualité 2	28 ± 3
Sous-total qualité bois d'œuvre*	30 ± 4
Qualité 3	21 ± 2
Total	51 ± 5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.
Cf. page 18 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 6.1

Classe de propriété	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
<i>Forêt domaniale</i>	0,2 ± 0,1	8,0 ± 1,7
<i>Autre forêt publique</i>	0,2 ± 0,1	8,0 ± 1,9
Forêt publique	0,4 ± 0,1	8,1 ± 1,2
Forêt privée	1,3 ± 0,1	7,6 ± 0,7
Toutes propriétés	1,8 ± 0,1	7,7 ± 0,6

Tableau 6.2

	Totale
Essence	Mm ³ /an
Chêne pédonculé	0,1 ± ε
Chêne rouvre	0,4 ± 0,1
Hêtre	0,1 ± ε
Charme	0,2 ± ε
Autres feuillus	0,3 ± 0,1
Tous feuillus	1,1 ± 0,1
Pin sylvestre	n.s.
Épicéa commun	0,2 ± 0,1
Douglas	0,4 ± 0,1
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	0,7 ± 0,2
Nièvre	1,8 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.3

Dimension des bois	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Petit bois	0,6 ± 0,1	2,7 ± 0,3
Moyen bois	0,9 ± 0,1	4,0 ± 0,5
Gros bois	0,2 ± ε	0,9 ± 0,1
Très gros bois	ε ± ε	0,1 ± 0,1
Nièvre	1,8 ± 0,1	7,7 ± 0,6

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 6.4

	Production	
	totale	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Futaie régulière	1,0 ± 0,2	10,8 ± 1,6
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	0,8 ± 0,1	5,8 ± 0,4
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Nièvre	1,8 ± 0,1	7,7 ± 0,6

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.

La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».

Tableau 6.5

Composition du peuplement	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Peuplements purs de feuillus	0,5 ± 0,1	6,4 ± 0,6
Peuplements purs de conifères	0,6 ± 0,2	16,3 ± 2,4
Mélange de chênes	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de charme	0,3 ± 0,1	5,7 ± 0,7
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de pins et de feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de conifères avec ou sans feuillus	n.s.	n.s.
Nièvre	1,8 ± 0,1	8,0 ± 0,5

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 6.6

Classe d'altitude	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.
De 200 à 400 m	1,2 ± 0,1	6,9 ± 0,5
De 400 à 600 m	0,4 ± 0,1	10,8 ± 2,4
De 600 à 800 m	n.s.	n.s.
Nièvre	1,8 ± 0,1	7,7 ± 0,6

Tableau 6.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
< 200 m	0,1 ± 0,1	0,1 ± ε	0,3 ± 0,1	0,6 ± 0,1	0,9 ± 0,1
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	0,4 ± 0,1	0,5 ± 0,1
> 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	0,3 ± 0,1	0,4 ± 0,1
Nièvre	0,2 ± 0,1	0,2 ± 0,1	0,4 ± 0,1	1,3 ± 0,1	1,8 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.8

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
Plutôt facile	0,2 ± ε	0,2 ± 0,1	0,4 ± 0,1	1,2 ± 0,1	1,6 ± 0,1
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	n.s.	0,2 ± 0,1	0,2 ± 0,1
Nièvre	0,2 ± 0,1	0,2 ± 0,1	0,4 ± 0,1	1,3 ± 0,1	1,8 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 7.1

	Surface terrière à l'hectare
Classe de propriété	m ² /ha
<i>Forêt domaniale</i>	27,0 ± 5,2
<i>Autre forêt publique</i>	25,3 ± 4,0
Forêt publique	26,2 ± 3,3
Forêt privée	25,3 ± 2,1
Toutes propriétés	25,6 ± 1,7

Tableau 7.2

	Surface terrière à l'hectare
Essence	m ² /ha
Chêne pédonculé	3,4 ± 0,8
Chêne rouvre	7,1 ± 1,1
Hêtre	1,9 ± 0,5
Charme	4,2 ± 0,8
Autres feuillus	3,6 ± 0,7
Tous feuillus	20,2 ± 2,1
Pin sylvestre	n.s.
Épicéa commun	1,3 ± 1,0
Douglas	2,7 ± 1,0
Autres conifères	0,9 ± 0,7
Tous conifères	5,3 ± 1,5
Nièvre	25,6 ± 1,7

Tableau 8.1

Classe de propriété	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
<i>Forêt domaniale</i>	21 ± 7	825 ± 211
<i>Autre forêt publique</i>	24 ± 6	828 ± 195
Forêt publique	46 ± 10	832 ± 155
Forêt privée	147 ± 16	825 ± 77
Toutes propriétés	192 ± 17	828 ± 67

Tableau 8.2

Essence	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
Chêne pédonculé	8 ± 2	34 ± 9
Chêne rouvre	26 ± 5	111 ± 22
Hêtre	16 ± 7	71 ± 30
Charme	73 ± 13	312 ± 57
Autres feuillus	42 ± 9	179 ± 38
Tous feuillus	164 ± 18	707 ± 72
Pin sylvestre	n.s.	n.s.
Épicéa commun	n.s.	n.s.
Douglas	12 ± 4	53 ± 17
Autres conifères	4 ± 3	19 ± 13
Tous conifères	28 ± 9	120 ± 37
Nièvre	192 ± 17	828 ± 67

RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER

Les résultats : 58 - Nièvre

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

L'information grandeur nature