

Les résultats : Haute-Saône

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013



1 Le territoire.....	4	4 La composition des peuplements	15
Surface par occupation du sol.....	4	Surface par essence principale.....	15
Surface par occupation du sol et par classe d'altitude	5	Surface par groupe d'essences.....	16
2 Les forêts	6	Surface selon la diversité.....	17
Surface par catégorie de forêts	6	Surface par composition du peuplement.....	18
Surface par propriété.....	7	5 Le volume de bois sur pied	19
Surface par couverture du sol	8	Volume par propriété	19
3 La surface forestière de production.....	9	Volume par essence.....	20
Surface par propriété.....	9	Volume par catégorie de dimension des bois.....	21
Surface par structure forestière.....	10	Volume par catégorie de dimension des bois et par essence	22
Surface par classe d'âge de l'étage dominant.....	11	Volume par structure forestière	23
Surface par propriété et par distance de débardage.....	12	Volume par propriété et par structure forestière	24
Surface par propriété et par exploitabilité.....	13	Volume à l'hectare par propriété et par structure forestière	25
Surface par propriété et par classe de pente de débusquage	14	Volume par composition du peuplement	26
		Volume par classe d'altitude	27
		Volume par distance de débardage	28
		Volume par classe d'exploitabilité	29
		Volume par qualité des bois.....	30

6 La production en volume 31

Production par propriété.....	31
Production par essence.....	32
Production par catégorie de dimension des bois.....	33
Production par structure forestière.....	34
Production par composition du peuplement	35
Production par altitude	36
Production par distance de débardage.....	37
Production par classe d'exploitabilité	38

7 La surface terrière 39

Surface terrière à l'hectare par propriété.....	39
Surface terrière à l'hectare par essence	40

8 Le nombre de tiges 41

Nombre de tiges recensables par propriété	41
Nombre de tiges recensables par essence.....	42

Tableau 1.1

	Total
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	235 ± 8
Bosquet	n.s.
Lande	n.s.
Autre végétation	271 ± 8
Improductif	24 ± 5
Eau	n.s.
Occulté	n.s.
Haute-Saône	539



Le département : Haute-Saône

Tableau 1.2

	Forêt	Taux de boisement	Non forêt	Occulté	Total
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
0 à 200 m	n.s.	n.s.	11 ± 3	–	13 ± 3
200 à 400 m	187 ± 10	40	279 ± 8	n.s.	466 ± 10
400 à 600 m	33 ± 7	74	12 ± 3	–	45 ± 8
600 à 800 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
800 à 1000 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
1000 à 1200 m	n.s.	n.s.	–	–	n.s.
Haute-Saône	235 ± 8	44	304 ± 8	n.s.	539

Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de production		Forêt de production avec un couvert recensable*	
	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
235 ± 8	234 ± 8	232 ± 8	217 ± 9	216 ± 9

* Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 2.2

Toute la forêt	
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	119 ± 6
Toute la forêt publique	129 ± 4
Forêt privée	105 ± 8
Toutes propriétés	235 ± 8

Tableau 2.3

	Total
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	233 ± 8
Forêt ouverte	n.s.
Peupleraie	n.s.
Haute-Saône	235 ± 8

Tableau 3.1

	Total
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	119 ± 6
Forêt publique	129 ± 4
Forêt privée	104 ± 8
Toutes propriétés	234 ± 8

Tableau 3.2

	Total
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	163 ± 11
Futaie irrégulière	n.s.
Mélange de futaie et taillis	57 ± 9
Taillis	n.s.
Pas de structure	n.s.
Haute-Saône	234 ± 8

Tableau 3.3

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	35 ± 8
De 40 à 60 ans	30 ± 7
De 60 à 80 ans	27 ± 7
De 80 à 100 ans	23 ± 6
De 100 à 140 ans	51 ± 8
De 140 à 200 ans	41 ± 7
Plus de 200 ans	n.s.
Âge non déterminé	20 ± 6
Haute-Saône	234 ± 8

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	38 ± 8
Entre 40 et 100 ans	81 ± 10
Plus de 100 ans	95 ± 10
Âge non déterminé	20 ± 6
Haute-Saône	234 ± 8

Tableau 3.4

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
< 200 m	n.s.	69 ± 8	76 ± 8	58 ± 9	135 ± 11
De 200 à 500 m	n.s.	42 ± 7	43 ± 7	34 ± 7	77 ± 10
> 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	22 ± 6
Haute-Saône	n.s.	119 ± 6	129 ± 4	104 ± 8	234 ± 8

Tableau 3.5

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	n.s.	110 ± 6	119 ± 6	87 ± 9	206 ± 10
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	27 ± 7
Haute-Saône	n.s.	119 ± 6	129 ± 4	104 ± 8	234 ± 8

Tableau 3.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 15 %	n.s.	96 ± 7	103 ± 7	78 ± 9	181 ± 11
De 15 à 30 %	n.s.	n.s.	18 ± 5	n.s.	34 ± 7
De 30 à 45 %	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 45 à 60 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 60 à 100 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Saône	n.s.	119 ± 6	129 ± 4	104 ± 8	234 ± 8

Tableau 4.1

	Total
Essence principale	1 000 ha
Chêne pédonculé	28 ± 7
Chêne rouvre	63 ± 9
Hêtre	38 ± 7
Charme	n.s.
Frêne	n.s.
Autres feuillus	28 ± 7
Tous feuillus	192 ± 10
Sapin pectiné	n.s.
Épicéa commun	n.s.
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	25 ± 7
Haute-Saône	217 ± 9

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	100 ± 7	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	108 ± 7
Forêt publique	107 ± 7	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	118 ± 6
Forêt privée	79 ± 9	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	99 ± 8
Toutes propriétés	186 ± 10	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	217 ± 9

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Cf. page 24 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 4.3

	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	34 ± 7	74 ± 8	108 ± 7
Forêt publique	40 ± 7	78 ± 8	118 ± 6
Forêt privée	34 ± 7	65 ± 9	99 ± 8
Toutes propriétés	74 ± 10	143 ± 11	217 ± 9

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.4

	Total
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplements purs de feuillus	61 ± 9
Peuplements purs de conifères	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	45 ± 8
Mélange de chêne et de charme	29 ± 7
Mélange de chêne et de frêne	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.
Mélange de hêtre et d'épicéa ou de sapin	n.s.
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.
Haute-Saône	217 ± 9

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.1

Classe de propriété	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	25 ± 3	208 ± 25
Forêt publique	28 ± 3	212 ± 24
Forêt privée	25 ± 4	235 ± 31
Toutes propriétés	52 ± 5	223 ± 20

Tableau 5.2

	Total
Essence	Mm ³
Chêne pédonculé	5 ± 1
Chêne rouvre	13 ± 2
Hêtre	9 ± 2
Charme	5 ± 1
Frêne	3 ± 1
Autres feuillus	8 ± 2
Tous feuillus	43 ± 5
Sapin pectiné	3 ± 1
Épicéa commun	5 ± 2
Autres conifères	2 ± 1
Tous conifères	9 ± 3
Haute-Saône	52 ± 5

Tableau 5.3

	Total
Dimension des bois	Mm ³
Petit bois	10 ± 1
Moyen bois	24 ± 2
Gros bois	12 ± 1
Très gros bois	6 ± 1
Haute-Saône	52 ± 5

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;
 Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;
 Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;
 Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.
 La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 5.4

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Chêne pédonculé	1 ± ε	2 ± 1	2 ± ε	1 ± ε	5 ± 1
Chêne rouvre	1 ± ε	4 ± 1	6 ± 1	2 ± 1	13 ± 2
Hêtre	1 ± ε	4 ± 1	3 ± 1	2 ± 1	9 ± 2
Charme	2 ± ε	2 ± ε	n.s.	–	5 ± 1
Frêne	1 ± ε	2 ± 1	1 ± ε	n.s.	3 ± 1
Autres feuillus	3 ± 1	4 ± 1	1 ± ε	n.s.	8 ± 2
Tous feuillus	9 ± 1	18 ± 2	11 ± 1	5 ± 1	43 ± 5
Sapin pectiné	ε ± ε	2 ± 1	ε ± ε	n.s.	3 ± 1
Épicéa commun	1 ± ε	3 ± 1	n.s.	n.s.	5 ± 2
Autres conifères	n.s.	1 ± 1	n.s.	–	2 ± 1
Tous conifères	1 ± 1	6 ± 2	1 ± 1	n.s.	9 ± 3
Haute-Saône	10 ± 1	24 ± 2	12 ± 1	6 ± 1	52 ± 5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.5

	Volume	
	total	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³	m ³ /ha
Futaie régulière	40 ± 5	244 ± 22
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	11 ± 2	189 ± 30
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Haute-Saône	52 ± 5	223 ± 20

Tableau 5.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Structure forestière	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Futaie régulière	n.s.	20 ± 3	23 ± 3	17 ± 3	40 ± 5
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	4 ± 1	4 ± 1	7 ± 2	11 ± 2
Taillis	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Saône	n.s.	25 ± 3	28 ± 3	25 ± 4	52 ± 5

Tableau 5.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Ensemble des propriétés
Structure forestière	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha
Futaie régulière	n.s.	216 ± 27	221 ± 27	282 ± 32	244 ± 22
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	169 ± 41	170 ± 40	199 ± 41	189 ± 30
Taillis	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Saône	n.s.	208 ± 25	212 ± 24	235 ± 31	223 ± 20

Tableau 5.8

Composition du peuplement	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
Peuplements purs de feuillus	14 ± 3	230 ± 34
Peuplements purs de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	11 ± 2	242 ± 32
Mélange de chêne et de charme	6 ± 2	212 ± 41
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de hêtre et d'épicéa ou de sapin	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.	n.s.
Haute-Saône	52 ± 4	239 ± 17

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.9

Classe d'altitude	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
0 à 200 m	n.s.	n.s.
200 à 400 m	41 ± 5	218 ± 21
400 à 600 m	7 ± 3	224 ± 61
600 à 800 m	n.s.	n.s.
800 à 1000 m	n.s.	n.s.
1000 à 1200 m	n.s.	n.s.
Haute-Saône	52 ± 5	223 ± 20

Tableau 5.10

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
< 200 m	n.s.	13 ± 3	16 ± 3	14 ± 3	29 ± 4
De 200 à 500 m	n.s.	10 ± 2	10 ± 2	8 ± 3	18 ± 4
> 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	5 ± 2
Haute-Saône	n.s.	25 ± 3	28 ± 3	25 ± 4	52 ± 5

Tableau 5.11

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Plutôt facile	n.s.	23 ± 3	26 ± 3	20 ± 3	46 ± 5
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	6 ± 3
Haute-Saône	n.s.	25 ± 3	28 ± 3	25 ± 4	52 ± 5

Tableau 5.12

	Total
Qualité des bois	Mm ³
Qualité 1	2 ± ε
Qualité 2	33 ± 3
Sous-total qualité bois d'œuvre*	35 ± 4
Qualité 3	17 ± 2
Total	52 ± 5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.
Cf. page 18 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 6.1

Classe de propriété	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	0,7 ± 0,1	6,1 ± 0,6
Forêt publique	0,8 ± 0,1	6,3 ± 0,6
Forêt privée	0,9 ± 0,1	9,0 ± 1,0
Toutes propriétés	1,8 ± 0,1	7,5 ± 0,5

Tableau 6.2

	Totale
Essence	Mm ³ /an
Chêne pédonculé	0,1 ± ε
Chêne rouvre	0,2 ± ε
Hêtre	0,3 ± ε
Charme	0,2 ± ε
Frêne	0,1 ± ε
Autres feuillus	0,4 ± 0,1
Tous feuillus	1,3 ± 0,1
Sapin pectiné	0,1 ± 0,1
Épicéa commun	0,2 ± 0,1
Autres conifères	0,1 ± ε
Tous conifères	0,4 ± 0,1
Haute-Saône	1,8 ± 0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.3

Dimension des bois	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Petit bois	0,6 ± 0,1	2,8 ± 0,3
Moyen bois	0,8 ± 0,1	3,6 ± 0,4
Gros bois	0,2 ± ε	0,9 ± 0,1
Très gros bois	0,1 ± ε	0,3 ± 0,1
Haute-Saône	1,8 ± 0,1	7,5 ± 0,5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 6.4

	Production	
	totale	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Futaie régulière	1,3 ± 0,1	7,9 ± 0,7
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	0,4 ± 0,1	7,0 ± 1,0
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Haute-Saône	1,8 ± 0,1	7,5 ± 0,5

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.

La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».

Tableau 6.5

Composition du peuplement	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Peuplements purs de feuillus	0,5 ± 0,1	7,7 ± 1,0
Peuplements purs de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	0,3 ± 0,1	5,8 ± 0,6
Mélange de chêne et de charme	0,2 ± ε	5,4 ± 1,1
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de hêtre et d'épicéa ou de sapin	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.	n.s.
Haute-Saône	1,8 ± 0,1	8,0 ± 0,5

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 6.6

Classe d'altitude	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
0 à 200 m	n.s.	n.s.
200 à 400 m	1,3 ± 0,1	7,1 ± 0,5
400 à 600 m	0,3 ± 0,1	8,1 ± 2,1
600 à 800 m	n.s.	n.s.
800 à 1000 m	n.s.	n.s.
1000 à 1200 m	n.s.	n.s.
Haute-Saône	1,8 ± 0,1	7,5 ± 0,5

Tableau 6.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
< 200 m	n.s.	0,4 ± 0,1	0,5 ± 0,1	0,5 ± 0,1	1,0 ± 0,1
De 200 à 500 m	n.s.	0,3 ± 0,1	0,3 ± 0,1	0,3 ± 0,1	0,6 ± 0,1
> 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	0,2 ± 0,1
Haute-Saône	n.s.	0,7 ± 0,1	0,8 ± 0,1	0,9 ± 0,1	1,8 ± 0,1

Tableau 6.8

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
Plutôt facile	n.s.	0,7 ± 0,1	0,8 ± 0,1	0,8 ± 0,1	1,6 ± 0,1
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	0,2 ± 0,1
Haute-Saône	n.s.	0,7 ± 0,1	0,8 ± 0,1	0,9 ± 0,1	1,8 ± 0,1

Tableau 7.1

	Surface terrière à l'hectare
Classe de propriété	m ² /ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	22,0 ± 2,0
Forêt publique	22,3 ± 2,0
Forêt privée	26,5 ± 2,7
Toutes propriétés	24,2 ± 1,6

Tableau 7.2

	Surface terrière à l'hectare
Essence	m ² /ha
Chêne pédonculé	2,2 ± 0,5
Chêne rouvre	5,2 ± 0,8
Hêtre	4,0 ± 0,6
Charme	3,1 ± 0,5
Frêne	1,5 ± 0,4
Autres feuillus	4,3 ± 0,7
Tous feuillus	20,4 ± 1,6
Sapin pectiné	1,2 ± 0,4
Épicéa commun	1,9 ± 0,8
Autres conifères	0,7 ± 0,4
Tous conifères	3,8 ± 1,0
Haute-Saône	24,2 ± 1,6

Tableau 8.1

Classe de propriété	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	63 ± 8	529 ± 64
Forêt publique	68 ± 8	528 ± 59
Forêt privée	83 ± 12	794 ± 95
Toutes propriétés	151 ± 14	646 ± 53

Tableau 8.2

Essence	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
Chêne pédonculé	10 ± 3	42 ± 14
Chêne rouvre	15 ± 3	64 ± 11
Hêtre	19 ± 4	81 ± 16
Charme	38 ± 6	164 ± 26
Frêne	12 ± 4	50 ± 16
Autres feuillus	40 ± 7	171 ± 28
Tous feuillus	134 ± 13	572 ± 52
Sapin pectiné	6 ± 2	26 ± 10
Épicéa commun	9 ± 4	39 ± 17
Autres conifères	3 ± 2	11 ± 6
Tous conifères	18 ± 5	75 ± 23
Haute-Saône	151 ± 14	646 ± 53

RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER

Les résultats : 70 - Haute-Saône

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

L'information grandeur nature