

Les résultats : Haute-Savoie

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013



1 Le territoire..... 4

Surface par occupation du sol.....4

Surface par occupation du sol et par classe d'altitude5

2 Les forêts 6

Surface par catégorie de forêts6

Surface par propriété.....7

Surface par couverture du sol8

3 La surface forestière de production..... 9

Surface par propriété.....9

Surface par structure forestière..... 10

Surface par classe d'âge de l'étage dominant..... 11

Surface par propriété et par distance de débardage..... 12

Surface par propriété et par exploitabilité..... 13

Surface par propriété et
par classe de pente de débusquage 14**4 La composition des peuplements 15**

Surface par essence principale 15

Surface par groupe d'essences..... 16

Surface selon la diversité..... 17

Surface par composition du peuplement..... 18

5 Le volume de bois sur pied 19

Volume par propriété 19

Volume par essence.....20

Volume par catégorie de dimension des bois.....21

Volume par catégorie de dimension des bois
et par essence22

Volume par structure forestière23

Volume par propriété et par structure forestière24

Volume à l'hectare par propriété
et par structure forestière25

Volume par composition du peuplement26

Volume par classe d'altitude27

Volume par distance de débardage28

Volume par classe d'exploitabilité29

Volume par qualité des bois.....30

6 La production en volume 31

Production par propriété.....31

Production par essence.....32

Production par catégorie de dimension des bois.....33

Production par structure forestière.....34

Production par composition du peuplement35

Production par altitude36

Production par distance de débardage.....37

Production par classe d'exploitabilité38

7 La surface terrière 39

Surface terrière à l'hectare par propriété.....39

Surface terrière à l'hectare par essence.....40


8 Le nombre de tiges 41

Nombre de tiges recensables par propriété41

Nombre de tiges recensables par essence.....42

Tableau 1.1

	Total
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	180 ± 10
Bosquet	n.s.
Lande	44 ± 7
Autre végétation	154 ± 9
Improductif	75 ± 7
Eau	n.s.
Haute-Savoie	461



Le département : Haute-Savoie

Tableau 1.2

	Forêt	Taux de boisement	Non forêt	Occulté	Total
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
200 à 400 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	n.s.
400 à 600 m	26 ± 7	23	86 ± 8	–	112 ± 11
600 à 800 m	24 ± 7	36	42 ± 6	–	66 ± 9
800 à 1000 m	31 ± 7	48	33 ± 7	–	63 ± 10
1000 à 1200 m	36 ± 8	74	13 ± 3	–	49 ± 9
1200 à 1600 m	51 ± 9	68	24 ± 6	–	75 ± 11
1600 à 2000 m	n.s.	n.s.	30 ± 5	–	40 ± 7
+ de 2000 m	–		42 ± 5	–	42 ± 5
Haute-Savoie	180 ± 10	39	281 ± 10	–	461

Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de production		Forêt de production avec un couvert recensable*	
	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
180 ± 10	146 ± 11	146 ± 11	141 ± 11	141 ± 11

* Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 2.2

Toute la forêt	
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	52 ± 6
Toute la forêt publique	55 ± 5
Forêt privée	125 ± 10
Toutes propriétés	180 ± 10

Tableau 2.3

	Total
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	173 ± 10
Forêt ouverte	n.s.
Peupleraie	n.s.
Haute-Savoie	180 ± 10

Tableau 3.1

	Total
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	40 ± 6
Forêt publique	43 ± 6
Forêt privée	104 ± 10
Toutes propriétés	146 ± 11

Tableau 3.2

	Total
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	94 ± 11
Futaie irrégulière	26 ± 7
Mélange de futaie et taillis	n.s.
Taillis	n.s.
Pas de structure	n.s.
Haute-Savoie	146 ± 11

Tableau 3.3

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	n.s.
De 40 à 60 ans	n.s.
De 60 à 80 ans	26 ± 7
De 80 à 100 ans	24 ± 7
De 100 à 140 ans	41 ± 9
De 140 à 200 ans	n.s.
Plus de 200 ans	n.s.
Âge non déterminé	n.s.
Haute-Savoie	146 ± 11

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	n.s.
Entre 40 et 100 ans	67 ± 10
Plus de 100 ans	60 ± 10
Âge non déterminé	n.s.
Haute-Savoie	146 ± 11

Tableau 3.4

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	–	n.s.	n.s.	34 ± 8	44 ± 9
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	33 ± 8	45 ± 9
De 500 à 1 000 m	–	n.s.	n.s.	n.s.	28 ± 7
De 1 000 à 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plus de 2 000 m	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Savoie	n.s.	40 ± 6	43 ± 6	104 ± 10	146 ± 11

Tableau 3.5

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	n.s.	n.s.	n.s.	28 ± 8	35 ± 8
Plutôt difficile	n.s.	34 ± 6	36 ± 6	76 ± 10	111 ± 11
Haute-Savoie	n.s.	40 ± 6	43 ± 6	104 ± 10	146 ± 11

Tableau 3.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 15 %	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 15 à 30 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	26 ± 7
De 30 à 45 %	n.s.	n.s.	n.s.	24 ± 7	31 ± 8
De 45 à 60 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	26 ± 7
De 60 à 100 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	41 ± 9
Plus de 100 %	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Savoie	n.s.	40 ± 6	43 ± 6	104 ± 10	146 ± 11

Tableau 4.1

	Total
Essence principale	1 000 ha
Chêne rouvre	n.s.
Hêtre	35 ± 8
Châtaignier	n.s.
Grand érable	n.s.
Frêne	n.s.
Autres feuillus	n.s.
Tous feuillus	72 ± 11
Pin sylvestre	n.s.
Sapin pectiné	n.s.
Épicéa commun	50 ± 9
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	70 ± 10
Haute-Savoie	141 ± 11

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	39 ± 6
Forêt publique	n.s.	17 ± 5	17 ± 5	42 ± 6
Forêt privée	46 ± 9	n.s.	33 ± 8	100 ± 10
Toutes propriétés	54 ± 10	38 ± 8	50 ± 9	141 ± 11

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Cf. page 24 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 4.3

	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>	25 ± 6	39 ± 6
Forêt publique	n.s.	26 ± 6	42 ± 6
Forêt privée	31 ± 8	68 ± 10	100 ± 10
Toutes propriétés	47 ± 9	95 ± 11	141 ± 11

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.4

	Total
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplements purs de feuillus	n.s.
Peuplements purs de conifères	30 ± 7
Mélange de chênes	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.
Mélange de chêne et de châtaignier	n.s.
Mélange de chêne et de charme	n.s.
Mélange de chêne et de frêne	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.
Mélange de hêtre, épicéa ou sapin	48 ± 9
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.
Haute-Savoie	141 ± 11

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.1

Classe de propriété	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	12 ± 3	301 ± 62
Forêt publique	13 ± 3	302 ± 57
Forêt privée	34 ± 6	325 ± 48
Toutes propriétés	47 ± 6	319 ± 37

Tableau 5.2

	Total		
Essence	Mm ³		
Chêne rouvre	1	±	1
Chêne pubescent	n.s.		
Hêtre	8	±	2
Châtaignier	n.s.		
Grand érable	1	±	1
Frêne	3	±	1
Autres feuillus	4	±	1
Tous feuillus	18	±	4
Pin sylvestre	n.s.		
Sapin pectiné	7	±	3
Épicéa commun	21	±	5
Douglas	n.s.		
Autres conifères	n.s.		
Tous conifères	29	±	6
Haute-Savoie	47	±	6

Tableau 5.3

	Total		
Dimension des bois	Mm ³		
Petit bois	6	±	1
Moyen bois	23	±	3
Gros bois	13	±	2
Très gros bois	4	±	1
Haute-Savoie	47	±	6

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;
 Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;
 Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;
 Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.
 La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 5.4

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Chêne rouvre	n.s.	1 ± 1	n.s.	–	1 ± 1
Chêne pubescent	n.s.	–	–	–	n.s.
Hêtre	1 ± 1	5 ± 1	1 ± ε	n.s.	8 ± 2
Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Grand érable	ε ± ε	1 ± ε	n.s.	n.s.	1 ± 1
Frêne	1 ± ε	2 ± 1	ε ± ε	n.s.	3 ± 1
Autres feuillus	1 ± ε	2 ± 1	1 ± ε	n.s.	4 ± 1
Tous feuillus	4 ± 1	10 ± 2	3 ± 1	1 ± ε	18 ± 4
Pin sylvestre	–	n.s.	n.s.	–	n.s.
Sapin pectiné	ε ± ε	3 ± 1	3 ± 1	1 ± ε	7 ± 3
Épicéa commun	2 ± ε	10 ± 2	8 ± 2	3 ± 1	21 ± 5
Douglas	n.s.	n.s.	–	–	n.s.
Autres conifères	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Tous conifères	2 ± 1	13 ± 2	11 ± 2	3 ± 1	29 ± 6
Haute-Savoie	6 ± 1	23 ± 3	13 ± 2	4 ± 1	47 ± 6

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.5

	Volume	
	total	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³	m ³ /ha
Futaie régulière	36 ± 6	385 ± 51
Futaie irrégulière	7 ± 3	255 ± 77
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Haute-Savoie	47 ± 6	319 ± 37

Tableau 5.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Structure forestière	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Futaie régulière	n.s.	8 ± 3	9 ± 3	27 ± 6	36 ± 6
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	7 ± 3
Mélange de futaie et taillis	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Taillis	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	–	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Savoie	n.s.	12 ± 3	13 ± 3	34 ± 6	47 ± 6

Tableau 5.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Ensemble des propriétés
Structure forestière	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha
Futaie régulière	n.s.	344 ± 96	345 ± 95	402 ± 64	385 ± 51
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	255 ± 77
Mélange de futaie et taillis	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Taillis	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	–	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Savoie	n.s.	301 ± 62	302 ± 57	325 ± 48	319 ± 37

Tableau 5.8

	Volume	
	total	à l'hectare
Composition du peuplement	Mm ³	m ³ /ha
Peuplements purs de feuillus	n.s.	n.s.
Peuplements purs de conifères	13 ± 5	443 ± 128
Mélange de chênes	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de châtaignier	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de charme	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de hêtre, épicéa ou sapin	18 ± 5	371 ± 68
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.	n.s.
Haute-Savoie	47 ± 6	330 ± 37

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.9

	Volume	
	total	à l'hectare
Classe d'altitude	Mm ³	m ³ /ha
200 à 400 m	n.s.	n.s.
400 à 600 m	n.s.	n.s.
600 à 800 m	n.s.	n.s.
800 à 1000 m	9 ± 3	326 ± 65
1000 à 1200 m	11 ± 4	373 ± 86
1200 à 1600 m	14 ± 5	343 ± 84
1600 à 2000 m	n.s.	n.s.
Haute-Savoie	47 ± 6	319 ± 37

Tableau 5.10

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
De 0 à 200 m	–	n.s.	n.s.	10 ± 3	13 ± 4
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	12 ± 4	15 ± 5
De 500 à 1 000 m	–	n.s.	n.s.	n.s.	9 ± 3
De 1 000 à 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plus de 2 000 m	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Savoie	n.s.	12 ± 3	13 ± 3	34 ± 6	47 ± 6

Tableau 5.11

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Plutôt facile	n.s.	n.s.	n.s.	8 ± 3	10 ± 4
Plutôt difficile	n.s.	10 ± 3	11 ± 3	26 ± 6	37 ± 6
Haute-Savoie	n.s.	12 ± 3	13 ± 3	34 ± 6	47 ± 6

Tableau 5.12

	Total		
Qualité des bois	Mm ³		
Qualité 1	1	±	ε
Qualité 2	32	±	5
Sous-total qualité bois d'œuvre*	33	±	5
Qualité 3	14	±	2
Total	47	±	6

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.

Cf. page 18 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 6.1

Classe de propriété	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm³/an	m³/ha/an
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	0,3 ± 0,1	8,0 ± 1,3
Forêt publique	0,3 ± 0,1	8,0 ± 1,2
Forêt privée	0,8 ± 0,1	8,0 ± 0,9
Toutes propriétés	1,2 ± 0,1	8,0 ± 0,7

Tableau 6.2

	Totale		
Essence	Mm³/an		
Chêne rouvre	ε	±	ε
Chêne pubescent	n.s.		
Hêtre	0,2	±	ε
Châtaignier	n.s.		
Grand érable	ε	±	ε
Frêne	0,1	±	ε
Autres feuillus	0,1	±	ε
Tous feuillus	0,5	±	0,1
Pin sylvestre	n.s.		
Sapin pectiné	0,2	±	0,1
Épicéa commun	0,5	±	0,1
Douglas	n.s.		
Autres conifères	n.s.		
Tous conifères	0,7	±	0,1
Haute-Savoie	1,2	±	0,1

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.3

Dimension des bois	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm³/an	m³/ha/an
Petit bois	0,3 ± 0,1	2,0 ± 0,4
Moyen bois	0,6 ± 0,1	4,2 ± 0,5
Gros bois	0,2 ± ε	1,5 ± 0,2
Très gros bois	ε ± ε	0,3 ± 0,1
Haute-Savoie	1,2 ± 0,1	8,0 ± 0,7

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 6.4

	Production	
	totale	à l'hectare
Structure forestière	Mm³/an	m³/ha/an
Futaie régulière	0,8 ± 0,1	8,9 ± 0,8
Futaie irrégulière	0,2 ± 0,1	8,1 ± 1,9
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.
Taillis	n.s.	n.s.
Pas de structure	n.s.	n.s.
Haute-Savoie	1,2 ± 0,1	8,0 ± 0,7

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.

La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».

Tableau 6.5

Composition du peuplement	Production	
	totale Mm³/an	à l'hectare m³/ha/an
Peuplements purs de feuillus	n.s.	n.s.
Peuplements purs de conifères	0,3 ± 0,1	10,5 ± 2,1
Mélange de chênes	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de châtaignier	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de charme	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et de frêne	n.s.	n.s.
Mélange de chêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et autres feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de hêtre, épicéa ou sapin	0,4 ± 0,1	8,4 ± 1,1
Autres mélanges de feuillus et de conifères	n.s.	n.s.
Mélanges de conifères	n.s.	n.s.
Haute-Savoie	1,2 ± 0,1	8,3 ± 0,7

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 6.6

Classe d'altitude	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm³/an	m³/ha/an
200 à 400 m	n.s.	n.s.
400 à 600 m	n.s.	n.s.
600 à 800 m	n.s.	n.s.
800 à 1000 m	0,2 ± 0,1	8,3 ± 1,4
1000 à 1200 m	0,3 ± 0,1	9,1 ± 2,0
1200 à 1600 m	0,3 ± 0,1	7,4 ± 1,2
1600 à 2000 m	n.s.	n.s.
Haute-Savoie	1,2 ± 0,1	8,0 ± 0,7

Tableau 6.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an
De 0 à 200 m	–	n.s.	n.s.	0,3 ± 0,1	0,4 ± 0,1
De 200 à 500 m	n.s.	n.s.	n.s.	0,3 ± 0,1	0,4 ± 0,1
De 500 à 1 000 m	–	n.s.	n.s.	n.s.	0,2 ± 0,1
De 1 000 à 2 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plus de 2 000 m	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Savoie	n.s.	0,3 ± 0,1	0,3 ± 0,1	0,8 ± 0,1	1,2 ± 0,1

Tableau 6.8

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an	Mm³/an
Plutôt facile	n.s.	n.s.	n.s.	0,2 ± 0,1	0,3 ± 0,1
Plutôt difficile	n.s.	0,3 ± 0,1	0,3 ± 0,1	0,6 ± 0,1	0,9 ± 0,1
Haute-Savoie	n.s.	0,3 ± 0,1	0,3 ± 0,1	0,8 ± 0,1	1,2 ± 0,1

Tableau 7.1

	Surface terrière à l'hectare
Classe de propriété	m ² /ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	33,2 ± 5,4
Forêt publique	33,4 ± 5,0
Forêt privée	34,9 ± 4,1
Toutes propriétés	34,5 ± 3,1

Tableau 7.2

	Surface terrière à l'hectare
Essence	m²/ha
Chêne rouvre	1,0 ± 0,5
Chêne pubescent	n.s.
Hêtre	6,0 ± 1,5
Châtaignier	n.s.
Grand érable	1,0 ± 0,4
Frêne	2,4 ± 0,8
Autres feuillus	4,4 ± 1,1
Tous feuillus	15,3 ± 2,6
Pin sylvestre	n.s.
Sapin pectiné	4,1 ± 1,3
Épicéa commun	14,4 ± 2,6
Douglas	n.s.
Autres conifères	n.s.
Tous conifères	19,2 ± 3,0
Haute-Savoie	34,5 ± 3,1

Tableau 8.1

Classe de propriété	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	31 ± 7	752 ± 141
Forêt publique	32 ± 8	755 ± 134
Forêt privée	80 ± 13	770 ± 101
Toutes propriétés	112 ± 14	765 ± 77

Tableau 8.2

Essence	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
Chêne rouvre	4 ± 3	24 ± 18
Chêne pubescent	n.s.	n.s.
Hêtre	21 ± 6	142 ± 42
Châtaignier	n.s.	n.s.
Grand érable	5 ± 2	33 ± 12
Frêne	11 ± 4	75 ± 24
Autres feuillus	28 ± 6	197 ± 41
Tous feuillus	70 ± 12	479 ± 74
Pin sylvestre	n.s.	n.s.
Sapin pectiné	9 ± 3	63 ± 20
Épicéa commun	31 ± 6	212 ± 40
Douglas	n.s.	n.s.
Autres conifères	n.s.	n.s.
Tous conifères	42 ± 7	286 ± 46
Haute-Savoie	112 ± 14	765 ± 77

RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER

Les résultats : 74 - Haute-Savoie

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

l'information grandeur nature