

Les résultats : C52 - Plaines et piémonts alpins

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013



1 Le territoire.....	4	4 La composition des peuplements	15
Surface par occupation du sol.....	4	Surface par essence principale.....	15
Surface par occupation du sol et par classe d'altitude	5	Surface par groupe d'essences.....	16
2 Les forêts	6	Surface selon la diversité.....	17
Surface par catégorie de forêts	6	Surface par composition du peuplement.....	18
Surface par propriété.....	7	5 Le volume de bois sur pied	19
Surface par couverture du sol	8	Volume par propriété	19
3 La surface forestière de production.....	9	Volume par essence.....	20
Surface par propriété.....	9	Volume par catégorie de dimension des bois.....	21
Surface par structure forestière.....	10	Volume par catégorie de dimension des bois et par essence	22
Surface par classe d'âge de l'étage dominant.....	11	Volume par structure forestière	23
Surface par propriété et par distance de débardage.....	12	Volume par propriété et par structure forestière	24
Surface par propriété et par exploitabilité.....	13	Volume à l'hectare par propriété et par structure forestière	25
Surface par propriété et par classe de pente de débusquage	14	Volume par composition du peuplement	26
		Volume par classe d'altitude	27
		Volume par distance de débardage	28
		Volume par classe d'exploitabilité	29
		Volume par qualité des bois.....	30

6 La production en volume	31	9 Les données éco-floristiques.....	43
Production par propriété.....	31	Par type de roche mère.....	43
Production par essence.....	32	Par type de sol	44
Production par catégorie de dimension des bois.....	33	Par type d'humus	45
Production par structure forestière.....	34	Par texture de sol	46
Production par composition du peuplement	35	Par profondeur du sol et charge en cailloux.....	47
Production par altitude	36	Par indice d'hydromorphie.....	48
Production par distance de débardage.....	37	Par niveau hydrique révélé par la flore	49
Production par classe d'exploitabilité	38	Par niveau trophique révélé par la flore	50
7 La surface terrière	39	Par nombre d'essences dans le peuplement recensable.....	51
Surface terrière à l'hectare par propriété.....	39	Par hauteur de Lorey.....	52
Surface terrière à l'hectare par essence	40	Par classe d'altitude.....	53
8 Le nombre de tiges	41	Par taux de couvert des ligneux hauts	54
Nombre de tiges recensables par propriété	41	Par taux de couvert des ligneux bas.....	55
Nombre de tiges recensables par essence.....	42	Par taux de couvert des végétaux non ligneux	56

Tableau 1.1

	Total
Occupation du sol	1 000 ha
Forêt	214 ± 20
Bosquet	n.s.
Lande	n.s.
Autre végétation	532 ± 18
Improductif	118 ± 9
Eau	24 ± 5
Occulté	n.s.
Plaines et piémonts alpins	905 ± 27



Le département : Plaines et piémonts alpins

Tableau 1.2

	Forêt	Taux de boisement	Non forêt	Occulté	Total
Classe d'altitude	1 000 ha	%	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	54 ± 7	n.s.	63 ± 8
De 200 à 400 m	67 ± 13	16	363 ± 16	n.s.	430 ± 20
De 400 à 600 m	81 ± 13	28	210 ± 13	–	291 ± 18
De 600 à 800 m	43 ± 10	46	51 ± 7	–	94 ± 12
Plus de 800 m	n.s.	n.s.	n.s.	–	27 ± 7
Plaines et pié- monts alpins	214 ± 20	24	690 ± 21	n.s.	905 ± 27

Tableau 2.1

Toute la forêt	Forêt de production		Forêt de production avec un couvert recensable*	
	Total	Hors peupleraie	Total	Hors peupleraie
1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
214 ± 20	198 ± 20	192 ± 19	187 ± 19	182 ± 19

* Les forêts de production ayant un couvert non recensable sont déduites (la surface d'observation est de 20 ares environ – placette de 25 m de rayon). Sont donc exclues de ces chiffres :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 2.2

Toute la forêt	
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>
Toute la forêt publique	25 ± 7
Forêt privée	189 ± 19
Toutes propriétés	214 ± 20

Tableau 2.3

	Total
Couverture du sol	1 000 ha
Forêt fermée	203 ± 20
Forêt ouverte	n.s.
Peupleraie	n.s.
Plaines et piémonts alpins	214 ± 20

Tableau 3.1

	Total
Classe de propriété	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>
Forêt publique	n.s.
Forêt privée	176 ± 19
Toutes propriétés	198 ± 20

Tableau 3.2

	Total
Structure forestière	1 000 ha
Futaie régulière	79 ± 13
Futaie irrégulière	n.s.
Mélange de futaie et taillis	58 ± 12
Taillis	32 ± 9
Pas de structure	n.s.
Plaines et piémonts alpins	198 ± 20

Tableau 3.3

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
De 0 à 20 ans	n.s.
De 20 à 40 ans	38 ± 9
De 40 à 60 ans	40 ± 10
De 60 à 80 ans	37 ± 9
De 80 à 100 ans	27 ± 7
De 100 à 140 ans	n.s.
De 140 à 200 ans	n.s.
Plus de 200 ans	–
Âge non déterminé	n.s.
Plaines et piémonts alpins	198 ± 20

	Total
Classe d'âge	1 000 ha
Moins de 40 ans	54 ± 11
Entre 40 et 100 ans	103 ± 15
Plus de 100 ans	25 ± 8
Âge non déterminé	n.s.
Plaines et piémonts alpins	198 ± 20

Tableau 3.4

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	n.s.	75 ± 13	85 ± 14
De 200 à 500 m	–	n.s.	n.s.	54 ± 11	61 ± 12
De 500 à 1 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	36 ± 9	40 ± 9
Plus de 1000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	n.s.	n.s.	n.s.	176 ± 19	198 ± 20

Tableau 3.5

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
Plutôt facile	n.s.	n.s.	n.s.	92 ± 14	104 ± 15
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	n.s.	84 ± 13	94 ± 14
Plaines et piémonts alpins	n.s.	n.s.	n.s.	176 ± 19	198 ± 20

Tableau 3.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe de pente de débusquage	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
De 0 à 15 %	n.s.	n.s.	n.s.	63 ± 12	73 ± 13
De 15 à 30 %	–	n.s.	n.s.	42 ± 10	45 ± 11
De 30 à 45 %	–	n.s.	n.s.	38 ± 9	40 ± 9
De 45 à 60 %	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 60 à 100 %	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plus de 100 %	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	n.s.	n.s.	n.s.	176 ± 19	198 ± 20

Tableau 4.1

	Total
Essence principale	1 000 ha
Chêne pédonculé	n.s.
Chêne rouvre	n.s.
Hêtre	n.s.
Charme	n.s.
Frêne	31 ± 8
Autres feuillus	93 ± 14
Tous feuillus	170 ± 18
Conifères	n.s.
Tous conifères	n.s.
Plaines et piémonts alpins	187 ± 19

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.2

	Peuplement pur de feuillus	Peuplement pur de conifères	Peuplement de feuillus et conifères	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	–	–	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
Forêt publique	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Forêt privée	148 ± 17	n.s.	n.s.	166 ± 18
Toutes propriétés	164 ± 18	n.s.	n.s.	187 ± 19

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Cf. page 24 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 4.3

	Peuplement monospécifique	Peuplement mélangé	Total
Classe de propriété	1 000 ha	1 000 ha	1 000 ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
Forêt publique	n.s.	n.s.	n.s.
Forêt privée	53 ± 11	113 ± 15	166 ± 18
Toutes propriétés	59 ± 12	128 ± 16	187 ± 19

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 4.4

	Total
Composition du peuplement	1 000 ha
Peuplement monospécifique de chêne pédonculé	n.s.
Peuplement monospécifique de chêne rouvre	n.s.
Peuplement monospécifique de hêtre	n.s.
Autres peuplements monospécifiques de feuillus	41 ± 10
Peuplement monospécifique d'épicéa commun	n.s.
Autres peuplements monospécifiques de conifères	n.s.
Mélange de chêne(s) et de hêtre	n.s.
Mélange de chêne(s) et de charme	n.s.
Mélange de frêne et de feuillu(s)	49 ± 11
Mélange de chêne(s) et autre(s) feuillu(s)	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.
Mélange de pin sylvestre et de feuillus	n.s.
Autres mélanges avec conifère(s)	27 ± 8
Plaines et piémonts alpins	187 ± 19

Ce tableau fait référence à la forêt de production ayant un couvert recensable.

Sont donc déduites :

- les forêts temporairement non boisées (suite à une coupe rase par exemple), c'est-à-dire sans couvert, mais dont on considère qu'elles porteront à nouveau prochainement un peuplement forestier ;
- les forêts où le taux de couvert absolu des arbres recensables est inférieur à 15 %.

Tableau 5.1

Classe de propriété	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
Forêt publique	n.s.	n.s.
Forêt privée	36 ± 6	204 ± 28
Toutes propriétés	40 ± 6	201 ± 26

Tableau 5.2

	Total
Essence	Mm ³
Chêne pédonculé	2 ± 1
Chêne rouvre	4 ± 1
Hêtre	3 ± 2
Charme	1 ± ε
Frêne	5 ± 1
Autres feuillus	18 ± 4
Tous feuillus	33 ± 6
Conifères	7 ± 3
Tous conifères	7 ± 3
Plaines et piémonts alpins	40 ± 6

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.3

	Total
Dimension des bois	Mm ³
Petit bois	12 ± 2
Moyen bois	20 ± 3
Gros bois	5 ± 1
Très gros bois	2 ± 1
Plaines et piémonts alpins	40 ± 6

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 5.4

	Petit bois	Moyen bois	Gros bois	Très gros bois	Total
Essence	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Chêne pédonculé	ε ± ε	1 ± 1	1 ± ε	n.s.	2 ± 1
Chêne rouvre	1 ± ε	3 ± 1	ε ± ε	n.s.	4 ± 1
Hêtre	ε ± ε	2 ± 1	1 ± ε	n.s.	3 ± 2
Charme	1 ± ε	ε ± ε	n.s.	–	1 ± ε
Frêne	1 ± 1	2 ± 1	1 ± ε	n.s.	5 ± 1
Autres feuillus	8 ± 2	9 ± 2	1 ± 1	1 ± ε	18 ± 4
Tous feuillus	11 ± 2	17 ± 3	4 ± 1	1 ± 1	33 ± 6
Conifères	1 ± 1	3 ± 1	2 ± 1	n.s.	7 ± 3
Tous conifères	1 ± 1	3 ± 1	2 ± 1	n.s.	7 ± 3
Plaines et piémonts alpins	12 ± 2	20 ± 3	5 ± 1	2 ± 1	40 ± 6

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.5

	Volume	
	total	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³	m ³ /ha
Futaie régulière	22 ± 6	277 ± 55
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	10 ± 3	181 ± 34
Taillis	3 ± 2	87 ± 46
Pas de structure	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	40 ± 6	201 ± 26

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Tableau 5.6

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Structure forestière	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Futaie régulière	n.s.	n.s.	n.s.	20 ± 5	22 ± 6
Futaie irrégulière	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.	n.s.	9 ± 3	10 ± 3
Taillis	–	n.s.	n.s.	3 ± 2	3 ± 2
Pas de structure	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	n.s.	n.s.	n.s.	36 ± 6	40 ± 6

Tableau 5.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Ensemble des propriétés
Structure forestière	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha	m ³ /ha
Futaie régulière	n.s.	n.s.	n.s.	285 ± 61	277 ± 55
Futaie irrégulière	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	n.s.	n.s.	n.s.	192 ± 39	181 ± 34
Taillis	–	n.s.	n.s.	88 ± 46	87 ± 46
Pas de structure	–	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	n.s.	n.s.	n.s.	204 ± 28	201 ± 26

Tableau 5.8

	Volume	
	total	à l'hectare
Composition du peuplement	Mm ³	m ³ /ha
Peuplement monospécifique de chêne pédonculé	n.s.	n.s.
Peuplement monospécifique de chêne rouvre	n.s.	n.s.
Peuplement monospécifique de hêtre	n.s.	n.s.
Autres peuplements monospécifiques de feuillus	9 ± 3	201 ± 56
Peuplement monospécifique d'épicéa commun	n.s.	n.s.
Autres peuplements monospécifiques de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de chêne(s) et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne(s) et de charme	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et de feuillu(s)	9 ± 3	190 ± 50
Mélange de chêne(s) et autre(s) feuillu(s)	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de pin sylvestre et de feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges avec conifère(s)	8 ± 3	278 ± 102
Plaines et piémonts alpins	39 ± 6	211 ± 27

cf. note p. 18

Tableau 5.9

Classe d'altitude	Volume	
	total	à l'hectare
	Mm ³	m ³ /ha
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.
De 200 à 400 m	10 ± 3	157 ± 41
De 400 à 600 m	17 ± 5	215 ± 48
De 600 à 800 m	8 ± 3	213 ± 65
Plus de 800 m	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	40 ± 6	201 ± 26

Tableau 5.10

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	n.s.	14 ± 4	16 ± 4
De 200 à 500 m	–	n.s.	n.s.	11 ± 4	12 ± 4
De 500 à 1 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	8 ± 3	9 ± 3
Plus de 1000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	n.s.	n.s.	n.s.	36 ± 6	40 ± 6

Tableau 5.11

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³	Mm ³
Plutôt facile	n.s.	n.s.	n.s.	15 ± 4	17 ± 4
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	n.s.	21 ± 5	23 ± 5
Plaines et piémonts alpins	n.s.	n.s.	n.s.	36 ± 6	40 ± 6

Tableau 5.12

	Total
Qualité des bois	Mm ³
Qualité 1	1 ± ε
Qualité 2	17 ± 3
Sous-total qualité bois d'œuvre*	18 ± 4
Qualité 3	22 ± 3
Total	40 ± 6

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,5 Mm³

Le sous-total qualité bois d'œuvre est la somme des qualités 1 et 2.
Cf. page 18 du tome « [Pour bien comprendre les résultats publiés](#) ».

Tableau 6.1

Classe de propriété	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
Forêt publique	n.s.	n.s.
Forêt privée	1,3 ± 0,2	7,7 ± 0,8
Toutes propriétés	1,5 ± 0,2	7,5 ± 0,8

Tableau 6.2

	Totale
Essence	Mm ³ /an
Chêne pédonculé	ε ± ε
Chêne rouvre	0,1 ± ε
Hêtre	0,1 ± ε
Charme	ε ± ε
Frêne	0,2 ± ε
Autres feuillus	0,8 ± 0,2
Tous feuillus	1,2 ± 0,2
Conifères	0,2 ± 0,1
Tous conifères	0,2 ± 0,1
Plaines et piémonts alpins	1,5 ± 0,2

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Tableau 6.3

Dimension des bois	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Petit bois	0,7 ± 0,1	3,4 ± 0,5
Moyen bois	0,7 ± 0,1	3,3 ± 0,5
Gros bois	0,1 ± ε	0,6 ± 0,2
Très gros bois	ε ± ε	0,2 ± 0,1
Plaines et piémonts alpins	1,5 ± 0,2	7,5 ± 0,8

ε : valeur non nulle mais inférieure à 0,05 Mm³/an

Petit bois : diamètre au moins égal à 7,5 cm et strictement inférieur à 22,5 cm ;

Moyen bois : diamètre au moins égal à 22,5 cm et strictement inférieur à 47,5 cm ;

Gros bois : diamètre au moins égal à 47,5 cm et strictement inférieur à 67,5 cm ;

Très gros bois : diamètre au moins égal à 67,5 cm.

La circonférence est mesurée à 1,30 m du sol et convertie en diamètre.

Tableau 6.4

	Production	
	totale	à l'hectare
Structure forestière	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Futaie régulière	0,7 ± 0,1	8,8 ± 1,3
Futaie irrégulière	n.s.	n.s.
Mélange de futaie et taillis	0,4 ± 0,1	6,9 ± 1,3
Taillis	0,2 ± 0,1	7,0 ± 3,4
Pas de structure	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	1,5 ± 0,2	7,5 ± 0,8

Les valeurs de la production peuvent être légèrement différentes de celles des autres pages car la campagne 2005 (pour le calcul de la production des arbres coupés) n'est pas prise en compte.

La structure forestière est déterminée uniquement pour les forêts fermées (taux de couvert absolu supérieur à 40 %). Les forêts ouvertes ont donc par nature « pas de structure ».

Tableau 6.5

Composition du peuplement	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Peuplement monospécifique de chêne pédonculé	n.s.	n.s.
Peuplement monospécifique de chêne rouvre	n.s.	n.s.
Peuplement monospécifique de hêtre	n.s.	n.s.
Autres peuplements monospécifiques de feuillus	0,4 ± 0,1	9,9 ± 2,6
Peuplement monospécifique d'épicéa commun	n.s.	n.s.
Autres peuplements monospécifiques de conifères	n.s.	n.s.
Mélange de chêne(s) et de hêtre	n.s.	n.s.
Mélange de chêne(s) et de charme	n.s.	n.s.
Mélange de frêne et de feuillu(s)	0,3 ± 0,1	6,3 ± 1,4
Mélange de chêne(s) et autre(s) feuillu(s)	n.s.	n.s.
Autres mélanges de feuillus	n.s.	n.s.
Mélange de pin sylvestre et de feuillus	n.s.	n.s.
Autres mélanges avec conifère(s)	0,2 ± 0,1	8,9 ± 2,0
Plaines et piémonts alpins	1,5 ± 0,2	7,8 ± 0,8

cf. note p. 18

Tableau 6.6

Classe d'altitude	Production	
	totale	à l'hectare
	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.
De 200 à 400 m	0,4 ± 0,1	6,8 ± 1,5
De 400 à 600 m	0,6 ± 0,1	7,7 ± 1,4
De 600 à 800 m	0,3 ± 0,1	7,8 ± 1,9
Plus de 800 m	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	1,5 ± 0,2	7,5 ± 0,8

Tableau 6.7

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Distance de débardage	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	n.s.	0,6 ± 0,1	0,6 ± 0,1
De 200 à 500 m	–	n.s.	n.s.	0,4 ± 0,1	0,5 ± 0,1
De 500 à 1 000 m	n.s.	n.s.	n.s.	0,3 ± 0,1	0,3 ± 0,1
Plus de 1000 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	n.s.	n.s.	n.s.	1,3 ± 0,2	1,5 ± 0,2

Tableau 6.8

	Forêt domaniale	Autre forêt publique	Forêt publique	Forêt privée	Toutes propriétés
Classe d'exploitabilité	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an	Mm ³ /an
Plutôt facile	n.s.	n.s.	n.s.	0,7 ± 0,2	0,8 ± 0,2
Plutôt difficile	n.s.	n.s.	n.s.	0,7 ± 0,1	0,7 ± 0,1
Plaines et piémonts alpins	n.s.	n.s.	n.s.	1,3 ± 0,2	1,5 ± 0,2

Tableau 7.1

	Surface terrière à l'hectare
Classe de propriété	m ² /ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>
Forêt publique	n.s.
Forêt privée	27,5 ± 2,9
Toutes propriétés	27,1 ± 2,7

Tableau 7.2

	Surface terrière à l'hectare
Essence	m ² /ha
Chêne pédonculé	1,0 ± 0,6
Chêne rouvre	2,8 ± 0,8
Hêtre	1,7 ± 0,8
Charme	1,2 ± 0,4
Frêne	2,9 ± 0,7
Autres feuillus	14,0 ± 2,2
Tous feuillus	23,6 ± 2,6
Conifères	3,5 ± 1,4
Tous conifères	3,5 ± 1,4
Plaines et piémonts alpins	27,1 ± 2,7

Tableau 8.1

Classe de propriété	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
<i>Forêt domaniale</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
<i>Autre forêt publique</i>	<i>n.s.</i>	<i>n.s.</i>
Forêt publique	n.s.	n.s.
Forêt privée	177 ± 28	1007 ± 121
Toutes propriétés	196 ± 30	993 ± 113

Tableau 8.2

Essence	Nombre de tiges	
	total	à l'hectare
	millions de tiges	tiges/ha
Chêne pédonculé	3 ± 1	13 ± 7
Chêne rouvre	13 ± 5	66 ± 24
Hêtre	7 ± 3	35 ± 17
Charme	16 ± 6	82 ± 30
Frêne	20 ± 6	100 ± 31
Autres feuillus	124 ± 23	629 ± 100
Tous feuillus	183 ± 30	927 ± 120
Conifères	14 ± 6	67 ± 29
Tous conifères	14 ± 6	67 ± 29
Plaines et piémonts alpins	196 ± 30	993 ± 113

Tableau 9.1

	Surface	Volume		Production	
	1 000 ha	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha	totale Mm ³ /an	à l'hectare m ³ /ha/an
Plutonique	–	–	–	–	–
Volcanique	–	–	–	–	–
Siliceux consolidé	–	–	–	–	–
Siliceux meuble	83 ± 13	16 ± 4	199 ± 40	0,7 ± 0,1	8,0 ± 1,3
Calcaire consolidé	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Calcaire meuble	84 ± 14	17 ± 5	201 ± 47	0,6 ± 0,1	6,9 ± 1,3
Dolomie	–	–	–	–	–
Marne	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Argile	–	–	–	–	–
Métamorphique	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Particulière	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	192 ± 19	38 ± 6	201 ± 27	1,4 ± 0,2	7,2 ± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

Tableau 9.2

	Surface	Volume		Production	
	1 000 ha	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha	totale Mm ³ /an	à l'hectare m ³ /ha/an
Sol jeune	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Sol carbonaté	63 ± 12	12 ± 4	194 ± 51	0,4 ± 0,1	6,5 ± 1,5
Sol calcique	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Sol brunifié	81 ± 13	18 ± 5	216 ± 53	0,7 ± 0,2	8,2 ± 1,5
Sol lessivé	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Sol podzolisé	–	–	–	–	–
Sol fersiallitique	–	–	–	–	–
Sol hydromorphe	27 ± 8	5 ± 2	170 ± 68	0,2 ± 0,1	6,5 ± 1,9
Absence ou autre	–	–	–	–	–
Plaines et piémonts alpins	192 ± 19	38 ± 6	201 ± 27	1,4 ± 0,2	7,2 ± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

Tableau 9.3

	Surface		Volume		Production					
	1 000 ha		total	à l'hectare	totale	à l'hectare				
			Mm ³	m ³ /ha	Mm ³ /an	m ³ /ha/an				
Mor ou dysmoder	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
Moder	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
Dysmull	32	± 9	8	± 5	266	± 115	0,3	± 0,1	9,0	± 3,4
Mull	89	± 14	17	± 4	198	± 40	0,7	± 0,1	7,5	± 1,1
Carbonaté	60	± 12	11	± 4	175	± 49	0,4	± 0,1	6,0	± 1,4
Hydromorphe	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Absence ou autre	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	192	± 19	38	± 6	201	± 27	1,4	± 0,2	7,2	± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

Tableau 9.4

	Surface	Volume		Production	
	1 000 ha	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha	totale Mm ³ /an	à l'hectare m ³ /ha/an
Sableuse	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Limono-sableuse	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Limoneuse	80 ± 13	17 ± 5	216 ± 60	0,6 ± 0,1	7,5 ± 1,5
Limon sur argile	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Argilo-sableuse	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Argilo-limoneuse	38 ± 9	8 ± 4	217 ± 91	0,3 ± 0,1	8,5 ± 2,5
Argileuse	48 ± 10	10 ± 4	198 ± 78	0,3 ± 0,1	6,4 ± 1,7
Autre ou non déterminée	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	192 ± 19	38 ± 6	201 ± 27	1,4 ± 0,2	7,2 ± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

Tableau 9.5

	Surface		Volume				Production			
	1 000 ha		total	à l'hectare		totale	à l'hectare			
			Mm ³	m ³ /ha		Mm ³ /an	m ³ /ha/an			
Très caillouteux	n.s.		n.s.	n.s.		n.s.	n.s.			
Caillouteux	n.s.		n.s.	n.s.		n.s.	n.s.			
Superficiel	n.s.		n.s.	n.s.		n.s.	n.s.			
Peu profond	n.s.		n.s.	n.s.		n.s.	n.s.			
Moyennement profond	53	± 11	11	± 4	201	± 59	0,4	± 0,1	7,1	± 1,6
Profond	116	± 16	23	± 5	203	± 35	0,9	± 0,2	7,6	± 1,1
Indéterminé	-		-	-		-	-			
Plaines et piémonts alpins	192	± 19	38	± 6	201	± 27	1,4	± 0,2	7,2	± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

Tableau 9.6

	Surface	Volume		Production	
	1 000 ha	total	à l'hectare	totale	à l'hectare
		Mm ³	m ³ /ha	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
Hydromorphie forte en surface	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Hydromorphie forte < 35 cm	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Hydromorphie forte entre 35 à 64 cm	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Hydromorphie faible ou hydromorphie forte ≥ 65 cm	50 ± 11	11 ± 4	215 ± 59	0,4 ± 0,1	8,2 ± 1,7
Non hydromorphe	115 ± 16	23 ± 6	201 ± 41	0,8 ± 0,2	6,9 ± 1,1
Indéterminé	–	–	–	–	–
Plaines et piémonts alpins	192 ± 19	38 ± 6	201 ± 27	1,4 ± 0,2	7,2 ± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

Tableau 9.7

	Surface		Volume				Production			
			total		à l'hectare		totale		à l'hectare	
	1 000 ha		Mm ³		m ³ /ha		Mm ³ /an		m ³ /ha/an	
Xérophile	–		–		–		–		–	
Mésoxérophile	n.s.		n.s.		n.s.		n.s.		n.s.	
Mésophile	86	± 14	19	± 5	225	± 50	0,7	± 0,2	8,1	± 1,4
Hygrocline	79	± 13	15	± 4	199	± 46	0,6	± 0,1	7,5	± 1,3
Hygrophile	n.s.		n.s.		n.s.		n.s.		n.s.	
Plaines et piémonts alpins	192	± 19	38	± 6	201	± 27	1,4	± 0,2	7,2	± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

Tableau 9.8

	Surface	Volume		Production	
	1 000 ha	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha	totale Mm ³ /an	à l'hectare m ³ /ha/an
Acidiphile ou hyperacidiphile	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Mésoacidiphile	26 ± 8	5 ± 2	210 ± 70	0,2 ± 0,1	8,3 ± 2,2
Acidicline	49 ± 10	10 ± 4	204 ± 59	0,4 ± 0,1	8,4 ± 1,9
Neutrophile	48 ± 11	11 ± 4	219 ± 64	0,4 ± 0,1	7,5 ± 1,8
Neutrocalcicole	52 ± 11	10 ± 3	186 ± 52	0,3 ± 0,1	6,3 ± 1,3
Calcicole ou calcaricole	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	192 ± 19	38 ± 6	201 ± 27	1,4 ± 0,2	7,2 ± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

Tableau 9.9

	Surface	Volume		Production	
	1 000 ha	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha	totale Mm ³ /an	à l'hectare m ³ /ha/an
Aucune essence	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
1 essence	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
2 essences	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
3 essences	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
4 essences	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
5 essences	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
6 essences	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
7 essences	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
8 essences	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
9 essences	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
10 essences ou plus	46 ± 10	11 ± 3	233 ± 57	0,4 ± 0,1	7,9 ± 1,3
Plaines et piémonts alpins	192 ± 19	38 ± 6	201 ± 27	1,4 ± 0,2	7,2 ± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

Tableau 9.10

	Surface		Volume		Production					
	1 000 ha		total	à l'hectare	totale	à l'hectare				
			Mm ³	m ³ /ha	Mm ³ /an	m ³ /ha/an				
Moins de 5 m	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
De 5 à 10 m	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
De 10 à 15 m	53	± 11	6	± 2	115	± 19	0,4	± 0,1	7,0	± 1,5
De 15 à 20 m	60	± 12	14	± 3	232	± 31	0,5	± 0,1	8,2	± 1,2
De 20 à 25 m	33	± 9	10	± 3	318	± 56	0,3	± 0,1	9,0	± 1,8
De 25 à 30 m	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plus de 30 m	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	192	± 19	38	± 6	201	± 27	1,4	± 0,2	7,2	± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

La hauteur de Lorey correspond à la hauteur de l'arbre de surface terrière moyenne d'un peuplement.

Tableau 9.11

	Surface	Volume		Production	
	1 000 ha	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha	totale Mm ³ /an	à l'hectare m ³ /ha/an
De 0 à 200 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
De 200 à 400 m	60 ± 12	9 ± 3	157 ± 42	0,4 ± 0,1	6,2 ± 1,4
De 400 à 600 m	77 ± 13	17 ± 5	215 ± 49	0,6 ± 0,1	7,7 ± 1,4
De 600 à 800 m	38 ± 9	8 ± 3	213 ± 65	0,3 ± 0,1	7,8 ± 1,9
Plus de 800 m	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	192 ± 19	38 ± 6	201 ± 27	1,4 ± 0,2	7,2 ± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

Tableau 9.12

	Surface		Volume		Production					
	1 000 ha		total	à l'hectare	totale	à l'hectare				
			Mm ³	m ³ /ha	Mm ³ /an	m ³ /ha/an				
0	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
1/10	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
2/10	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
3/10	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
4/10	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
5/10	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
6/10	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
7/10	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
8/10	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
9/10	n.s.		n.s.	n.s.	n.s.	n.s.				
10/10	138	± 17	31	± 6	229	± 31	1,1	± 0,2	8,0	± 0,9
Plaines et piémonts alpins	192	± 19	38	± 6	201	± 27	1,4	± 0,2	7,2	± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

Tableau 9.13

	Surface	Volume		Production	
	1 000 ha	total	à l'hectare	totale	à l'hectare
		Mm ³	m ³ /ha	Mm ³ /an	m ³ /ha/an
0	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
1/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
2/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
3/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
4/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
5/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
6/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
7/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
8/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
9/10	32 ± 9	6 ± 3	184 ± 89	0,2 ± 0,1	7,3 ± 3,6
10/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	192 ± 19	38 ± 6	201 ± 27	1,4 ± 0,2	7,2 ± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

Tableau 9.14

	Surface	Volume		Production	
	1 000 ha	total Mm ³	à l'hectare m ³ /ha	totale Mm ³ /an	à l'hectare m ³ /ha/an
0	34 ± 8	9 ± 3	265 ± 104	0,3 ± 0,1	10,1 ± 2,7
1/10	38 ± 9	9 ± 3	232 ± 71	0,3 ± 0,1	7,7 ± 1,4
2/10	34 ± 9	6 ± 2	173 ± 58	0,2 ± 0,1	7,2 ± 2,5
3/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
4/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
5/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
6/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
7/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
8/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
9/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
10/10	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Plaines et piémonts alpins	192 ± 19	38 ± 6	201 ± 27	1,4 ± 0,2	7,2 ± 0,8

Ce tableau fait référence à la forêt de production hors peupleraie.

RÉSULTATS D'INVENTAIRE FORESTIER

Les résultats : C52 - Plaines et piémonts alpins

Les résultats des campagnes d'inventaire 2009 à 2013

L'information grandeur nature