

Groupes d'espèces indicatrices, Clé de détermination et fiches descriptives des habitats forestiers de la Greco A, IGN, 2023

| GEI 1a. Plantes hyperacidiphiles à acidiphiles | | GEI 3a. Plantes neutroacidines ou neutroclines à large amplitude | |
|---|--|--|--|
| <i>Agrostis capillaris</i> (Agrostis capillaire) | <i>Leucobryum glaucum</i> (Leucobryum glauque) | <i>Acer pseudoplatanus</i> (Érable sycomore) | <i>Luzula forsteri</i> (Luzule de Forster) |
| <i>Asphodelus albus</i> (Asphodèle blanc) | <i>Maianthemum bifolium</i> (Maïanthème à deux feuilles) | <i>Anemone nemorosa</i> (Anémone des bois) | <i>Luzula pilosa</i> (Luzule de printemps) |
| <i>Avenella flexuosa</i> (Canche flexueuse) | <i>Melampyrum pratense</i> (Mélampyre des prés) | <i>Betonica officinalis</i> (Épiaire officinale) | <i>Melica uniflora</i> (Mélisque uniflore) |
| <i>Calluna vulgaris</i> (Callune) | <i>Peucedanum gallicum</i> (Peucédan de France) | <i>Carex sylvatica</i> (Laîche des bois) | <i>Milium effusum</i> (Millet diffus) |
| <i>Carex pilulifera</i> (Laîche à pilules) | <i>Pyrus cordata</i> (Poirier à feuilles en cœur) | <i>Carpinus betulus</i> (Charme) | <i>Moehringia trinervia</i> (Moehringie à trois nervures) |
| <i>Crataegus germanica</i> (Néflier) | <i>Sorbus aucuparia</i> (Sorbier des oiseleurs) | <i>Conopodium majus</i> (Conopode élevé) | <i>Oxalis acetosella</i> (Oxalis petite oseille) |
| <i>Dicranum scoparium</i> (Dicrane en balais) | <i>Sorbus torminalis</i> (Alysier torminal) | <i>Convallaria majalis</i> (Muguet) | <i>Poa chaixii</i> (Pâturin de Chaix) |
| <i>Erica cinerea</i> (Bruyère cendrée) | <i>Teucrium scorodonia</i> (Germandrée scorodoine) | <i>Corylus avellana</i> (Noisetier) | <i>Poa nemoralis</i> (Pâturin des bois) |
| <i>Hypericum pulchrum</i> (Millepertuis élégant) | <i>Vaccinium myrtillus</i> (Myrtille) | <i>Crataegus laevigata</i> (Aubépine à deux styles) | <i>Polygonatum multiflorum</i> (Sceau-de-Salomon multiflore) |
| GEI 1b. Plantes mésoacidiphiles à acidines | | Crataegus monogyna (Aubépine à un style) | |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> (Flouve odorante) | <i>Lonicera periclymenum</i> (Chèvrefeuille des bois) | <i>Dactylis glomerata</i> (Dactyle aggloméré) | <i>Pulmonaria longifolia</i> (Pulmonaire à longues feuilles) |
| <i>Blechnum spicant</i> (Blechnum en épis) | <i>Luzula luzuloides</i> (Luzule blanchâtre) | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Dryoptéris des chartreux) | <i>Rosa arvensis</i> (Rosier des champs) |
| <i>Carex pallescens</i> (Laîche pâle) | <i>Luzula sylvatica</i> (Luzule des bois) | <i>Dryopteris filix-mas</i> (Fougère mâle) | <i>Rubia peregrina</i> (Garance voyageuse) |
| <i>Dryopteris dilata</i> (Dryoptéris dilaté) | <i>Oxalis acetosella</i> (Oxalis) | <i>Euphorbia amygdaloides</i> (Euphorbe des bois) | <i>Ruscus aculeatus</i> (Fragon) |
| <i>Crataegus germanica</i> (Néflier) | <i>Polytrichum formosum</i> (Polytric élégant) | <i>Fragaria vesca</i> (Fraisier des bois) | <i>Scrophularia nodosa</i> (Scrophulaire noueuse) |
| <i>Cytisus scoparius</i> (Genêt à balais) | <i>Pteridium aquilinum</i> (Fougère aigle) | <i>Galeopsis tetrahit</i> (Galéopsis tétrahit) | <i>Stellaria holostea</i> (Stellaire holostée) |
| <i>Digitalis purpurea</i> (Digitale pourpre) | <i>Veronica officinalis</i> (Véronique officinale) | <i>Galium odoratum</i> (Aspérule odorante) | <i>Viburnum opulus</i> (Viorne obier) |
| <i>Holcus mollis</i> (Houque molle) | <i>Viola riviniana</i> (Violette de Rivin) | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (Jacinthe des bois) | <i>Vinca minor</i> (Petite pervenche) |
| <i>Hylocomium splendens</i> (Hylocomie brillante) | | <i>Lamium galeobdolon</i> (Lamier jaune) | <i>Viola reichenbachiana</i> (Violette de Reichenbach) |
| GEI 2. Plantes hygro-acidiphiles | | GEI 3b. Plantes nitroclines | |
| <i>Agrostis canina</i> (Agrostis des chiens) | <i>Myrica Gale</i> (Piment royal) | <i>Achillea millefolium</i> (Achillée millefeuille) | <i>Mercurialis perennis</i> (Mercuriale) |
| <i>Betula pubescens</i> (Bouleau pubescent) | <i>Oreopteris limbosperma</i> (Oréoptéris à sores marginaux) | <i>Ajuga reptans</i> (Bugle rampante) | <i>Myosotis sylvatica</i> (Myosotis des forêts) |
| <i>Carex echinata</i> (Laîche étoilée) | <i>Osmunda regalis</i> (Osmonde royale) | <i>Anemone ranunculoides</i> (Anémone fausse renoncule) | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> (Jonquille) |
| <i>Carex canescens = Curta</i> (Laîche blanchâtre) | <i>Polytrichum commune</i> (Polytric commun) | <i>Anthriscus sylvestris</i> (Cerfeuil sauvage) | <i>Loncomelos pyrenaicus</i> (Ornithogale des Pyrénées) |
| <i>Carex laevigata</i> (Laîche lisse) | <i>Potentilla erecta</i> (Tomentille) | <i>Arctium nemorosum</i> (Bardane des bois) | <i>Paris quadrifolia</i> (Parisette) |
| <i>Carex vesicaria</i> (Laîche vésiculeuse) | <i>Salix aurita</i> (Saule à oreillettes) | <i>Arum italicum</i> (Gouet d'Italie) | <i>Phyteuma spicatum</i> (Raiponce en épis) |
| <i>Drosera rotundifolia</i> (Drosera à feuilles rondes) | <i>Scutellaria minor</i> (Petite scutellaire) | <i>Arum maculatum</i> (Gouet tacheté) | <i>Primula elatior</i> (Primevère élevée) |
| <i>Erica tetralix</i> (Bruyère à quatre angles) | <i>Sphagnum sp. pl.</i> (Sphagnes) | <i>Cirsium arvense</i> (Cirsé des champs) | <i>Primula vulgaris</i> (Primevère acaule) |
| <i>Eriophorum vaginatum</i> (Linaigrette) | <i>Vaccinium oxycoccus</i> (Canneberge) | <i>Cruciata laevipes</i> (Gaillet croisette) | <i>Ranunculus acris</i> (Renoncule acré) |
| <i>Molinia caerulea</i> (Molinie bleue) ** | <i>Viola palustris</i> (Violette des marais) | <i>Euphorbia dulcis</i> (Euphorbe douce) | <i>Ranunculus nemorosus</i> (Renoncule des bois) |
| | | <i>Geranium robertianum</i> (Géranium herbe à Robert) | <i>Rumex obtusifolius</i> (Patience à feuilles obtuses) |
| | | <i>Lathraea squamaria</i> (Lathrée écailleuse) | <i>Sambucus ebulus</i> (Sureau yèble) |
| | | <i>Listera ovata</i> (Listère ovale) | |
| GEI 4. Plantes neutrophiles à neutrocalcicoles | | | |
| | | <i>Acer campestre</i> (Érable champêtre) | <i>Dioscorea communis</i> (Tamier) |
| | | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Brachypode des bois) | <i>Euonymus europaeus</i> (Fusain d'Europe) |
| | | <i>Campanula trachelium</i> (Campanule gantelée) | <i>Ligustrum vulgare</i> (Troène) |
| | | <i>Carex digitata</i> (Laîche digitée) | <i>Mercurialis perennis</i> (Mercuriale vivace) |
| | | <i>Carex flacca</i> (Laîche glauque) | <i>Neottia ovata</i> (Grande listière) |
| | | <i>Clematis vitalba</i> (Clémalte vigne blanche) | <i>Orchis mascula</i> (Orchis mâle) |
| | | <i>Cornus sanguinea</i> (Cornouiller sanguin) | <i>Prunus spinosa</i> (Prunellier) |
| | | <i>Daphne laureola</i> (Daphné lauréole) | <i>Sanicula europaea</i> (Sanicule d'Europe) |
| | | <i>Daphne mezereum</i> (Bois joli) | <i>Viburnum lantana</i> (Viorne lantane) |

| GEI 5. Plantes xéocalcicoles | | GEI 7. Plantes mésohygrophiles | |
|---|---|---|---|
| <i>Amelanchier ovalis</i> (Amélanchier) | <i>Melittis melissophyllum</i> (Méléitte à feuilles de mélisse) | <i>Agrostis stolonifera</i> (Agrostide stolonifère) | <i>Mentha arvensis</i> (Menthe des champs) |
| <i>Anthericum ramosum</i> (Phalangère rameuse) | <i>Ophrys insectifera</i> (Ophrys mouche) | <i>Angelica sylvestris</i> (Angélique des bois) | <i>CEnanthe crocata</i> (CEnanthe safranée) |
| <i>Anthericum liliago</i> (Phalangère à fleurs de lis) | <i>Orchis purpurea</i> (Orchis pourpre) | <i>Alnus glutinosa</i> (Aulne glutineux) | <i>Phalaris arundinacea</i> (Baldingère faux roseau) |
| <i>Bupleurum falcatum</i> (Buplèvre en faux) | <i>Origanum vulgare</i> (Origan) | <i>Carex panicaria</i> (Laîche faux panic) | <i>Prunus padus</i> (Cerisier à grappes) |
| <i>Buxus sempervirens</i> (Buis) | <i>Polygonatum odoratum</i> (Sceau-de-Salomon odorant) | <i>Carex pendula</i> (Laîche à épis pendants) | <i>Ranunculus repens</i> (Renoncule rampante) |
| <i>Carex humilis</i> (Laîche humble) | <i>Primula veris</i> (Primevère officinale) | <i>Carex remota</i> (Laîche à épis espacés) | <i>Ribes rubrum</i> (Groseillier rouge) |
| <i>Carex montana</i> (Laîche des montagnes) | <i>Prunus mahaleb</i> (Cerisier de Sainte-Lucie) | <i>Carex strigosa</i> (Laîche maigre) | <i>Rubus caesius</i> (ronce bleue) |
| <i>Cephalanthera damasonium</i> (Cépalanthère à grandes fleurs) | <i>Rhamnus cathartica</i> (Nerprun purgatif) | <i>Carex vesicaria</i> (Laîche vésiculeuse) | <i>Rumex sanguineus</i> (Patience sanguine) |
| <i>Cephalanthera longifolia</i> (Cépalanthère à feuilles en épée) | <i>Rosa rubiginosa</i> (Églantier couleur de rouille) | <i>Cirsium oleraceum</i> (Cirse maraîcher) | <i>Salix alba</i> (Saule blanc) |
| <i>Cephalanthera rubra</i> (Cépalanthère rouge) | <i>Rosa spinosissima</i> (Rosier pimprenelle) | <i>Convolvulus sepium</i> (Liseron des haies) | <i>Salix fragilis</i> (Saule cassant) |
| <i>Clinopodium nepeta</i> (Calament des bois) | <i>Scilla bifolia</i> (Scille à deux feuilles) | <i>Dipsacus pilosus</i> (Cardère velue) | <i>Salix triandra</i> (Saule à trois étamines) |
| <i>Cornus mas</i> (Cornouiller mâle) | <i>Sesleria caerulea</i> (Seslierie blanchâtre) | <i>Equisetum hyemale</i> (Prêle d'hiver) | <i>Salix purpurea</i> (Saule pourpre) |
| <i>Epipactis atrorubens</i> (Epipactis pourpre noirâtre) | <i>Sorbus aria</i> (Ailier blanc) | <i>Equisetum palustre</i> (Prêle des marais) | <i>Salix viriminalis</i> (Saule des vanniers) |
| <i>Fragaria viridis</i> (Fraisier vert) | <i>Sorbus latifolia</i> (Ailier de Fontainebleau) | <i>Equisetum telmateia</i> (Grande prêle) | <i>Ulmus laevis</i> (Orme lisse) |
| <i>Geranium sanguineum</i> (Géranium sanguin) | <i>Tanacetum corymbosum</i> (Chrysanthème en corymbe) | <i>Eupatorium cannabinum</i> (Eupatoire chanvrine) | <i>Roegneria canina</i> (Chiendent des chiens) |
| <i>Helleborus foetidus</i> (Hellebore fétide) | <i>Teucrium chamaedrys</i> (Germardée petit-Chêne) | <i>Filipendula ulmaria</i> (Reine-des-prés) | <i>Scirpus sylvaticus</i> (Scirpe des bois) |
| <i>Hypericum montanum</i> (Millepertuis des montagnes) | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> (Dompte-venin) | <i>Geum rivale</i> (Benoîte des ruisseaux) | <i>Solanum dulcamara</i> (Morelle douce-amère) |
| <i>Lathyrus niger</i> (Gesse noire) | <i>Viola hirta</i> (Violette hérisnée) | <i>Humulus lupulus</i> (Houblon) | <i>Symphytum officinale</i> (Consoude officinale) |
| <i>Lonicera xylosteum</i> (Camérisier) | | <i>Impatiens noli-tangere</i> (Balsamine des bois) | <i>Valeriana officinalis</i> (Valériane à feuilles de sureau) |
| GEI 6. Plantes hygroclines et hygronitroclines* | | GEI 8. Plantes hygrophiles | |
| <i>Adoxa moschatellina</i> (Moschatelline)* | <i>Geranium robertianum</i> (Géranium herbe-à-Robert) | <i>Caltha palustris</i> (Populage des marais) | <i>Lycopus europaeus</i> (Lycope d'Europe) |
| <i>Agrostis canina</i> (Agrostide des chiens) | <i>Geum urbanum</i> (Benoîte commune)* | <i>Carex acuta</i> (Laîche aiguë) | <i>Lysimachia vulgaris</i> (Lysimaque commune) |
| <i>Aegopodium podagraria</i> (Aegopode herbe-aux-goutteux)* | <i>Glechoma hederacea</i> (Lierre terrestre)* | <i>Cardamine amara</i> (Cardamine amère) | <i>Lythrum salicaria</i> (Salicaire commune) |
| <i>Ajuga reptans</i> (Bugle rampante) | <i>Heracleum sphondylium</i> (Berce commune) | <i>Carex acutiformis</i> (Laîche des marais) | <i>Mentha aquatica</i> (Menthe aquatique) |
| <i>Alliaria petiolata</i> (Alliaire)* | <i>Hesperis matronalis</i> (Julienne des dames) | <i>Carex elongata</i> (Laîche allongée) | <i>Myosotis scorpioides</i> (Myosotis des marais) |
| <i>Allium ursinum</i> (Ail des ours)* | <i>Paris quadrifolia</i> (Parisette à quatre feuilles) | <i>Carex paniculata</i> (Laîche paniculée) | <i>Phragmites australis</i> (Roseau) |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> (Cerfeuil des bois) | <i>Peucedanum gallicum</i> (Peucédan de France) | <i>Carex riparia</i> (Laîche des rives) | <i>Ranunculus flammula</i> (Renoncule flammette) |
| <i>Athyrium filix-femina</i> (Fougère femelle) | <i>Populus nigra</i> (Peuplier noir)* | <i>Carex rostrata</i> (Laîche en ampoules) | <i>Ribes nigrum</i> (Cassissier) |
| <i>Bistorta officinalis</i> (Bistorte) | <i>Populus tremula</i> (Tremble) | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> (Dorine à feuilles alternes) | <i>Rorippa amphibia</i> (Rorype amphbie) |
| <i>Carex hirta</i> (Laîche hérisnée) | <i>Ranunculus auricomus</i> (Renoncule à têtes d'or)* | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> (Dorine à feuilles opposées) | <i>Salix atrocinerea</i> (Saule roux) |
| <i>Carex pallescens</i> (Laîche pâle) | <i>Ribes uva-crispa</i> (Groseillier à maquereau)* | <i>Cirsium palustre</i> (Cirse des marais) | <i>Salix cinerea</i> (Saule cendré) |
| <i>Cardamine pratensis</i> (Cardamine des prés)* | <i>Sambucus nigra</i> (Sureau noir)* | <i>Epilobium hirsutum</i> (Épilobe hérisnée) | <i>Scutellaria galericulata</i> (Scutellaire casquée) |
| <i>Chaerophyllum temulum</i> (Cerfeuil envirant) | <i>Scrophularia nodosa</i> (Scrofulaire noueuse)* | <i>Galium palustre</i> (Gaillet des marais) | <i>Stachys palustris</i> (Épiaire des marais) |
| <i>Circaea lutetiana</i> (Circée de Paris)* | <i>Silene dioica</i> (Compagnon rouge)* | <i>Glyceria fluitans</i> (Glycérie flottante) | <i>Thelypteris palustris</i> (Thelypteris des marais) |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> (Canche cespituse) | <i>Stachys sylvatica</i> (Épiaire des bois) | <i>Glyceria maxima</i> (Glycérie aquatique) | <i>Thyselinum palustre</i> (Thysélin des marais) |
| <i>Equisetum arvense</i> (Prêle des champs) | <i>Stellaria nemorum</i> (Stellaire des bois) | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> (Hydrocotyle) | <i>Valeriana dioica</i> (Valériane diôïque) |
| <i>Ficaria verna</i> (Ficaire)* | <i>Succisa pratensis</i> (Succise des prés) | <i>Iris pseudacorus</i> (Iris faux acore) | <i>Veronica beccabunga</i> (Véronique des ruisseaux) |
| <i>Fraxinus angustifolia</i> (Frêne à feuilles étroites) | <i>Urtica dioica</i> (Ortie dioïque)* | | |
| <i>Fraxinus excelsior</i> (Frêne commun) | <i>Veronica hederifolia</i> (Véronique à feuilles de lierre) | | |
| <i>Galium aparine</i> (Gaillet gratteron)* | <i>Veronica montana</i> (Véronique des montagnes) | | |
| <i>Geranium phaeum</i> (Géranium brun) | | | |