

Liste des liens pour accéder aux résultats du projet ACCESSFOR en flux

Le projet ACCESSFOR a permis de caractériser l'accessibilité des massifs forestiers aux engins d'exploitation (skidder et porteur) pour quatre territoires : le PNR du Morvan, le PNR du massif des Bauges, le PNR des monts d'Ardèche et le Parc national de forêts.

Ce document donne, pour chacun des quatre territoires, la liste des liens pour accéder en flux aux résultats. Pour chaque territoire, il y a un lien pour chacune des huit catégories d'accessibilité définies et chaque engin d'exploitation, soit 16 liens au total (8 catégories d'accessibilité × 2 engins d'exploitation). Les huit catégories d'accessibilité sont les suivantes :

- accessible - classe de débardage 1 : 0-250 m
- accessible - classe de débardage 2 : 250-500 m
- accessible - classe de débardage 3 : 500-1000 m
- accessible - classe de débardage 4 : 1000-1500 m
- accessible - classe de débardage 5 : 1500-2000 m
- accessible - classe de débardage 6 : > 2000 m
- inaccessible
- non exploitable (pente > 100 %)

PNR du Morvan

Porteur accessible - classe de débardage 1 : 0-250 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/e318e020-a7df-4986-9fad-4309a0ef4b16.json>

Porteur accessible - classe de débardage 2 : 250-500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/d1eeea06-aaf9-4ae3-b806-2446879d70e0.json>

Porteur accessible - classe de débardage 3 : 500-1000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/45b1b864-2a87-423e-8f78-9e8e725a00ea.json>

Porteur accessible - classe de débardage 4 : 1000-1500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/85fed380-ee89-48ff-a5b7-122bdf22b2db.json>

Porteur accessible - classe de débardage 5 : 1500-2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/0d90d92c-6b25-4874-bf3d-5cc2df38788b.json>

Porteur accessible - classe de débardage 6 : > 2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/3f009459-304b-476d-a230-721254544fb1.json>

Porteur inaccessible

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/f2025f5a-9b37-4a51-a4b9-878403d6f5e1.json>

Porteur non exploitable (pente > 100 %)

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/6bfc6b4d-8dbb-41a3-a769-91ff14e50913.json>

Skidder accessible - classe de débardage 1 : 0-250 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/302140cb-6f97-44c3-8e7f-955f980bc96a.json>

Skidder accessible - classe de débardage 2 : 250-500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/dffe91d7-c787-4b09-8728-e5fa01d7cb28.json>

Skidder accessible - classe de débardage 3 : 500-1000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/9bc2fa09-a764-4e4e-8ee6-345c4454f334.json>

Skidder accessible - classe de débardage 4 : 1000-1500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/92e9ba72-deff-48e5-82f9-46a5d4152a68.json>

Skidder accessible - classe de débardage 5 : 1500-2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/00eecf74-26ef-42af-bb84-15a54499f6a0.json>

Skidder accessible - classe de débardage 6 : > 2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/ecf31cff-ef88-48d8-b515-ef22907db795.json>

Skidder inaccessible

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/35c27179-c392-416f-bd9d-2365a50a723d.json>

Skidder non exploitable (pente > 100 %)

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/8ded0b39-f1a6-480e-876b-4aa532279bc1.json>

PNR du massif des Bauges

Porteur accessible - classe de débardage 1 : 0-250 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/3a7a0b47-81d8-490c-91b9-745cc14efcda.json>

Porteur accessible - classe de débardage 2 : 250-500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/5bf6ccd0-f4ac-41d8-b753-c67198bf1529.json>

Porteur accessible - classe de débardage 3 : 500-1000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/132653c9-c831-436b-920e-0bbe9b2b622d.json>

Porteur accessible - classe de débardage 4 : 1000-1500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/e0893b75-7b1a-4691-979f-1f7a68a71fa3.json>

Porteur accessible - classe de débardage 5 : 1500-2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/f132c090-7bbd-4a0b-9dfd-c8b5c1124ecf.json>

Porteur accessible - classe de débardage 6 : > 2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/01bf541b-289d-42a0-8517-3bcbd08955c6.json>

Porteur inaccessible

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/7da42260-5b56-4da5-8f80-09d14f9c0fb1.json>

Porteur non exploitable (pente > 100 %)

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/16422da4-31de-4da0-8592-f4dd1841bb88.json>

Skidder accessible - classe de débardage 1 : 0-250 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/23dfc30e-efe3-4109-b469-08000b49cca4.json>

Skidder accessible - classe de débardage 2 : 250-500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/e4f7e992-26e2-486b-9a3d-ffa458ffda63.json>

Skidder accessible - classe de débardage 3 : 500-1000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/22193612-3704-4bd5-83a2-547e2ab4c3ca.json>

Skidder accessible - classe de débardage 4 : 1000-1500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/e7cd6c45-f2f0-4797-ad57-fe978072a624.json>

Skidder accessible - classe de débardage 5 : 1500-2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/80c028ac-b8b6-4f46-be1b-81b1f4ebf3fb.json>

Skidder accessible - classe de débardage 6 : > 2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/21a79089-1be9-47de-8204-d379b4e62efb.json>

Skidder inaccessible

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/f0019966-0333-46e1-b4cf-7a46bd238d48.json>

Skidder non exploitable (pente > 100 %)

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/867de384-cb69-4e1b-932d-3b5daba997ec.json>

PNR des monts d'Ardèche

Porteur accessible - classe de débardage 1 : 0-250 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/92f1fe95-3ca5-4309-89fa-2a8c66e9d33c.json>

Porteur accessible - classe de débardage 2 : 250-500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/8599242f-1e65-4018-8fd7-2882e5a35464.json>

Porteur accessible - classe de débardage 3 : 500-1000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/ea5e9b6f-ff76-45e1-8f6a-002ea13ae6c6.json>

Porteur accessible - classe de débardage 4 : 1000-1500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/a8508f98-865e-4add-b926-d66c44f277a2.json>

Porteur accessible - classe de débardage 5 : 1500-2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/a5cd5352-0f43-4836-a59b-dcf1cc5b24c3.json>

Porteur accessible - classe de débardage 6 : > 2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/bc5fd343-b443-48b6-9d40-dbde591c411f.json>

Porteur inaccessible

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/aca4e102-1b7c-49fb-9d51-f25a957eb192.json>

Porteur non exploitable (pente > 100 %)

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/dc99c9c7-c014-49b0-ba2b-4a53e04e43cc.json>

Skidder accessible - classe de débardage 1 : 0-250 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/c5d81b99-8fe6-4eac-99e0-09f3ca161774.json>

Skidder accessible - classe de débardage 2 : 250-500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/546c78f5-9f05-43f3-b6ae-af015e0adab5.json>

Skidder accessible - classe de débardage 3 : 500-1000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/b28a864d-0325-4ff4-ad34-3d12a7ee06fe.json>

Skidder accessible - classe de débardage 4 : 1000-1500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/d337a75d-8cbe-416f-8827-6cfed7006c84.json>

Skidder accessible - classe de débardage 5 : 1500-2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/2e194047-4930-42ba-943e-be4aff883999.json>

Skidder accessible - classe de débardage 6 : > 2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/6521473f-ebd9-495b-8ce5-491fc9981451.json>

Skidder inaccessible

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/ac6a0ec0-00f8-4fc5-992f-2deb9fdd65f9.json>

Skidder non exploitable (pente > 100 %)

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/b9ac085e-fe82-476c-b3c2-7189811a4e9a.json>

Parc national de forêts

Porteur accessible - classe de débardage 1 : 0-250 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/fc70e43a-0197-4c9b-bc25-af73c6f5bcf8.json>

Porteur accessible - classe de débardage 2 : 250-500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/4f259ead-b3ef-4f0f-b072-62d12b86d586.json>

Porteur accessible - classe de débardage 3 : 500-1000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/4a34c2f4-c084-400d-9cb4-50caf54f7418.json>

Porteur accessible - classe de débardage 4 : 1000-1500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/a4088ce2-da75-48d5-ac3f-01638b77be1d.json>

Porteur accessible - classe de débardage 5 : 1500-2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/a839c944-1ba7-47c0-ad48-22a6d5d4fd58.json>

Porteur accessible - classe de débardage 6 : > 2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/80a168a9-78a7-4a17-ba40-71fda912a618.json>

Porteur inaccessible

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/9447cfe8-38e3-4711-9d1b-cddbdc4df2ad.json>

Porteur non exploitable (pente > 100 %)

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/31c8d994-5219-4f1b-ac32-5f44bc6cdcea.json>

Skidder accessible - classe de débardage 1 : 0-250 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/eb662a2f-5f8c-4f1f-b6b9-ea0f30d375b1.json>

Skidder accessible - classe de débardage 2 : 250-500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/cfc6e9ce-d5fb-4b24-9f0d-3411c482e5bb.json>

Skidder accessible - classe de débardage 3 : 500-1000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/a6fd7249-420d-404d-963b-bb36363ad4aa.json>

Skidder accessible - classe de débardage 4 : 1000-1500 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/80172241-5886-4e3b-baff-f83dd205d6da.json>

Skidder accessible - classe de débardage 5 : 1500-2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/2dbe337-d5c9-4ba3-ae46-622b868c0e62.json>

Skidder accessible - classe de débardage 6 : > 2000 m

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/cd32c7f0-2ef2-4b9f-8844-5a3e0b0f2108.json>

Skidder inaccessible

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/2de56cbf-a75f-4c75-85aa-e25b200faa0a.json>

Skidder non exploitable (pente > 100 %)

<https://data.geopf.fr/annexes/sandbox/style/82036ce1-ae61-4c45-99ca-aa4fad8b96be.json>